



ConTeXt

commandes

FR







# ConTeXt

## commandes

fr / français  
25 2012





`\concernant {..} [..]`

- 1 CONTENT
- 2 REFERENCE

`\adaptedisposition [...1,...] [...2,...]`  
OPTIONEL

- 1 NUMÉRO
- 2 hauteur = DIMENSION max
- lignes = NUMÉRO

`\appendix [...1,...] {..}`  
OPTIONEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\a {..} {..} [..]`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\alapage [..]`

- \* REFERENCE

`\arriereplan {..}`

- \* CONTENT

`\lignenoire [...*,...]`  
OPTIONEL

- \* herite de `\reglelignesnoires`

`\lignesnoires [...*,...]`

- \* herite de `\reglelignesnoires`

`\vide [...*,...]`  
OPTIONEL

- \* petit moyen **grand** sansblanc retour blanc desactiver force raz ligne demiligne FORMULE fixe flexible rien toujours exterieur joinedup

`\marquepage [..1] {..2}`  
OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 CONTENT

`\but [..]`

- \* REFERENCE

`\bouton [...1,...] {..2} [...3,...]`  
OPTIONEL

- 1 herite de `\regleboutons`
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\sauteblocs [...1,...] [...2,...]`  
OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR

`\CAP {..}`

- \* CONTENT

`\Cap {...}`

\* CONTENT

`\Caps {... *.} ...`

\* WORD

`\Caractere {...}`

\* CONTENT

`\Caracteres {...}`

\* CONTENT

`\cap {...}`

\* CONTENT

`\chapter [...1;...] {2.}`

1 REFERENCE  
2 CONTENT

OPTIONEL

`\caractere {...}`

\* CONTENT

`\caracteres {...}`

\* CONTENT

`\chem {1.} {2.} {3.}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT

`\clip [...,1.,...] {2.}`

1 *herite de \regleclipping*  
2 CONTENT

OPTIONEL

`\clonechamp [1.] [...2;...] [3.] [...4;...]`

1 IDENTIFICATEUR  
2 IDENTIFICATEUR  
3 IDENTIFICATEUR  
4 IDENTIFICATEUR

OPTIONEL

`\couleur [1.] {2.}`

1 TEXTE  
2 CONTENT

`\colonne`

`\comment [1.] [...,2.,...] {3.}`

1 IDENTIFICATEUR  
2 *herite de \reglecommentaire*  
3 CONTENT

OPTIONEL

OPTIONEL

`\comparegroupecouleur [...]`

\* IDENTIFICATEUR

`\comparepalette [...]`

\* IDENTIFICATEUR

`\completeCOMBINEDLIST [...]1 [...,2,...]`

OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR

2 herite de \reglelisteimbriquee

`\completelistofFLOATS`

`\completelistofSORTS`

`\completelistofSYNONYMS`

`\completeREGISTRE [...,*,...]`

OPTIONEL

\* herite de \regleregistre

`\convertitnumero {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

`\copitchamp [...]1 [...2,...]`

1 IDENTIFICATEUR

2 IDENTIFICATEUR

`\corrigeespaceblanc {...}`

\* CONTENT

`\coupledocument [...]1 [...]2 [...]3`

1 IDENTIFICATEUR

2 fichier

3 IDENTIFICATEUR

`\coupleREGISTRE [...]1 {...}`

OPTIONEL

1 TEXTE

2 INDEX

`\couplemarquage [...]1 [...]2`

1 IDENTIFICATEUR

2 IDENTIFICATEUR

`\pagedouble [...]1,... [...]2,...]`

1 IDENTIFICATEUR

2 option = rectoverso

avant = COMMANDE

apres = COMMANDE

`\couplepapier [...]`

\* IDENTIFICATEUR

`\coupleregistre [...]`

\* IDENTIFICATEUR

`\crlf`

`\datecourante [...,*,...]`

\* *herite de \date*

`\numerotetecourant`

`\date [...,1.,...]` `[...2,...]`  
OPTIONEL OPTIONEL

1 d = NUMÉRO

m = NUMÉRO

y = NUMÉRO

2 jour mois annee joursemaine d m y w dd mm yy espace -- day+ d+ dd+ referral TEXTE

`\decouplemarquage [...]`

\* IDENTIFICATEUR

`\definit [...1.] \2... {3.}`  
OPTIONEL

1 NUMÉRO

2 CSNAME

3 CONTENT

`\definitvide [...1.] [...2.]`

1 IDENTIFICATEUR

2 *herite de \definitvide*

`\definitbloc [...]`

\* IDENTIFICATEUR

`\definitpolicecorps [...1,...]` `[...2.]` `[...3.,...]`  
OPTIONEL

1 5pt ... 12pt petit grand

2 rm ss tt hw cg mm

3 tf = FICHER

bf = FICHER

sl = FICHER

it = FICHER

bs = FICHER

bi = FICHER

sc = FICHER

mr = FICHER

ex = FICHER

mi = FICHER

sy = FICHER

ma = FICHER

mb = FICHER

mc = FICHER

md = FICHER

`\definitpolicecorps [...1.] [...2.] [...3.]`

1 IDENTIFICATEUR

2 *herite de \reglepolicecorps*

3 *herite de \reglepolicecorps*

```

\definitenvironnementpolicecorps [1.] [2.] [3.,.,.]
                                OPTIONAL      OPTIONAL
1  IDENTIFICATEUR
2  5pt ... 12pt default
3  texte          = DIMENSION
    script        = DIMENSION
    scriptscript  = DIMENSION
    x             = DIMENSION
    xx           = DIMENSION
    a            = DIMENSION
    b            = DIMENSION
    c            = DIMENSION
    d            = DIMENSION
    petit        = DIMENSION
    grand        = DIMENSION
    espaceinterligne = DIMENSION
    em          = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE

```

```

\definitpolicecorps [1.] [2.] [3.]

```

```

1  herite de \reglepolicecorps
2  herite de \reglepolicecorps
3  IDENTIFICATEUR

```

```

\definitbuffer [*.]

```

```

*  IDENTIFICATEUR

```

```

\definitcouleur [1.] [2.,.,.]

```

```

1  IDENTIFICATEUR
2  r = TEXTE
    g = TEXTE
    b = TEXTE
    c = TEXTE
    m = TEXTE
    y = TEXTE
    k = TEXTE
    s = TEXTE
    h = TEXTE
    t = TEXTE
    a = TEXTE
    p = TEXTE
    e = TEXTE

```

```

\definitgroupecouleur [1.] [2.] [x:y:2=,.]
                                OPTIONAL

```

```

1  IDENTIFICATEUR
2  rgb cmyk gris s
3  TRIPLET

```

```

\definitlisteimbriquee [1.] [2.,.,.] [3.,.,.]
                                OPTIONAL

```

```

1  IDENTIFICATEUR
2  LISTE
3  herite de \reglelisteimbriquee

```

```

\definitconversion [1.] [2.]

```

```

1  IDENTIFICATEUR
2  COMMANDE TEXTE

```

```

\definitdescription [1.] [2.,.,.]
                                OPTIONAL

```

```

1  IDENTIFICATEUR
2  herite de \regledescriptions

```

```

\definedfont [*.]

```

```

*  herite de \definitpolice

```

```
\definitenumeration [...1;...] [...2.] [...,3.,...]
                                OPTIONEL    OPTIONEL
1  IDENTIFICATEUR
2  IDENTIFICATEUR
3  herite de \regleenumerations
```

```
\definitchamp [...1.] [...2.] [...3.] [...4;...] [...5.]
                                                OPTIONEL
1  IDENTIFICATEUR
2  texte ligne push check radio combo choice popup
3  IDENTIFICATEUR
4  IDENTIFICATEUR
5  IDENTIFICATEUR
```

```
\definitpilechamp [...1.] [...2;...] [...,3.,...]
1  IDENTIFICATEUR
2  IDENTIFICATEUR
3  herite de \reglechamps
```

```
\definitymbolefigure [...1.] [...2.] [...,3.,...]
                                                OPTIONEL
1  IDENTIFICATEUR
2  TEXTE
3  herite de \reglefiguresexternes
```

```
\definitflottant [...1.] [...2.]
1  NOM SINGULIER
2  NOM PLURIEL
```

```
\definitpolice [...1.] [...2.] [...3.]
                                                OPTIONEL
1  IDENTIFICATEUR
2  FICHER
3  TEXTE
```

```
\definefontfeature [...1.] [...2.] [...3.]
                                                OPTIONEL
1  TEXTE
2  IDENTIFICATEUR
3  compose = non oui
   mode    = node base
   tlig    = non oui
   trep    = non oui
   script  = IDENTIFICATEUR
   language = IDENTIFICATEUR
   ..tag.. = non oui
```

```
\definefonthandling [...1.] [...2.] [...3.]
1  IDENTIFICATEUR
2  IDENTIFICATEUR
3  type    = suspend hz espacement tag
   droite  = NUMÉRO
   gauche  = NUMÉRO
   facteur = NUMÉRO
   min     = NUMÉRO
   max     = NUMÉRO
   pas     = NUMÉRO
```

```
\definitsynonymepolice [...1.] [...2.] [...3.]
                                                OPTIONEL
1  TEXTE
2  IDENTIFICATEUR
3  fallbacks = IDENTIFICATEUR
   features  = IDENTIFICATEUR
   goodies   = IDENTIFICATEUR
```

`\defineframed [.1.] [.,.2.,..]`

OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 *herite* de `\setupframedtexts`

`\defineframedtext [.1.] [.,.2.,..]`

OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 *herite* de `\setupframedtexts`

`\definittete [.1.] [.2.]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 SECTION

`\defineindentedtext [.1.] [.,.2.,..]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 *herite* de `\setupindentedtext`

`\definitmenuinteraction [.,.1,...] [.,.2.,..]`

OPTIONEL

- 1 gauche droite sup inf IDENTIFICATEUR
- 2 *herite* de `\reglemenuinteraction`

`\definitmenuinteraction [.1.] [.2.] [.,.3.,..]`

OPTIONEL

OPTIONEL

- 1 gauche droite sup inf IDENTIFICATEUR
- 2 gauche droite sup inf IDENTIFICATEUR
- 3 *herite* de `\reglemenuinteraction`

`\definittiquette [.1.] [.,.2.,..]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 *texte* = TEXTE
- emplacement* = dansmarge danstexte
- mode* = bytext bycd:section
- blockway* = oui non
- styletete* = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
- couleurtete* = IDENTIFICATEUR
- avant* = COMMANDE
- apres* = COMMANDE

`\definitliste [.1.] [.2.] [.,.3.,..]`

OPTIONEL

OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR
- 3 *herite* de `\regleliste`

`\definitlogo [.1.] [.2.] [.3.] [.,.4.,..]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 sup entete pdp inf
- 3 rien page bordgauche margegauche gauche milieu droite margedroite borddroit
- 4 *commande* = COMMANDE TEXTE
- etat* = demarre stoppe

`\definitmakeup [.1.] [.,.2.,..]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 *herite* de `\reglemakeup`

`\definitmarquage [.1.] [.2.]`

OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR

`\definitsortie [.1.] [...2;...]`

1 IDENTIFICATEUR  
2 IDENTIFICATEUR

`\definitrevetement [...1;...] [.2.]`

1 IDENTIFICATEUR  
2 COMMANDE

`\definitpalette [.1.] [...2;...]`

1 IDENTIFICATEUR  
2 IDENTIFICATEUR = IDENTIFICATEUR

`\definittaillepapier [.1.] [...2;...]`

1 IDENTIFICATEUR  
2 largeur = DIMENSION  
hauteur = DIMENSION  
offset = DIMENSION  
echelle = NUMÉRO

`\definitparagraphe [.1.] [...2;...]`

1 IDENTIFICATEUR  
2 n = NUMÉRO  
ligne = actif desactive  
hauteur = adapte DIMENSION  
avant = COMMANDE  
apres = COMMANDE  
interieur = COMMANDE  
distance = DIMENSION  
tolerance = tresstrict strict tolerant trestolerant etire  
alignement = interieur exterior gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui large  
dernier r2l l2r

`\definitprofil [...1;...] [...2;...]`

1 IDENTIFICATEUR  
2 IDENTIFICATEUR

`\definitprogramme [.1.] [.2.] [.3.]`

1 IDENTIFICATEUR  
2 TEXTE  
3 TEXTE

`\definitreference [.1.] [...2;...]`

1 IDENTIFICATEUR  
2 REFERENCE

`\definitformatreference [.1.] [...2;...]`

1 IDENTIFICATEUR  
2 gauche = TEXTE  
droite = TEXTE  
texte = TEXTE  
etiquette = IDENTIFICATEUR

`\definitlistereference [.1.] [...2;...]`

1 IDENTIFICATEUR  
2 herite de \reglelistereference

`\definitregistre [.1.] [.2.]`

1 NOM SINGULIER  
2 NOM PLURIEL

`\definitsection [.*.]`

\* IDENTIFICATEUR

`\definitblocsection [^1.] [...,2,...]`

OPTIONNEL

1 *herite* de `\regleblocsection`  
2 *herite* de `\regleblocsection`

`\definittri [^1.] [^2.] [^3.]`

OPTIONNEL

1 NOM SINGULIER  
2 NOM PLURIEL  
3 COMMANDE

`\definitdemarrestoppe [^1.] [...,2,...]`

1 IDENTIFICATEUR  
2 *avant* = COMMANDE  
*apres* = COMMANDE  
*style* = *normal* *gras* *incline* *inclinegras* *type* *cap* *small*... COMMANDE  
*commandes* = COMMANDE

`\definitsouschamp [^1.] [^2.] [...3,...]`

1 IDENTIFICATEUR  
2 IDENTIFICATEUR  
3 IDENTIFICATEUR

`\definitsymbole [^1.] [^2.]`

1 IDENTIFICATEUR  
2 TEXTE

`\definitsynonymes [^1.] [^2.] [^3.] [^4.]`

OPTIONNEL

1 NOM SINGULIER  
2 NOM PLURIEL  
3 COMMANDE  
4 COMMANDE

`\definittrametableau [^1.] [^2.] [^3.] [^4.]`

OPTIONNEL OPTIONNEL

1 IDENTIFICATEUR  
2 TEXTE  
3 TEXTE  
4 TEXTE

`\definittabulation [^1.] [^2.] [^3.]`

OPTIONNEL

1 IDENTIFICATEUR  
2 IDENTIFICATEUR  
3 TEXTE

`\definittexte [^1.] [^2.] [^3.] [^4.] [^5.]`

OPTIONNEL OPTIONNEL

1 IDENTIFICATEUR  
2 *entete* *pdp*  
3 TEXTE  
4 TEXTE  
5 TEXTE

`\definittype [^1.] [...,2,...]`

1 IDENTIFICATEUR  
2 *herite* de `\regletype`

```
\definetypface [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.] [.6.]
                                     OPTIONEL OPTIONEL
1  TEXTE
2  rm ss tt mm hw cg
3  IDENTIFICATEUR
4  IDENTIFICATEUR
5  IDENTIFICATEUR
6  features = IDENTIFICATEUR
   rscale   = NUMÉRO
   encoding = IDENTIFICATEUR
   texte    = IDENTIFICATEUR
```

```
\definitdactylo [.1.] [...,2.,...]
1  herite de \regledactylo
2  herite de \regledactylo
```

```
\definitversion [.1.] [...2,...]
1  IDENTIFICATEUR
2  NUMÉRO
```

```
\demarrealignement [...,*...] ... \stoppealignment
                                     OPTIONEL
*  herite de \reglealignement
```

```
\demarrearriereplan {...} ... \stoppearriereplan
*  CONTENT
```

```
\demarrebuffer [.*] ... \stoppebuffer
                OPTIONEL
*  IDENTIFICATEUR
```

```
\demarreBUFFER [.*] ... \stoppeBUFFER
                OPTIONEL
*  IDENTIFICATEUR
```

```
\demarrecouleur [.*] ... \stoppecouleur
*  IDENTIFICATEUR
```

```
\demarrecolumns [...,*.,...] ... \stoppecolumns
                OPTIONEL
*  herite de \reglecolonnes
```

```
\demarrecombination [.*] ... \stoppecombination
*  N*M
```

```
\demarrecomment [.1.] [...,2.,...] ... \stoppecomment
                OPTIONEL OPTIONEL
1  IDENTIFICATEUR
2  herite de \reglecommentaire
```

```
\demarrecomposant ... .. \stoppecomposant
*  FILE NAME
```

```
\demarreDESCRIPTION {...} ... \stoppeDESCRIPTION
*  CONTENT
```

```
\demarredocument [.*] ... \stoppedocument
*  IDENTIFICATEUR
```

`\demarreENUMERATION ... \stoppeENUMERATION`

`\demarreenvironnement [*] ... \stoppeenvironnement`

\* FILE NAME

`\demarrefait .1. .2. .3. ... \stoppefait`

1 NOTHING  
2 NOTHING  
3 NOTHING

`\demarrefigure [1.] [2.] [...,3.,...] ... \stoppefigure`

1 IDENTIFICATEUR  
2 FICHIER  
3 facteur = NUMÉRO  
cadre = actif desactive

`\demarreFLOTTANTtexte [1.] [2.] {3.} {4.} ... \stoppeFLOTTANTtexte`

OPTIONEL OPTIONEL  
1 gauche droite haut milieu bas offset long  
2 REFERENCE  
3 CONTENT  
4 CONTENT

`\demarreFORMULE ... \stoppeFORMULE`

`\demarreTEXTEENCADRE [1.] [...,2.,...] ... \stoppeTEXTEENCADRE`

OPTIONEL OPTIONEL  
1 gauche droite milieu rien  
2 herite de \setupframedtexts

`\demarrehiding ... \stoppehiding`

`\demarremenuinteraction [...] ... \stoppemenuinteraction`

\* IDENTIFICATEUR

`\demarreITEMGROUP [1.] [...,2.,...] [...,3.,...] ... \stoppeITEMGROUP`

OPTIONEL OPTIONEL  
1 IDENTIFICATEUR  
2 a A KA n N m r R KR NUMÉRO continue standard large serried groupe stopper joinedup alamarge dansmarge intro  
colonnes texte paragraphe repete  
3 herite de \setupitemgroup

`\demarrelegend [1.] .2. .3. .4. ... \stoppelegend`

OPTIONEL  
1 deux  
2 NOTHING  
3 NOTHING  
4 NOTHING

`\demarreline [...] ... \stoppeline`

\* REFERENCE

`\demarrelinecorrection ... \stoppelinecorrection`

`\demarrelinenumbering [...] ... \stoppelinenumbering`

\* continue

`\demarrelines ... \stoppelines`

`\demarrelocal ... \stoppelocal`

`\demarrelocalenvironment ... \stoppelocalenvironment`

`\demarrelocalfootnotes ... \stoppelocalfootnotes`

`\demarremakeup [..1.] [..,2,...] ... \stoppemakeup`

OPTIONNEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 herite de \reglemakeup

`\demarremarginblock ... \stoppemarginblock`

`\demarremargereglee [...] ... \stoppemargereglee`

- \* NUMÉRO

`\demarreNOMmakeup ... \stoppeNOMmakeup`

`\demarrenarrower [...,*...] ... \stoppenarrower`

OPTIONNEL

- \* gauche milieu droite -left -middle -right -none

`\demarreopposite ... \stoppeopposite`

`\demarreoverlay {.1.} {.2.} ... \stoppeoverlay`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\demarreoverview [...,*...] ... \stoppeoverview`

- \* IDENTIFICATEUR

`\demarregrroupe [...] ... \stoppegrroupe`

OPTIONNEL

- \* vide

`\demarrePARAGRAPHE ... \stoppePARAGRAPHE`

`\demarrepositioning ... \stoppepositioning`

`\demarrepostponing ... \stoppepostponing`

`\demarreproduit *.* ... \stoppeproduit`

- \* FILE NAME

`\demarreprofile [...,*...] ... \stoppeprofile`

- \* IDENTIFICATEUR

`\demarreprojet *.* ... \stoppeprojet`

- \* FILE NAME

`\demarrecitation [...,*...] ... \stoppecitation`

- \* gauche milieu droite

`\demarresymbolset [..] ... \stoppesymbolset`

\* IDENTIFICATEUR

`\demarresynchronization ... \stoppesynchronization`

`\demarretable [..] ... \stoppetable`

\* TEXTE IDENTIFICATEUR

`\demarretables [..] ... \stoppetables`

\* TEXTE IDENTIFICATEUR

`\demarreTABLE [.1.] [..,.2.,..] ... \stoppeTABLE`

1 TEXTE

2 herite de \reglefiguresexternes

`\demarreligneregleetexte [.1.] {.2.} ... \stoppeligneregleetexte`

1 sup inf

2 CONTENT

`\demarreTYPING ... \stoppeTYPING`

`\demarreunpacked ... \stoppeunpacked`

`\demarreversion [...,*...] ... \stoppeversion`

\* NUMÉRO

`\DESCRIPTION {.1.} .2.`

1 CONTENT

2 NOTHING

`\determinenumerotete [..]`

\* SECTION

`\determinecaracteristiqueliste [...,1...] [..,.2.,..]`

1 IDENTIFICATEUR

2 herite de \regleliste

`\inhibemenuinteraction [.1.] [...,2;...]`

1 gauche droite sup inf IDENTIFICATEUR

2 REFERENCE

`\emptylines [..]`

\* NUMÉRO

`\ENUMERATION ...`

\* NOTHING

`\figureexterne [.1.] [..,.2.,..]`

1 FICHIER

2 herite de \reglefiguresexternes

`\champ [..]`

\* IDENTIFICATEUR

`\pilechamp [..] [...2...] [...3...]`

1 IDENTIFICATEUR  
2 IDENTIFICATEUR  
3 *herite de \reglechamps*

`\remplitchamp [..] {..}`

1 TEXTE  
2 CONTENT

`\remplitligne [...1...] .2`

1 *herite de \regleremplitligne*  
2 NOTHING

`\remplitlignesreglees [...1...] {..} {..}`

1 *herite de \regleremplitlignesreglees*  
2 CONTENT  
3 CONTENT

`\remplittexte [...1...] {..} {..}`

1 *herite de \regleremplitlignesreglees*  
2 CONTENT  
3 CONTENT

`\ajustechamp [..]`

\* IDENTIFICATEUR

`\espacesfixes`

`\suivantprofil {..} [..]`

1 CONTENT  
2 TEXTE

`\suivantversionprofil {..} [..] [..]`

1 CONTENT  
2 TEXTE  
3 IDENTIFICATEUR

`\suivantversion {..} [..]`

1 CONTENT  
2 TEXTE

`\notepdp [..] {..}`

1 REFERENCE  
2 CONTENT

`\textenotepdp [..] {..}`

1 REFERENCE  
2 CONTENT

`\forceblocs [...1...] [...2...]`

1 IDENTIFICATEUR  
2 IDENTIFICATEUR

`\fraction {1.} {2.}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\framed [...,1.,...] {2.}`

- 1 *herite de \regleencadre*
- 2 CONTENT

`\TEXTEENCADRE [...,*.,...]`

- \* *herite de \setupframedtexts*

`\de [...]`

- \* REFERENCE

`\prendbuffer [...]`

- \* IDENTIFICATEUR

`\obtientmarquage [1.] [2.]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 premier dernier precedent lesdeux tout courant

`\vaenbas [...]`

- \* DIMENSION

`\va {1.} {2.} [...3,...]`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\vaalaboite {1.} [...2,...]`

- 1 CONTENT
- 2 REFERENCE

`\couleurgrise [...]`

- \* TEXTE

`\grille [...,*.,...]`

- \* x = NUMÉRO
- y = NUMÉRO
- nx = NUMÉRO
- ny = NUMÉRO
- dx = NUMÉRO
- dy = NUMÉRO
- xstep = NUMÉRO
- ystep = NUMÉRO
- offset = oui non
- facteur = NUMÉRO
- echelle = NUMÉRO
- unite = cm pt em mm ex es in
- emplacement = gauche milieu

`\ligneh`

`\tete [...,*,...]`

- \* REFERENCE

`\numerotete [...]`

\* SECTION

OPTIONEL

`\textetete {...}`

\* CONTENT

`\cacheblocs [...1,...] [...2,...]`

1 IDENTIFICATEUR  
2 IDENTIFICATEUR

OPTIONEL

`\haut {...}`

\* CONTENT

`\hl [...]`

\* NUMÉRO

`\dans {.1.} {.2.} [.3.]`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 REFERENCE

`\INDENTATION ...`

\* NOTHING

`\composeenalea [...*...]`

\* jamais rien pas non oui toujours premier prochain petit moyen grand normal impair paire DIMENSION

`\inframed [...,1,...] {.2.}`

1 herite de \regleencadre  
2 CONTENT

OPTIONEL

`\ininner [.1.] [.2.] {.3.}`

1 + - bas  
2 REFERENCE  
3 CONTENT

OPTIONEL OPTIONEL

`\dansgauche [.1.] [.2.] {.3.}`

1 + - bas  
2 REFERENCE  
3 CONTENT

OPTIONEL OPTIONEL

`\alaligne [...]`

\* REFERENCE

`\dansmarge [.1.] [.2.] {.3.}`

1 + - bas  
2 REFERENCE  
3 CONTENT

OPTIONEL OPTIONEL

`\dansautremarge [.1.] [.2.] {.3.}`

1 + - bas  
2 REFERENCE  
3 CONTENT

OPTIONEL OPTIONEL

`\inouter [..] [..] {...}`

OPTIONEL OPTIONEL

- 1 + - bas
- 2 REFERENCE
- 3 CONTENT

`\dansdroite [..] [..] {...}`

OPTIONEL OPTIONEL

- 1 + - bas
- 2 REFERENCE
- 3 CONTENT

`\installelangue [..] [..,.,..]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 

espacement	=	groupe large
lefthyphenmin	=	NUMÉRO
rightthyphenmin	=	NUMÉRO
etat	=	demarre stoppe
phrasegauche	=	COMMANDE
phrasedroite	=	COMMANDE
sousphrasegauche	=	COMMANDE
sousphrasedroite	=	COMMANDE
citergauche	=	COMMANDE
citerdroite	=	COMMANDE
citationgauche	=	COMMANDE
citationdroite	=	COMMANDE
leftspeech	=	COMMANDE
middlespeech	=	COMMANDE
rightspeech	=	COMMANDE
limittext	=	TEXTE
date	=	TEXTE
compoundhyphen	=	COMMANDE
leftcompoundhyphen	=	COMMANDE
rightcompoundhyphen	=	COMMANDE
default	=	IDENTIFICATEUR

`\barreinteraction [..,.,..]`

- \* herite de `\reglebarreinteraction`

`\boutonsinteraction [..,.,..] [..,.,..]`

OPTIONEL

- 1 herite de `\reglebarreinteraction`
- 2 IDENTIFICATEUR

`\element [..,.,..]`

OPTIONEL

- \* REFERENCE

`\elements [..,.,..] {.. .2. ..}`

OPTIONEL

- 1 herite de `\regleelements`
- 2 CONTENT

`\el [..,.,..]`

OPTIONEL

- \* REFERENCE

`\gardeblocs [..,.,..] [..,.,..]`

OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 tout IDENTIFICATEUR

`\LABELING [..]`

OPTIONEL

- \* REFERENCE

`\etiquettes [..]`

- \* IDENTIFICATEUR

`\labeltexte {...}`

\* CONTENT

`\langue [...]`

\* nl fr en uk de es cz ..

`\aligneagauche {...}`

\* CONTENT

`\listesymbole [1.] {2.}`

1 IDENTIFICATEUR  
2 CONTENT

`\chargeSORTS`

`\chargeSYNONYMS`

`\logchamp`

`\baha [1.] {2.} {3.}`

OPTIONEL  
1 bas  
2 CONTENT  
3 CONTENT

`\bas {...}`

\* CONTENT

`\MOIS {...}`

\* CONTENT

`\langueprincipale [...]`

\* nl fr en uk de es cz ..

`\mapfontsize [1.] [2.]`

1 DIMENSION  
2 DIMENSION

`\mar [...1,...] {2.}`

OPTIONEL  
1 REFERENCE  
2 CONTENT

`\margereglee [1.] {2.}`

1 NUMÉRO  
2 CONTENT

`\textemarge [1.] [2.] {3.}`

OPTIONEL OPTIONEL  
1 + - bas  
2 REFERENCE  
3 CONTENT

`\marquage [1.] {2.}`

1 IDENTIFICATEUR  
2 CONTENT

`\marquageversion`

`\mathematique {...}`

\* CONTENT

`\mediaeval {...}`

\* CONTENT

`\aligneaumilieu {...}`

\* CONTENT

`\reflete {...}`

\* CONTENT

`\mois {...}`

\* CONTENT

`\deplacesurgrille [...;...]`

\* standard sup lesdeux <sup>OPTIONNEL</sup> inf -top -both -bottom TEXTE haut milieu bas page large adapte profondeur ligne raz rien  
DIMENSION

`\name {...}`

\* CONTENT

`\suivantSECTION`

`\nocap {...}`

\* CONTENT

`\sanslignesenteteetpdp`

`\sansalinea`

`\sansliste {...}`

\* CONTENT

`\sansmarquage {...}`

\* CONTENT

`\pasplusdeblocs`

`\pasplusdefichiers`

`\nop`

`\sansespace`

`\note [...]`

\* REFERENCE

`\sanslignessupetinf`

`\sansespaceblanc`

`\numeros {...}`

\* CONTENT

`\overbar {...}`

\* CONTENT

`\overbars {...*...}`

\* WORD

`\overstrike {...}`

\* CONTENT

`\overstrikes {...*...}`

\* WORD

`\groupe`

`\page [...*...]`

\* oui makeup non preference grandepreference gauche droite desactiver dernier quadruple paire impair vide vide  
raz demarre stoppe

`\referencepage [...]`

\* REFERENCE

`\PARAGRAPHE`

`\part [...1...]{...}`

OPTIONEL  
1 REFERENCE  
2 CONTENT

`\periodes [...]`

\* NUMÉRO

`\placemarquespages [...1...][...2...][...3...]`

OPTIONEL                      OPTIONEL                      OPTIONEL  
1 IDENTIFICATEUR  
2 IDENTIFICATEUR tout  
3 force = oui non

`\placelisteimbriquee [...1...][...2...]`

OPTIONEL  
1 IDENTIFICATEUR  
2 herite de \reglelisteimbriquee

`\placeCOMBINEDLIST [...1...][...2...]`

OPTIONEL  
1 IDENTIFICATEUR  
2 herite de \reglelisteimbriquee

`\placeFLOTTANT [..1.] [...2;2...] {...3.} {...4.}`

OPTIONEL      OPTIONEL

- 1 gauche droite *ici* sup inf dansgauche dansdroit dansmarge marge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur interieur exterieur ligne haut bas adapte page pagegauche pagedroite opposition toujours auto force long raz ligne hauteur profondeur split 90 180 270
- 2 REFERENCE
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT

`\placenotesdpd [..*.;...]`

OPTIONEL

- \* herite de `\reglnotepdp`

`\placeformule [...1;1...] {...2.} $$3.$$`

OPTIONEL      OPTIONEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT
- 3 DISPLAY MATH

`\placelegende {...1.} {...2.}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\placeliste [...1;1...] [...2;2;2...]`

OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 herite de `\regleliste`

`\placelistofFLOATS`

`\placelistofSORTS`

`\placelistofSYNONYMS`

`\placenotesdpdlocales [..*.;...]`

OPTIONEL

- \* herite de `\reglnotepdp`

`\placelogos [...*;*...]`

OPTIONEL

- \* IDENTIFICATEUR

`\placesurgrille [...1.] {...2.}`

OPTIONEL

- 1 herite de `\deplacesurgrille`
- 2 CONTENT

`\placelesunsaudessusdesautres {...1.} {...2.}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\placelistereference [...*;*...]`

- \* IDENTIFICATEUR

`\placeregistre [...1.] [...2;2;2...]`

OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 herite de `\regleregistre`

`\placeREGISTRE [...*.;...]`

OPTIONEL

- \* herite de `\regleregistre`

`\placecoteacote {..} {..}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\placesousformule [...1,...] {..} $$3.$$`

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT
- 3 DISPLAY MATH

`\position (...1,...) {..}`

- 1 POSITION
- 2 CONTENT

`\traiteblocs [...1,...] [...2,...]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR

`\traitepage [...1,...] [..]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 oui non

`\programme [..]`

- \* IDENTIFICATEUR

`\publication [..]`

- \* REFERENCE

`\citation {..}`

- \* CONTENT

`\citer {..}`

- \* CONTENT

`\Chiffresromains {..}`

- \* CONTENT

`\ran {..}`

- \* CONTENT

`\ref [..] [..]`

- 1 t p r s e
- 2 REFERENCE

`\reference [..] {..}`

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\recommandation [...,*,...]`

- \* bet = TEXTE
- \* ken = TEXTE
- \* dat = TEXTE
- \* van = TEXTE
- \* aan = TEXTE
- \* ref = TEXTE

\daterecommandation

\REGISTRE [<sup>1</sup>.] {<sup>2</sup>.+<sup>2</sup>.+<sup>2</sup>.}

OPTIONEL

- 1 TEXTE
- 2 INDEX

\reserverFLOTTANT [<sup>1</sup>.,<sup>1</sup>.,<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.] [<sup>3</sup>.,<sup>3</sup>.] {<sup>4</sup>.}

OPTIONEL

OPTIONEL

OPTIONEL

- 1 hauteur = DIMENSION  
largeur = DIMENSION  
cadre = actif desactive
- 2 TEXTE
- 3 REFERENCE
- 4 CONTENT

\raz [...,\*...]

- \* IDENTIFICATEUR

\razmarquage [.\*]

- \* IDENTIFICATEUR

\resetttextcontent [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.] [<sup>3</sup>.]

OPTIONEL

- 1 sup entete texte pdp inf
- 2 texte marge bord
- 3 lefttext middletext righttext

\aligneadroite {.\*}

- \* CONTENT

\chiffresromains {.\*}

- \* CONTENT

\orienter [<sup>1</sup>.,<sup>1</sup>.,<sup>1</sup>.] {<sup>2</sup>.}

OPTIONEL

- 1 herite de \regleorienter
- 2 CONTENT

\echelle [<sup>1</sup>.,<sup>1</sup>.,<sup>1</sup>.] {<sup>2</sup>.}

OPTIONEL

- 1 sx = NUMÉRO  
sy = NUMÉRO
- 2 CONTENT

\ecran

\section [...,<sup>1</sup>.] {<sup>2</sup>.}

OPTIONEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

\voitREGISTRE [<sup>1</sup>.] {<sup>2</sup>.} {<sup>3</sup>.+<sup>3</sup>.+<sup>3</sup>.}

OPTIONEL

- 1 TEXTE
- 2 CONTENT
- 3 INDEX

\selectionnebloccs [...,<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>.] [<sup>3</sup>.]

OPTIONEL

OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR
- 3 critere = tout SECTION

`\selectionnepapier [..,*.,..]`

\* famille = 1 2

`\selectionneversion`

`\settext [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.]`  
OPTIONEL OPTIONEL OPTIONEL

1 sup entete texte pdp inf  
2 texte marge bord  
3 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage  
4 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage  
5 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage

`\reglealignement [...*...]`

\* largeur gauche droite milieu interieur exterieur ample large hauteur inf ligne raz suspend nonsuspendu  
hyphenated nothyphenated lesshyphenation morehyphenation nouveau old normal oui non flushleft flushright  
flushouter flushinner center hz nohz espacement sansespacement tolerant trestolerant etire lefttright  
righttoleft

`\reglearrangement [...*...]`

\* desactiver 2\*16 2\*8 2\*4 2\*2 2\*\*2 2\*2\*4 2\*4\*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP replete tourne rectoverso negatif  
arriereplan 90 180 270

`\reglearriereplan [..,*.,..]`

\* decalagegauche = DIMENSION  
rightoffset = DIMENSION  
decalagesup = DIMENSION  
decalageinf = DIMENSION  
avant = COMMANDE  
apres = COMMANDE  
etat = demarre stoppe  
herite de \regleencadre

`\reglearriereplans [.1.] [...2,...] [...,3.,...]`  
OPTIONEL OPTIONEL

1 sup entete TEXTE pdp inf page papier pagegauche pagedroite  
2 bordgauche margegauche TEXTE margedroite borddroit  
3 etat = demarre stoppe cd:repeat  
herite de \regleencadre

`\reglelignesnoires [..,*.,..]`

\* largeur = DIMENSION max  
hauteur = DIMENSION max  
profondeur = DIMENSION max  
alternative = a b  
distance = DIMENSION  
n = NUMÉRO  
couleur = IDENTIFICATEUR

`\definitvide [.*.]`

OPTIONEL  
\* normal default standard ligne demiligne DIMENSION grand moyen petit fixe flexible global inconnu

`\reglebloc [...1,...] [...,2.,...]`

1 IDENTIFICATEUR  
2 avant = COMMANDE  
apres = COMMANDE  
interieur = COMMANDE  
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
fichier = FICHER

`\reglepolicecorps [...*...]`

\* IDENTIFICATEUR serif regulier roman sans support sansserif mono type teletype manuscript calligraphique 5pt  
... 12pt

`\regleenvironnementpolicecorps` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>3</sup>...]

OPTIONEL

OPTIONEL

- 1 `herite de \definitenvironnementpolicecorps`
- 2 `herite de \definitenvironnementpolicecorps`
- 3 `herite de \definitenvironnementpolicecorps`

`\regleinf` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

OPTIONEL

- 1 `herite de \regleentete`
- 2 `herite de \regleentete`

`\regletextesinf` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...]

OPTIONEL

- 1 `texte` marge bord
- 2 `TEXTE SECTION` date MARQUAGE numeropage
- 3 `TEXTE SECTION` date MARQUAGE numeropage

`\reglebuffer` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 paragraphe = NUMÉRO  
avant = COMMANDE  
apres = COMMANDE

`\regleboutons` [...,\*...]

- \* `etat` = demarre stoppe  
`herite de \regleencadre`

`\reglecapitales` [...,\*...]

- \* `titre` = oui non  
`sc` = oui non

`\regleintitule` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 `herite de \regleintitules`

`\regleintitules` [...,\*...]

- \* `emplacement` = sup inf rien haut bas milieu gauche milieu droite lefthanging righthanging margegauche margedroite margeinterieure margeexterieure
- `largeur` = adapte large max DIMENSION
- `largeurmin` = adapte DIMENSION
- `styletete` = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
- `style` = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
- `numero` = oui non rien
- `entre` = COMMANDE
- `alignement` = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui large dernier r2l l2r
- `conversion` = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains
- `mode` = bytext bycd:section
- `separateur` = TEXTE
- `taquet` = TEXTE
- `commande` = COMMANDE
- `distance` = DIMENSION

`\regleclipping [..,*.,..]`

\* etat = demarre stoppe  
n = NUMÉRO  
nx = NUMÉRO  
ny = NUMÉRO  
x = NUMÉRO  
y = NUMÉRO  
sx = NUMÉRO  
sy = NUMÉRO  
largeur = DIMENSION  
hauteur = DIMENSION  
decalagehauteur = DIMENSION  
voffset = DIMENSION  
offset = DIMENSION  
decalagegauche = DIMENSION  
rightoffset = DIMENSION  
decalagesup = DIMENSION  
decalageinf = DIMENSION  
mp = IDENTIFICATEUR

`\reglecouleur [.*.]`

\* IDENTIFICATEUR

`\reglecouleurs [..,*.,..]`

\* etat = demarre stoppe global local  
conversion = oui non toujours jamais  
reduction = oui non  
rgb = oui non  
cmyk = oui non  
mpcmyk = oui non  
mpspot = oui non  
facteur = oui non  
couleurtexte = IDENTIFICATEUR  
split = c m y k p s non IDENTIFICATEUR  
critere = tout rien  
intent = rien overprint knockout

`\reglecolonnes [..,*.,..]`

OPTIONNEL  
\* n = NUMÉRO  
nsup = NUMÉRO  
ligne = actif desactive  
hauteur = DIMENSION  
tolerance = tresstrict strict tolerant trestolerant etire  
distance = DIMENSION  
equilibre = oui non  
alignement = texte interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui large  
dernier r2l l2r  
vide = fixe demiligne ligne flexible grand moyen petit  
option = arriereplan  
direction = gauche droite  
herite de \regleencadre

`\reglecombinaisons [..,*.,..]`

\* avant = COMMANDE  
entre = COMMANDE  
apres = COMMANDE  
distance = DIMENSION  
hauteur = DIMENSION adapte  
largeur = DIMENSION adapte  
emplacement = sup milieu inf gauche droite  
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui large  
dernier r2l l2r  
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
couleur = IDENTIFICATEUR

`\reglelisteimbriquee [.*.] [..,*.,..]`

1 IDENTIFICATEUR  
2 niveau = 1 2 3 4 SECTION courant  
herite de \regleliste

\reglecommentaire [...,\*.,...]

\* etat = démarre stoppe  
largeur = DIMENSION  
hauteur = DIMENSION  
couleur = IDENTIFICATEUR  
titre = TEXTE  
espace = oui non  
symbole = normal Nouveau Ballon Ajout Aide Paragraphe Cle IDENTIFICATEUR  
option = max buffer  
marge = DIMENSION  
distance = DIMENSION

\regledescriptions [...,<sup>1</sup>,...] [...,<sup>2</sup>,...]

OPTIONNEL

1 IDENTIFICATEUR  
2 style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
couleur = IDENTIFICATEUR  
largeur = adapte large DIMENSION  
distance = DIMENSION  
echantillon = TEXTE  
texte = TEXTE  
closesymbol = TEXTE  
closecommand = \...#1  
closesymbol = TEXTE  
titleleft = TEXTE  
titleright = TEXTE  
distancetitre = DIMENSION  
styletitre = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
couleurtitre = IDENTIFICATEUR  
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui large  
dernier r2l l2r  
marge = standard oui non DIMENSION  
emplacement = gauche droite sup serried dansmarge dansgauche dansdroit suspend  
styletete = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
couleurtete = IDENTIFICATEUR  
commandetete = COMMANDE  
suspend = adapte large NUMÉRO  
avant = COMMANDE  
entre = COMMANDE  
apres = COMMANDE  
indentesuivant = oui non  
composeenalea = jamais rien pas non oui toujours premier prochain petit moyen grand normal impair paire  
DIMENSION  
commande = COMMANDE  
affichage = oui non

\regleenumerations [...,<sup>1</sup>,...] [...,<sup>2</sup>,...]

OPTIONNEL

1 IDENTIFICATEUR  
2 herite de \regledescriptions

## `\reglefiguresexternes [.*.]`

```
* echelle          = NUMÉRO
yscale            = NUMÉRO
yscale           = NUMÉRO
facteur          = max adapte large
facteurlargeur   = NUMÉRO max large adapte
facteurhauteur   = NUMÉRO max large adapte
largeur          = DIMENSION
hauteur          = DIMENSION
cadre            = actif desactive
prereglage       = oui non
affichage        = FICHER
previsualisation = oui non
repete           = oui non
objet            = oui non
type             = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
methode          = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
option           = cadre vide test
cadres           = actif desactive
ymax             = NUMÉRO
xmax             = NUMÉRO
repertoire       = TEXTE
emplacement      = local global default rien
largeurmax       = DIMENSION
hauteurmax       = DIMENSION
conversion       = TEXTE
prefixe          = TEXTE
interaction      = oui non
```

## `\reglechamps [..1.] [..,2..] [..,3..] [..,4..] [..,5..]`

```
1 IDENTIFICATEUR
2 etiquette horizontale verticale cadre
3 herite de \reglechamps
4
5
```

## `\reglechamps [...1,...] [..,2..] [..,3..] [..,4..]`

```
1 raz etiquette horizontale verticale cadre
2 n          = NUMÉRO
distance     = DIMENSION
avant        = COMMANDE
apres        = COMMANDE
entre        = COMMANDE
couleur      = IDENTIFICATEUR
style        = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
alignement   = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
              large dernier r2l l2r
option       = lectureseule requis protege trie indisponible cache editable
clicinterieur = RÉFÉRENCE
clicexterieur = RÉFÉRENCE
entregion    = RÉFÉRENCE
regionexterieure = RÉFÉRENCE
aprescle     = RÉFÉRENCE
formatter    = RÉFÉRENCE
valider      = RÉFÉRENCE
calculer     = RÉFÉRENCE
offsetchamp  = DIMENSION
couleurcadrechamp = IDENTIFICATEUR
couleurarrierreplanchamp = IDENTIFICATEUR
herite de \regleencadre
3 herite de \reglechamps
4 herite de \reglechamps
```

## `\regleremplitligne [..,*.,...]`

```
* largeur = DIMENSION
marge     = DIMENSION
distance  = DIMENSION
avant     = COMMANDE
apres     = COMMANDE
```

`\regleremplitlignesreglees [..,*.,..]`

\* largeur = adapte large DIMENSION  
distance = DIMENSION  
avant = COMMANDE  
apres = COMMANDE  
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
n = NUMÉRO  
espaceinterligne = petit moyen grand  
separateur = TEXTE

`\regleflottant [.1.] [..,2.,..]`

1 IDENTIFICATEUR  
2 hauteur = DIMENSION  
largeur = DIMENSION  
hauteurmax = DIMENSION  
largeurmax = DIMENSION  
largeurmin = DIMENSION  
default = IDENTIFICATEUR  
limitespage = LISTE  
distancemargegauche = DIMENSION  
distancemargedroite = DIMENSION  
emplacement = gauche milieu droite  
herite de \regleencadre

`\regleflottants [..,*.,..]`

\* emplacement = gauche droite milieu  
largeur = adapte DIMENSION  
avant = COMMANDE  
apres = COMMANDE  
marge = DIMENSION  
espaceavant = petit moyen grand rien  
espaceapres = petit moyen grand rien  
espacelateralavant = petit moyen grand rien  
espacelateralapres = petit moyen grand rien  
indentesuivant = oui non  
nsup = NUMÉRO  
ninf = NUMÉRO  
nlines = NUMÉRO  
default = IDENTIFICATEUR  
tolerance = 0 1 2  
distancemargegauche = DIMENSION  
distancemargedroite = DIMENSION  
sidealign = normal ligne  
numerotation = oui nonverifie  
herite de \regleencadre

`\regleseparationflottant [..,*.,..]`

\* conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains  
lignes = NUMÉRO

`\setupfonthandling [.1.] [.2.]`

1 IDENTIFICATEUR  
2 herite de \definefonthandling

`\setupfontsynonym [.1.] [.2.]`

1 IDENTIFICATEUR  
2 herite de \definitfontsynonymepolice

`\reglepdp [.1.] [..,2.,..]`

OPTIONEL  
1 herite de \regleentete  
2 herite de \regleentete

`\regletextesdpd [.1.] [.2.] [.3.]`

OPTIONEL  
1 texte marge bord  
2 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage  
3 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage

`\definitnotepdp [..,*.,..]`

\* herite de \regledescriptions

`\reglenotepdp [..,*.,..]`

\* conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains  
mode = bytext bycd:section  
emplacement = page TEXTE colonnes premierecolonne dernierecolonne haut rien  
ligne = actif desactive  
avant = COMMANDE  
apres = COMMANDE  
largeur = DIMENSION  
hauteur = DIMENSION  
policecorps = 5pt ... 12pt petit grand  
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
distance = DIMENSION  
distancecolonne = DIMENSION  
distancemarge = DIMENSION  
n = NUMÉRO  
commandenumero = \...#1  
commandetexte = \...#1  
split = tolerant strict tresstrict NUMÉRO  
styletexte = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
couleurtexte = IDENTIFICATEUR  
interaction = oui non  
paragraphe = oui non  
facteur = NUMÉRO  
herite de \regleencadre

`\regleformulaires [..,*.,..]`

\* methode = HTML FDF

`\regleformules [..,*.,..]`

\* emplacement = gauche droite  
gauche = TEXTE  
droite = TEXTE  
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui large  
dernier r2l l2r  
option = milieu  
strut = oui non  
distance = DIMENSION  
marge = DIMENSION standard oui non  
alignement = flushleft flushright milieu center  
margegauche = DIMENSION  
margedroite = DIMENSION  
indentesuivant = oui non  
alternative = IDENTIFICATEUR  
espaceavant = DIMENSION  
apres = DIMENSION  
separateur = TEXTE  
conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains TEXTE

`\regleencadre` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>.....]

OPTIONNEL

```
1 IDENTIFICATEUR
2 hauteur = adapte large DIMENSION
largeur = adapte large fixe local DIMENSION
autolargeur = oui non force
offset = rien revetement default DIMENSION
emplacement = profondeur suspend haut baha bas sup milieu inf maintient
option = rien vide
strut = oui non global local
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
large dernier r2l l2r

inf = COMMANDE
sup = COMMANDE
cadre = actif desactive rien revetement
cadesup = actif desactive
cadreinf = actif desactive
cadregauche = actif desactive
cadredroit = actif desactive
decalagecadre = DIMENSION
profondeurcadre = DIMENSION
coincadre = rond rectangulaire
rayoncadre = DIMENSION
couleurcadre = IDENTIFICATEUR
arriereplan = ecran couleur rien premierplan IDENTIFICATEUR
ecranarriereplan = NUMÉRO
couleurarriereplan = IDENTIFICATEUR
decalagearriereplan = cadre DIMENSION
profondeurarriereplan = DIMENSION
coinarriereplan = rond rectangulaire
rayonarriereplan = DIMENSION
profondeur = DIMENSION
coin = rond rectangulaire
rayon = DIMENSION
vide = oui non
couleurpremierplan = IDENTIFICATEUR
stylepremierplan = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
epaisseurligne = DIMENSION
```

`\setupframedtexts` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>.....]

OPTIONNEL

```
1 IDENTIFICATEUR
2 policecorps = 5pt ... 12pt petit grand
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
gauche = COMMANDE
droite = COMMANDE
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
interieur = COMMANDE
correctionligne = actif desactive
correctionprofondeur = actif desactive
marge = standard oui non
emplacement = gauche droite milieu rien
composeenalinea = jamais rien pas non oui toujours premier prochain petit moyen grand normal impair
paire DIMENSION

herite de \regleencadre
```

`\regletete [...1,...] [...2,...,...]`

1 SECTION  
2 style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
styletexte = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
stylenumero = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
couleur = IDENTIFICATEUR  
couleurtexte = IDENTIFICATEUR  
couleurnumero = IDENTIFICATEUR  
numero = oui non  
numeroproprio = oui non  
page = gauche droite oui  
continue = oui non  
entete = rien vide haut sansmarquage  
texte = rien vide haut sansmarquage  
pdp = rien vide haut sansmarquage  
avant = COMMANDE  
entre = COMMANDE  
apres = COMMANDE  
alternative = normal dansmarge milieu TEXTE  
suspend = rien large adapte ligne NUMÉRO  
commande = \...#1#2  
commandenumero = \...#1  
commandetexte = \...#1  
deepnumbercommand = \...#1  
deeptextcommand = \...#1  
prefixe = + - TEXTE  
placetete = oui non vide  
incrementenumero = oui non LISTE FICHIER  
raznumero = oui non  
fichier = IDENTIFICATEUR  
expansion = oui non commande  
textemarge = oui non  
interaction = liste rien  
herite de \regletetes

`\regleentete [1.] [...2,...,...]`

OPTIONEL

1 TEXTE marge bord  
2 etat = normal stoppe demarre vide haut rien sansmarquage IDENTIFICATEUR  
strut = oui non  
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
leftstyle = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
styledroit = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
largeurgauche = DIMENSION  
largeurdroite = DIMENSION  
avant = COMMANDE  
apres = COMMANDE

`\regletextesentete [1.] [2.] [3.]`

OPTIONEL

1 texte marge bord  
2 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage  
3 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage

`\reglenerotete [1.] [2.]`

1 SECTION  
2 NUMÉRO +cd:number -cd:number

`\regletetes [...*,...,...]`

\* numerosection = oui NUMÉRO non  
alternative = normal marge milieu TEXTE paragraphe  
separateur = TEXTE  
taquet = TEXTE  
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui large  
dernier r2l l2r  
alignementtitre = oui flottant non  
tolerance = tresstrict strict tolerant trestolerant etire  
indentesuivant = oui non  
commande = \...#1#2  
marge = DIMENSION

`\regletextetete [.1.] [.2.]`

OPTIONEL

1 nl fr en uk de es cz ..

2 IDENTIFICATEUR = TEXTE

`\reglemarquagehyphenation [.*.]`

\* signe = -- --- - ~ ( ) = /

`\setupindentedtext [...,1...] [...,2.,...]`

OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR

2 style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE

styletete = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE

largeur = adapte DIMENSION

texte = TEXTE

echantillon = TEXTE

avant = COMMANDE

apres = COMMANDE

distance = DIMENSION

separateur = TEXTE

`\reglecomposeenalea [.*,...]`

\* jamais rien pas non oui toujours premier prochain petit moyen grand normal impair paire DIMENSION

`\regledansmarge [.1.] [...,2.,...]`

OPTIONEL

1 gauche droite NUMÉRO

2 emplacement = gauche droite lesdeux

style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE

avant = COMMANDE

apres = COMMANDE

alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui large  
dernier r2l l2r

ligne = NUMÉRO

distance = DIMENSION

separateur = TEXTE

largeur = DIMENSION

distance = DIMENSION

stack = oui non

herite de \regleencadre

`\regleinteraction [...,*.,...]`

\* etat = demarre stoppe

menu = actif desactive

page = oui non

clic = oui non

split = oui non

affichage = nouveau

actionouverture = RÉFERENCE

actionfermeture = RÉFERENCE

actionouverturepage = RÉFERENCE

actionfermeturepage = RÉFERENCE

calculer = IDENTIFICATEUR

strut = oui non

largeur = DIMENSION

hauteur = DIMENSION

profondeur = DIMENSION

style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE

couleur = IDENTIFICATEUR

couleurcontraste = IDENTIFICATEUR

jeusymbole = IDENTIFICATEUR

titre = TEXTE

soustitre = TEXTE

auteur = TEXTE

date = TEXTE

motcle = TEXTE

calquechamp = auto IDENTIFICATEUR

`\reglebarreinteraction [..,*.,..]`

\* etat = démarre stoppe  
alternative = a b c d e f g  
symbole = oui non  
largeur = DIMENSION hauteur adapte  
hauteur = DIMENSION hauteur adapte  
profondeur = DIMENSION  
couleur = IDENTIFICATEUR  
pas = NUMÉRO petit moyen grand  
herite de \regleencadre

`\reglemenuinteraction [...1,...] [...2,...]`

1 IDENTIFICATEUR  
2 avant = COMMANDE  
apres = COMMANDE  
entre = COMMANDE  
gauche = COMMANDE  
droite = COMMANDE  
milieu = COMMANDE  
etat = démarre stoppe rien local  
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
couleur = IDENTIFICATEUR  
couleurcontraste = IDENTIFICATEUR  
distance = revetement DIMENSION  
memepage = oui vide non rien  
referenceinconnue = oui vide non rien  
decalagegauche = DIMENSION  
rightoffset = DIMENSION  
decalagesup = DIMENSION  
decalageinf = DIMENSION  
position = oui non  
herite de \regleencadre

`\regleecraninteraction [..,*.,..]`

\* largeur = DIMENSION adapte max  
hauteur = DIMENSION adapte max  
retour = DIMENSION  
espacesup = DIMENSION  
horoffset = DIMENSION  
veroffset = DIMENSION  
option = max adapte rectoverso recto auto rien marquepage  
delai = NUMÉRO rien

`\reglespacementinterligne [.*.]`

\* raz OPTIONNEL petit moyen auto grand actif desactive

`\reglespacementinterligne [..,*.,..]`

\* hauteur = NUMÉRO  
profondeur = NUMÉRO  
ligne = DIMENSION  
sup = NUMÉRO  
inf = NUMÉRO

`\setupitemgroup` [1.] [2.] [3.,...] [4.,...]

OPTIONEL            OPTIONEL            OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR  
2 NUMÉRO chaque  
3 `standard` large serried groupe degroupe sansblanc avant apres stopper joinedup alamarge dansmarge autointro  
perte repete SECTION paragraphe danstexte aleatoire inverse  
4 marge = non standard DIMENSION  
margegauche = non standard DIMENSION  
margedroite = non standard DIMENSION  
largeur = DIMENSION  
distance = DIMENSION  
pas = DIMENSION  
facteur = NUMÉRO  
elements = NUMÉRO  
demarre = NUMÉRO  
avant = COMMANDE  
entre = COMMANDE  
apres = COMMANDE  
gauche = TEXTE  
droite = TEXTE  
avanttete = COMMANDE  
aprestete = COMMANDE  
styletete = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
stylemarquage = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
stylesym = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
taquet = TEXTE  
n = NUMÉRO  
symbole = NUMÉRO  
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui large  
dernier r2l l2r  
symalignement = gauche droite flushleft flushright milieu center  
indentesuivant = oui non  
distancetexte = rien grand moyen petit

`\regleelements` [.\*,...]

\* emplacement = gauche droite dansmarge sup inf  
symbole = 1 2 ... n a ... TEXTE rien  
largeur = DIMENSION  
n = NUMÉRO inconnu  
avant = COMMANDE  
entre = COMMANDE  
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui large  
dernier r2l l2r  
apres = COMMANDE

`\reglelabeltexte` [1.] [2.]

OPTIONEL

1 nl fr en uk de es cz ..  
2 IDENTIFICATEUR = TEXTE

`\reglelangue` [1.] [2.,...]

1 nl fr en uk de es cz ..  
2 herite de \installelangue

\regledisposition [.,.\*.,..]

\* largeur = DIMENSION adapte milieu  
hauteur = DIMENSION adapte milieu  
retour = DIMENSION  
espacesup = DIMENSION  
marge = DIMENSION  
margegauche = DIMENSION  
margedroite = DIMENSION  
entete = DIMENSION  
pdp = DIMENSION  
sup = DIMENSION  
inf = DIMENSION  
bordgauche = DIMENSION  
borddroit = DIMENSION  
distanceentete = DIMENSION  
dsitancepdp = DIMENSION  
distancesup = DIMENSION  
distanceinf = DIMENSION  
distancemargegauche = DIMENSION  
distancemargedroite = DIMENSION  
distancebordgauche = DIMENSION  
distanceborddroit = DIMENSION  
horoffset = DIMENSION  
veroffset = DIMENSION  
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
couleur = IDENTIFICATEUR  
marquage = actif desactive couleur ecran TEXTE page  
emplacement = gauche milieu droite inf sup recto rectoverso  
echelle = DIMENSION  
nx = NUMÉRO  
ny = NUMÉRO  
dx = DIMENSION  
dy = DIMENSION  
lignes = NUMÉRO  
colonnes = NUMÉRO  
distancecolonne = DIMENSION  
grille = oui non  
espaceinf = DIMENSION  
cutspace = DIMENSION  
distancetexte = DIMENSION  
largeurtexte = NUMÉRO  
margetexte = DIMENSION  
clipoffset = DIMENSION  
page = IDENTIFICATEUR  
papier = IDENTIFICATEUR

\reglelegende [.,.\*.,..]

\* n = NUMÉRO  
distance = DIMENSION  
entre = COMMANDE  
largeur = DIMENSION  
hauteur = DIMENSION  
emplacement = droite inf  
policecorps = 5pt ... 12pt petit grand

\reglenerotationligne [.,.\*.,..]

\* conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains TEXTE  
demarre = NUMÉRO  
pas = NUMÉRO  
largeur = DIMENSION  
emplacement = milieu gauche marge dansmarge dansgauche droite dansdroit interieur exterieur texte begin end  
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
prefixe = TEXTE  
referencing = actif desactive

\reglelignes [.,.\*.,..]

\* avant = COMMANDE  
apres = COMMANDE  
entre = COMMANDE  
composeenlinea = jamais rien pas non oui toujours premier prochain petit moyen grand normal impair paire  
DIMENSION  
espace = oui non  
option = groupe

\reglepaisseurligne [..\*]

\* DIMENSION

\regleliste [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>.,...]

```
1 IDENTIFICATEUR
2 etat = demarre stoppe
alternative = a b c ... rien commande
couplage = actif desactive
critere = SECTION local precedent courant ici intro tout
extras = LISTE
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
stylenumero = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
styletexte = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
stylepage = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
couleur = IDENTIFICATEUR
commande = \...#1#2#3
commandenumero = \...#1
commandetexte = \...#1
commandepage = \...#1
interaction = numerosection texte numeropage tout rien
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
entre = COMMANDE
gauche = TEXTE
droite = TEXTE
etiquette = oui non
prefixe = oui non rien
numeropage = oui non
numerotete = oui non
cd:sectionnumber = oui non
alignementtitre = oui non
marge = DIMENSION
largeur = DIMENSION adapte
hauteur = DIMENSION adapte large
profondeur = DIMENSION adapte large
distance = DIMENSION
separateur = TEXTE
taquet = TEXTE
symbole = rien 1 2 3 ...
expansion = oui non commande
largeurmax = DIMENSION
order = commande tout normal
herite de \regleencadre
```

\setuplistalternative [..<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>.,...]

```
1 a b c
2 commande = COMMANDE
largeur = DIMENSION
etire = DIMENSION
distance = DIMENSION
```

\reglemakeup [..<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>.,...]

```
1 IDENTIFICATEUR
2 largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
page = gauche oui droite
commandes = COMMANDE
rectoverso = oui non vide
etatentete = normal stoppe demarre vide rien sansmarquage
etatpdp = normal stoppe demarre vide rien sansmarquage
etattexte = normal stoppe demarre vide rien sansmarquage
etatsup = stoppe demarre
etatinf = stoppe demarre
etatpage = stoppe demarre
couleur = IDENTIFICATEUR
```

`\reglebloccharge [...,*,...]`

\* emplacement = dansmarge gauche milieu droite  
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
largeur = DIMENSION  
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui large  
dernier r2l l2r  
sup = COMMANDE  
entre = COMMANDE  
inf = COMMANDE  
gauche = COMMANDE  
droite = COMMANDE  
avant = COMMANDE  
apres = COMMANDE

`\reglemargereglee [.*.]`

\* niveau = NUMÉRO  
epaisseurligne = DIMENSION

`\reglemarquage [.*.] [.*.]`

1 IDENTIFICATEUR  
2 etat = demarre stoppe  
separateur = COMMANDE  
expansion = oui non

`\reglecompoetroite [...,*,...]`

\* gauche = DIMENSION  
droite = DIMENSION  
milieu = DIMENSION

`\reglenerotation [...,*,...]`

\* mode = bytext bycd:section  
etat = demarre stoppe

`\regleplacementopposition [.*.]`

\* etat = demarre stoppe  
avant = COMMANDE  
entre = COMMANDE  
apres = COMMANDE

`\reglesortie [...,*,...]`

\* IDENTIFICATEUR

`\regleneropage [...,*,...]`

\* numero = NUMÉRO  
etat = demarre stoppe maintient

`\reglenerotationpage [...,*,...]`

\* alternative = recto rectoverso  
emplacement = entete pdp gauche droite milieu marge bordmarge dansgauche dansdroit  
conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains  
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
gauche = TEXTE  
droite = TEXTE  
mode = bytext bycd:section  
texte = TEXTE  
separateurnumero = TEXTE  
separateurtexte = TEXTE  
cd:sectionnumber = oui non  
separateur = TEXTE  
strut = oui non  
etat = demarre stoppe  
largeur = DIMENSION  
commande = \...#1  
page = dernier oui non

\regletransitionspage [...,\*,...]

OPTIONNEL

\* raz NUMÉRO

\reglepalette [...]

\* IDENTIFICATEUR

\reglepapier [...,\*,...]

\* papier = IDENTIFICATEUR  
page = IDENTIFICATEUR  
nx = NUMÉRO  
ny = NUMÉRO  
largeur = DIMENSION  
hauteur = DIMENSION  
espacesup = DIMENSION  
retour = DIMENSION  
option = max adapte  
methode = normal IDENTIFICATEUR

\regletaillepapier [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

OPTIONNEL

1 A3 A4 A5 A6 letter ... CD IDENTIFICATEUR paysage replete tourne 90 180 270  
2 negatif herite de \regletaillepapier

\reglenerotationparagraphe [...,\*,...]

\* etat = demarre stoppe raz ligne  
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
distance = DIMENSION

\regleparagraphe [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...<sup>3</sup>.,...]

OPTIONNEL

1 IDENTIFICATEUR  
2 NUMÉRO chaque  
3 style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
largeur = DIMENSION  
hauteur = DIMENSION  
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui large  
dernier r2l l2r  
tolerance = tresstrict strict tolerant trestolerant etire  
distance = DIMENSION  
avant = COMMANDE  
apres = COMMANDE  
interieur = COMMANDE  
commande = COMMANDE  
ligne = actif desactive

\reglepositionnement [...,\*,...]

\* etat = demarre revetement  
unite = cm pt em mm ex es in  
facteur = NUMÉRO  
echelle = NUMÉRO  
offset = oui non  
xstep = absolute relatif  
ystep = absolute relatif

\regleprofils [...,\*,...]

\* option = test

\regleprogrammes [...,\*,...]

\* repertoire = TEXTE

\reglepublications [...,\*,...]

\* alternative = apa normal  
herite de \regleenumerations

`\demarreciter [..,*.,..]`

\* avant = COMMANDE  
apres = COMMANDE  
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
couleur = IDENTIFICATEUR  
emplacement = TEXTE marge

`\reglelistereference [..1.] [..,2.,..]`  
OPTIONNEL

1 IDENTIFICATEUR  
2 etat = demarre stoppe  
critere = SECTION local precedent tout  
commande = COMMANDE  
avant = COMMANDE  
apres = COMMANDE

`\reglereferencage [..,*.,..]`

\* etat = demarre stoppe  
cd:sectionnumber = oui non  
prefixe = + - TEXTE  
interaction = etiquette TEXTE tout symbole  
largeur = DIMENSION  
gauche = COMMANDE  
droite = COMMANDE  
conversionfichier = oui non petit grand  
separateur = TEXTE  
autofile = oui non page  
global = oui non  
export = oui non

`\regleregistre [..1.] [..2.] [..,3.,..]`  
OPTIONNEL

1 NOM SINGULIER  
2 IDENTIFICATEUR  
3 n = NUMÉRO  
equilibre = oui non  
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui large  
dernier r2l l2r  
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
stylepage = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
styletexte = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
indicateur = oui non  
couplage = oui non  
cd:sectionnumber = oui non  
critere = SECTION local tout  
distance = DIMENSION  
symbole = 1 2 ... n a ... rien  
interaction = numeropage TEXTE  
expansion = oui non commande  
referencing = actif desactive  
commande = \...#1  
emplacement = gauche milieu droite  
largeurmax = DIMENSION  
referenceinconnue = vide rien  
alternative = a b A B  
prefixe = lesdeux premier rien  
compress = non oui  
deeptextcommand = \...#1

`\regleoriente [..,*.,..]`

\* rotation = NUMÉRO  
emplacement = normal haut adapte large profondeur  
herite de \regleencadre

`\regleecrans [..,*.,..]`

\* methode = point regle external  
resolution = NUMÉRO  
facteur = NUMÉRO  
ecran = NUMÉRO

`\reglesection [..1.] [..2.] [..,3.,..]`

OPTIONNEL

1 IDENTIFICATEUR  
2 IDENTIFICATEUR  
3 conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains  
numeroprecedent = oui non

`\regleblocsection [..1.] [..,2.,..]`

1 IDENTIFICATEUR  
2 numero = oui non  
page = oui droite  
avant = COMMANDE  
apres = COMMANDE

`\regletri [..1.] [..,2.,..]`

1 IDENTIFICATEUR  
2 avant = COMMANDE  
apres = COMMANDE  
commande = \...#1  
etat = demarre stoppe  
critere = tout used  
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
expansion = oui non commande

`\reglespacement [..*]`

\* large groupe

`\reglestrut [..*]`

\* oui non cap TEXTE

`\reglesousnumeropage [..,*.,..]`

\* mode = bytext bycd:section  
etat = demarre stoppe rien

`\reglejeusymboles [..*]`

\* IDENTIFICATEUR

`\reglesynchronisation [..,*.,..]`

\* etat = demarre stoppe

`\reglebarresynchronisation [..,*.,..]`

\* alternative = page local  
largeur = DIMENSION hauteur adapte  
hauteur = DIMENSION  
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
couleur = IDENTIFICATEUR  
herite de \regleencadre

`\reglesynonymes [..1.] [..,2.,..]`

1 IDENTIFICATEUR  
2 styletexte = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
stylesynonyme = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
emplacement = gauche droite sup serried dansmarge dansgauche dansdroit  
largeur = DIMENSION  
etat = demarre stoppe  
critere = tout used  
conversion = oui non  
expansion = oui non commande  
commande = \...#1#2#3

`\reglesysteme [..,*.,..]`

\* resolution = NUMÉRO  
fichier = TEXTE  
repertoire = TEXTE  
aleatoire = normal petit moyen grand NUMÉRO

`\regletab [..,*.,..]`

\* echantillon = TEXTE  
largeur = DIMENSION  
styletete = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
emplacement = gauche droite

`\regletableaux [..,*.,..]`

\* distance = petit moyen grand  
policecorps = 5pt ... 12pt petit grand  
HL = NUMÉRO petit moyen grand rien  
VL = NUMÉRO petit moyen grand rien  
profondeur = NUMÉRO strut  
hauteur = NUMÉRO strut  
epaisseurligne = DIMENSION  
couleurligne = IDENTIFICATEUR  
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui  
large dernier r2l l2r  
commandes = COMMANDE  
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui  
large dernier r2l l2r  
arriereplan = ecran couleur rien  
ecranarriereplan = NUMÉRO  
couleurarriereplan = IDENTIFICATEUR  
policecorps = 5pt ... 12pt petit grand

`\regletabulation [.1.] [..,2.,..]`

OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR  
2 unite = DIMENSION  
composeenalinea = jamais rien pas non oui toujours premier prochain petit moyen grand normal impair paire  
DIMENSION  
avant = COMMANDE  
apres = COMMANDE  
interieur = COMMANDE  
EQ = TEXTE  
couleurligne = IDENTIFICATEUR  
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui large  
dernier r2l l2r  
epaisseurligne = DIMENSION  
distance = vide grille profondeur DIMENSION petit moyen grand rien  
policecorps = 5pt ... 12pt petit grand  
ligne = normal ligne  
split = oui non

`\regletexte [.1.] [..,2.,..]`

OPTIONEL

1 herite de \regleentete  
2 herite de \regleentete

`\reglelignesreglestexte [..,*.,..]`

\* emplacement = gauche dansmarge  
avant = COMMANDE  
apres = COMMANDE  
entre = COMMANDE  
largeur = DIMENSION  
distance = DIMENSION  
policecorps = 5pt ... 12pt petit grand  
couleur = IDENTIFICATEUR  
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
couleurligne = IDENTIFICATEUR

`\regletextestexte [.1.] [.2.] [.3.]`

OPTIONEL

1 `texte` marge bord  
2 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage  
3 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage

`\regletraitsfins [.*.]`

\* `espaceinterligne` = petit moyen grand  
`n` = NUMÉRO  
`avant` = COMMANDE  
`entre` = COMMANDE  
`apres` = COMMANDE  
`couleur` = IDENTIFICATEUR  
`couleurarriereplan` = IDENTIFICATEUR  
`hauteur` = DIMENSION max  
`profondeur` = DIMENSION max  
`alternative` = a b c d  
`epaisseurligne` = DIMENSION  
`couleur` = IDENTIFICATEUR  
`arriereplan` = couleur  
`couleurarriereplan` = IDENTIFICATEUR

`\regletolerance [...*...]`

\* `horizontale` `verticale` `etire` `espace` `tresstrict` `strict` `tolerant` `trestolerant`

`\reglesup [.1.] [...,.2.,...]`

OPTIONEL

1 `herite` de `\regleentete`  
2 `herite` de `\regleentete`

`\regletextessup [.1.] [.2.] [.3.]`

OPTIONEL

1 `texte` marge bord  
2 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage  
3 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage

`\regletype [...,*...]`

\* `espace` = actif desactive  
`option` = `incline` `normal` `rien`  
`style` = `normal` `gras` `incline` `inclinegras` `type` `cap` `small...` COMMANDE  
`couleur` = IDENTIFICATEUR  
`gauche` = COMMANDE  
`droite` = COMMANDE  
`commande` = COMMANDE

`\regledactylo [..1.] [..,2.,..]`

OPTIONEL  
1 fichier typing IDENTIFICATEUR  
2 espace = actif desactive  
page = oui non  
option = incline normal commandes couleur rien  
texte = oui non  
icommande = COMMANDE  
vcommande = COMMANDE  
ccommande = COMMANDE  
avant = COMMANDE  
apres = COMMANDE  
marge = DIMENSION standard oui non  
margepaire = DIMENSION  
margepaire = DIMENSION  
vide = DIMENSION petit moyen grand standard demiligne ligne  
escape = TEXTE  
espace = actif desactive  
tab = NUMÉRO oui non  
page = oui non  
indentesuivant = oui non  
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
couleur = IDENTIFICATEUR  
palette = IDENTIFICATEUR  
range = TEXTE  
lignes = oui non hyphenated  
vide = oui tout non  
numerotation = ligne fichier non  
policecorps = 5pt ... 12pt petit grand  
strip = non auto NUMÉRO

`\reglesouslignage [..,*.,..]`

\* alternative = a b c  
epaisseurligne = DIMENSION  
decalageinf = DIMENSION  
decalagesup = DIMENSION  
couleurligne = IDENTIFICATEUR

`\regleurl [..,*.,..]`

\* style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
alternativeurl = rien lesdeux avant apres  
espaceurl = oui non

`\regleversions [..,*.,..]`

\* numero = NUMÉRO  
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE

`\reglespaceblanc [.*.]`

OPTIONEL  
\* rien petit moyen grand ligne fixe fixe DIMENSION

`\montrepolicecorps [...,*,...]`

OPTIONEL  
\* herite de \reglepolicecorps

`\montreenvironnementpolicecorps [...,*,...]`

OPTIONEL  
\* herite de \reglepolicecorps

`\montrecouleur [.*.]`

\* IDENTIFICATEUR

`\montregroupecouleur [.*.] [...2,...]`

1 IDENTIFICATEUR  
2 horizontale verticale nom valeur NUMÉRO

`\montrefiguresexternes [..,*.,...]`

OPTIONEL

\* alternative = a b c

`\montrechamps [...,*...]`

OPTIONEL

\* IDENTIFICATEUR

`\montrecadre [...*]`

OPTIONEL

\* TEXTE marge bord

`\montregrille [...1,...]{.2.}`

OPTIONEL

1 raz sup inf rien tout lignes cadre sansnumero droite gauche exterieur  
2 CONTENT

`\montredisposition`

`\montremakeup`

`\montrepalette [.1.] [...2,...]`

1 IDENTIFICATEUR  
2 horizontale verticale nom valeur

`\montreedition [...1,...][...2,...][...3.,...]`

1 herite de \regletaillepapier  
2 herite de \regletaillepapier  
3 herite de \regledisposition

`\montrereglages`

`\montrestruts`

`\montrejeusymboles [...*]`

\* IDENTIFICATEUR

`\uneligne [...*]`

\* REFERENCE

`\qqpart {.1.} {.2.} [.3.]`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 REFERENCE

`\SORT [.1.] {.2.}`

1 TEXTE  
2 CONTENT

`\espace`

`\separeflottant [...,1,...]{.2.}{.3.}`

OPTIONEL

1 herite de \regleseparationflottant  
2 CONTENT  
3 CONTENT

`\demarreREGISTRE [.1.] {..+.2+..}`

OPTIONEL

- 1 TEXTE
- 2 INDEX

`\etire {...}`

- \* WORD

`\sub [...;...]`

OPTIONEL

- \* REFERENCE

`\subject [...;1...] {.2.}`

OPTIONEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\subsection [...;1...] {.2.}`

OPTIONEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\subsubject [...;1...] {.2.}`

OPTIONEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\subsubsection [...;1...] {.2.}`

OPTIONEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\subsubsubject [...;1...] {.2.}`

OPTIONEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\change policecorps [...;...]`

- \* IDENTIFICATEUR serif regulier roman sans support sansserif mono type teletype manuscript calligraphique 5pt ... 12pt petit grand

`\sym {...}`

- \* CONTENT

`\symbole [.1.] [.2.]`

OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR

`\barresynchronisation [.1.] [...;.2...]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 alternative = page local  
herite de \reglebarresynchronisation

`\synchronise`

`\SYNONYM [.1.] {.2.} {.3.}`

OPTIONEL

- 1 TEXTE
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT

`\tab {..} .2.`

1 CONTENT  
2 NOTHING

`\tex {..}`

\* CONTENT

`\referencetexte [..] {..}`

1 REFERENCE  
2 CONTENT

`\ligneregleetexte [..] {..}`  
OPTIONEL OPTIONEL

1 sup inf  
2 CONTENT

`\traitfin`

`\traitsfins [..]`

OPTIONEL  
\* herite de \regletraitsfins

`\title [...1...] {..}`

OPTIONEL  
1 REFERENCE  
2 CONTENT

`\suggestion [..] {..} {..}`

OPTIONEL  
1 gauche droite milieu  
2 CONTENT  
3 CONTENT

`\traduire [...,*,...]`

\* IDENTIFICATEUR = TEXTE

`\typ {..}`

\* CONTENT

`\dactylographier {..}`

\* CONTENT

`\tapebuffer [..]`

\* IDENTIFICATEUR

`\fichierdactylo [..] {..}`

OPTIONEL  
1 IDENTIFICATEUR  
2 CONTENT

`\underbar {..}`

\* CONTENT

`\underbars {..*..}`

\* WORD

\utiliseblocs [...<sup>1</sup>;...] [...<sup>2</sup>;...] OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR

\utilisecommandes {...}

- \* CONTENT

\usedirectory [...\*;...]

- \* IDENTIFICATEUR raz

\utiliseencodage [...\*;...]

- \* IDENTIFICATEUR

\utilisedocumentexterne [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] [.<sup>3</sup>.]

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 fichier
- 3 TEXTE

\utilisefigureexterne [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] [.<sup>3</sup>.] [...<sup>4</sup>.;...] OPTIONEL OPTIONEL OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 FICHIER
- 3 IDENTIFICATEUR
- 4 herite de \reglefiguresexternes

\utilisefichierexterne [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] [.<sup>3</sup>.] [...<sup>4</sup>.;...]

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR
- 3 FICHIER
- 4 policecorps = 5pt ... 12pt petit grand

\utilisefichiersexternes [.<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.;...]

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 policecorps = 5pt ... 12pt petit grand  
fichier = FICHIER

\utiliseepsiteaudioexterne [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.]

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 FICHIER

\utilisemodule [...\*;...]

- \* IDENTIFICATEUR

\utilisereferences [...\*;...]

- \* FICHIER

\utilisespecialites [...\*;...]

- \* raz IDENTIFICATEUR

\utilisesymboles {...}

- \* IDENTIFICATEUR

`\usetypescript [...1;...] [...2;...] [...3;...]`

OPTIONEL                      OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR  
2 IDENTIFICATEUR  
3 IDENTIFICATEUR

`\usetypescriptfile [...*...]`

\* FICHIER

`\utiliseURL [...1.] [...2.] [...3.] [...4.]`

1 IDENTIFICATEUR  
2 TEXTE  
3 fichier  
4 TEXTE

`\version [...*...]`

\* final concept temporaire

`\vl [...*...]`

\* NUMÉRO

`\JOURSEMAINE {...*...}`

\* CONTENT

`\MOT {...*...}`

\* WORD

`\MOTS {...*... ..}`

\* WORD

`\Mot {...*...}`

\* WORD

`\Mots {...*... ..}`

\* WORD

`\joursemaine {...*...}`

\* CONTENT

`\espaceblanc`

`\motdroit {...*...}`

\* CONTENT

`\ecritentreliste [...1.] [...2., ...] {...3.}`

1 SECTION IDENTIFICATEUR  
2 emplacement = ici rien  
3 CONTENT

`\ecritdansliste [...1.] [...2., ...] {...3.} {...4.}`

1 SECTION IDENTIFICATEUR  
2 emplacement = ici rien  
3 CONTENT  
4 CONTENT





**PRAGMA ADE**  
**Ridderstraat 27**  
**8061GH Hasselt NL**  
**[www.pragma-ade.com](http://www.pragma-ade.com)**





