



ConTeXt

commando's

NL

ConTeXt

commando's

nl / nederlands

25 2012

`\about {1.} [2.]`

- 1 CONTENT
- 2 REFERENCE

`\paslayoutaan [...1;...] [...2.,...]`
OPTIONEEL

- 1 GETAL
- 2 hoogte = MAAT max
regels = GETAL

`\appendix [...1;...] {2.}`
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\op {1.} {2.} [3.]`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\oppagina [...]`

- * REFERENCE

`\achtergrond {*.}`

- * CONTENT

`\blokje [...*.,...]`
OPTIONEEL

- * *erft van \stelblokjesin*

`\blokjes [...*.,...]`

- * *erft van \stelblokjesin*

`\blanko [...*;...]`
OPTIONEEL

- * klein middel **root** geenwit terug wit blokkeer forceer reset regel halveregel FORMULE vast flexibel geen altijd buiten aansluitend

`\bookmark [1.] {2.}`
OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 CONTENT

`\but [...]`

- * REFERENCE

`\button [...1.,...] {2.} [...3.,...]`
OPTIONEEL

- 1 *erft van \stelbuttonsin*
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\passeerblokken [...1;...] [...2.,...]`
OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 NAAM

`\CAP {*.}`

- * CONTENT

`\Cap {...}`

* CONTENT

`\Caps {... ..*... ..}`

* WORD

`\Letter {...}`

* CONTENT

`\Letters {...}`

* CONTENT

`\cap {...}`

* CONTENT

`\chapter [...1...;...2]`

1 REFERENCE
2 CONTENT

OPTIONEEL

`\letter {...}`

* CONTENT

`\letters {...}`

* CONTENT

`\chem {...1...}{...2...}{...3...}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT

`\clip [...,1...;...2...]`

1 *erft van* \stelclipin
2 CONTENT

OPTIONEEL

`\kloonveld [...1...][...2...;...][...3...][...4...;...]`

1 NAAM
2 NAAM
3 NAAM
4 NAAM

OPTIONEEL

`\kleur [...1...]{...2...}`

1 TEKST
2 CONTENT

`\kolom`

`\comment [...1...][...2...;...3...]`

1 NAAM
2 *erft van* \stelcommentaarin
3 CONTENT

OPTIONEEL

OPTIONEEL

`\vergelijkkleurgroep [...]`

* NAAM

\vergelijkpalet [...]

* NAAM

\volledigeCOMBINEDLIST [...¹] [...,2,...]
OPTIONEEL

1 NAAM

2 erft van \stelsamengesteldelijstin

\completelistofFLOATS

\completelistofSORTS

\completelistofSYNONYMS

\volledigeREGISTER [...,*,...]
OPTIONEEL

* erft van \stelregisterin

\converteernummer {...¹} {...²}

1 CONTENT

2 CONTENT

\copieerveld [...¹] [...²;...]

1 NAAM

2 NAAM

\corrigeerwitruimte {...}

* CONTENT

\koppeldocument [...¹] [...²] [...³]

1 NAAM

2 file

3 NAAM

\gekoppeldeREGISTER [...¹] {...²}
OPTIONEEL

1 TEKST

2 INDEX

\koppelmarkering [...¹] [...²]

1 NAAM

2 NAAM

\koppelpagina [...¹;...] [...,2,...]

1 NAAM

2 optie = dubbelzijdig

voor = COMMANDO

na = COMMANDO

\koppelpapier [...]

* NAAM

\koppelregister [...]

* NAAM

\crlf

`\huidigedatum [...,*,...]`

* *erft van* \datum

`\huidigekopnummer`

`\datum [...,1,...] [...2,...]`
 OPTIONEEL OPTIONEEL

1 d = GETAL
m = GETAL
y = GETAL

2 dag maand jaar weekdag d m y w dd mm yy spatie -- day+ d+ dd+ kenmerk TEKST

`\ontkoppelmarkering [...]`

* NAAM

`\definieer [...1] \2. {3.}`
 OPTIONEEL

1 GETAL
2 CSNAME
3 CONTENT

`\definieerblanko [...1] [...2.]`

1 NAAM
2 *erft van* \stelblankoin

`\definieerblok [...]`

* NAAM

`\definieerkorps [...1,...] [...2] [...,3,...]`
 OPTIONEEL

1 5pt ... 12pt klein groot
2 rm ss tt hw cg mm
3 tf = FILE
bf = FILE
sl = FILE
it = FILE
bs = FILE
bi = FILE
sc = FILE
mr = FILE
ex = FILE
mi = FILE
sy = FILE
ma = FILE
mb = FILE
mc = FILE
md = FILE

`\definieerkorps [...1] [...2] [...3.]`

1 NAAM
2 *erft van* \stelkorpsin
3 *erft van* \stelkorpsin

`\definieerkorpsomgeving` [¹.] [².] [³.,.,.]

OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1 NAAM
2 5pt ... 12pt default
3 tekst = MAAT
  script = MAAT
  scriptscript = MAAT
  x = MAAT
  xx = MAAT
  a = MAAT
  b = MAAT
  c = MAAT
  d = MAAT
  klein = MAAT
  groot = MAAT
  interlinie = MAAT
  em = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
```

`\definieerkorps` [¹.] [².] [³.]

```
1 erft van \stelkorpsin
2 erft van \stelkorpsin
3 NAAM
```

`\definieerbuffer` [^{*}.]

```
* NAAM
```

`\definieerkleur` [¹.] [².,.,.]

```
1 NAAM
2 r = TEKST
  g = TEKST
  b = TEKST
  c = TEKST
  m = TEKST
  y = TEKST
  k = TEKST
  s = TEKST
  h = TEKST
  t = TEKST
  a = TEKST
  p = TEKST
  e = TEKST
```

`\definieerkleurgroep` [¹.] [².] [x:y:³.,.]

OPTIONEEL

```
1 NAAM
2 rgb cmyk grijs s
3 TRIPLET
```

`\definieersamengesteldelijst` [¹.] [².,.,.] [³.,.,.]

OPTIONEEL

```
1 NAAM
2 LIJST
3 erft van \stelsamengesteldelijstin
```

`\definieerconversie` [¹.] [².]

```
1 NAAM
2 COMMANDO TEKST
```

`\doordefinieren` [¹.] [².,.,.]

OPTIONEEL

```
1 NAAM
2 erft van \steldoordefinierenin
```

`\definedfont` [^{*}.]

```
* erft van \definieerfont
```

`\doornummeren [...1;...] [...2.] [...,3.,...]`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 *erft van* \steldoornnummerenin

`\definieerveld [...1.] [...2.] [...3.] [...,4;...] [...5.]`

OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 tekst regel push check radio combo choice popup
- 3 NAAM
- 4 NAAM
- 5 NAAM

`\definieerveldstapel [...1.] [...,2;...] [...,3.,...]`

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 *erft van* \stelvelDENin

`\definieerfiguursymbool [...1.] [...2.] [...,3.,...]`

OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 TEKST
- 3 *erft van* \stelexternefigurenin

`\definieerplaatsblok [...1.] [...2.]`

- 1 NAAM ENKELVOUD
- 2 NAAM MEERVOUD

`\definieerfont [...1.] [...2.] [...3.]`

OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 FILE
- 3 TEKST

`\definefontfeature [...1.] [...2.] [...3.]`

OPTIONEEL

- 1 TEKST
- 2 NAAM
- 3 `compose = nee ja`
`mode = node base`
`tlig = nee ja`
`trep = nee ja`
`script = NAAM`
`language = NAAM`
`..tag.. = nee ja`

`\definefonthandling [...1.] [...2.] [...3.]`

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 `type = hangend hz spatiering tag`
`rechts = GETAL`
`links = GETAL`
`factor = GETAL`
`min = GETAL`
`max = GETAL`
`stap = GETAL`

`\definieerfontsynoniem [...1.] [...2.] [...3.]`

OPTIONEEL

- 1 TEKST
- 2 NAAM
- 3 `fallbacks = NAAM`
`features = NAAM`
`goodies = NAAM`

`\definieeromlijnd [.1.] [.,.2.,..]`

OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 *erft* van \stelkadertekstenin

`\definieerkadertekst [.1.] [.,.2.,..]`

OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 *erft* van \stelkadertekstenin

`\definieerkop [.1.] [.2.]`

- 1 NAAM
- 2 SECTIE

`\definieeringsprongentext [.1.] [.,.2.,..]`

- 1 NAAM
- 2 *erft* van \stelingesprongentextin

`\definieerinteractiemenu [...1,...] [.,.2.,..]`

OPTIONEEL

- 1 links rechts boven onder NAAM
- 2 *erft* van \stelinteractiemenuin

`\definieerinteractiemenu [.1.] [.2.] [.,.3.,..]`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 links rechts boven onder NAAM
- 2 links rechts boven onder NAAM
- 3 *erft* van \stelinteractiemenuin

`\doorlabelen [.1.] [.,.2.,..]`

- 1 NAAM
- 2 tekst = TEKST
- plaats = inmarge intekst
- wijze = bytext bycd:section
- blokwijze = ja nee
- kopletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
- kopkleur = NAAM
- voor = COMMANDO
- na = COMMANDO

`\definieerlijst [.1.] [.2.] [.,.3.,..]`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 *erft* van \stellijstin

`\definieerbeeldmerk [.1.] [.2.] [.3.] [.,.4.,..]`

- 1 NAAM
- 2 boven hoofd voet onder
- 3 geen pagina linkerrand linkermarge links midden rechts rechtermarge rechterrind
- 4 commando = COMMANDO TEKST
- status = start stop

`\definieeropmaak [.1.] [.,.2.,..]`

- 1 NAAM
- 2 *erft* van \stelopmaakin

`\definieermarkering [.1.] [.2.]`

OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 NAAM

\definieeruitvoer [.¹.] [...²,...]

1 NAAM
2 NAAM

\definieeroverlay [...¹,...] [.².]

1 NAAM
2 COMMANDO

\definieerpalet [.¹.] [...²,...]

1 NAAM
2 NAAM = NAAM

\definieerpapierformaat [.¹.] [...²,...]

1 NAAM
2 breedte = MAAT
hoogte = MAAT
offset = MAAT
schaal = GETAL

\definieeralineas [.¹.] [...²,...]

1 NAAM
2 n = GETAL
lijn = aan uit
hoogte = passend MAAT
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
binnen = COMMANDO
afstand = MAAT
tolerantie = zeerstreng streng soepel zeersoepel rek
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja ruim laatste r2l
l2r

\definieerprofiel [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM
2 NAAM

\definieerprogramma [.¹.] [.².] [.³.]

1 NAAM
2 TEKST
3 TEKST

\definieerreferentie [.¹.] [...²,...]

1 NAAM
2 REFERENCE

\definieerreferentieformaat [.¹.] [...²,...]

1 NAAM
2 links = TEKST
rechts = TEKST
tekst = TEKST
label = NAAM

\definieerreferentielijst [.¹.] [...²,...]

1 NAAM
2 *erft* van \stelreferentielijstin

\definieerregister [.¹.] [.².]

1 NAAM ENKELVOUD
2 NAAM MEERVOUD

`\definieersectie [.*.]`

* NAAM

`\definieersectieblok [.1.] [...,2,...]`
OPTIONEEL

1 `erft van \stelsectieblokin`
2 `erft van \stelsectieblokin`

`\definieersorteren [.1.] [.2.] [.3.]`
OPTIONEEL

1 NAAM ENKELVOUD
2 NAAM MEERVOUD
3 COMMANDO

`\definieerstartstop [.1.] [...,2,...]`

1 NAAM
2 voor = COMMANDO
na = COMMANDO
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
commandos = COMMANDO

`\definieersubveld [.1.] [.2.] [...3,...]`

1 NAAM
2 NAAM
3 NAAM

`\definieersymbol [.1.] [.2.]`

1 NAAM
2 TEKST

`\definieersynoniemen [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]`
OPTIONEEL

1 NAAM ENKELVOUD
2 NAAM MEERVOUD
3 COMMANDO
4 COMMANDO

`\definieertabelvorm [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]`
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NAAM
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST

`\definieertabulatie [.1.] [.2.] [.3.]`
OPTIONEEL

1 NAAM
2 NAAM
3 TEKST

`\definieertekst [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.]`
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NAAM
2 hoofd voet
3 TEKST
4 TEKST
5 TEKST

`\definieertype [.1.] [...,2,...]`

1 NAAM
2 `erft van \steltypein`

`\definytypeface` [1.] [2.] [3.] [4.] [5.] [6.]

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 TEKST
2 rm ss tt mm hw cg
3 NAAM
4 NAAM
5 NAAM
6 features = NAAM
rscale = GETAL
encoding = NAAM
tekst = NAAM

`\definieertypen` [1.] [2.,.,...]

1 *erft* van `\steltypenin`
2 *erft* van `\steltypenin`

`\definieerversie` [1.] [2.,.,...]

1 NAAM
2 GETAL

`\DOORDEFINITIE` {1.} 2.

1 CONTENT
2 NOTHING

`\bepaalkopnummer` [*.]

* SECTIE

`\bepaallijstkenmerken` [1.,.,...] [2.,.,...]

OPTIONEEL

1 NAAM
2 *erft* van `\stellijstin`

`\blokkeerinteractiemenu` [1.] [2.,.,...]

1 links rechts boven onder NAAM
2 REFERENCE

`\legeregels` [*.]

* GETAL

`\DOORNUMMERING` *.

* NOTHING

`\externfiguur` [1.] [2.,.,...]

OPTIONEEL

1 FILE
2 *erft* van `\stelexternefigurenin`

`\veld` [*.]

* NAAM

`\veldstapel` [1.] [2.,.,...] [3.,.,...]

OPTIONEEL

OPTIONEEL

1 NAAM
2 NAAM
3 *erft* van `\stelveldenin`

`\invulveld` [1.] {2.}

OPTIONEEL

1 TEKST
2 CONTENT

`\invulregel [.., 1..] .2.`

OPTIONEEL

- 1 erft van `\stelinvulregelsin`
- 2 NOTHING

`\invullijnen [.., 1..] {.2.} {.3.}`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 erft van `\stelinvullijnenin`
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT

`\invultekst [.., 1..] {.2.} {.3.}`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 erft van `\stelinvullijnenin`
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT

`\passendveld [...]`

- * NAAM

`\vastespaties`

`\volgprofiel {.1.} [.2.]`

- 1 CONTENT
- 2 TEKST

`\volgprofielversie {.1.} [.2.] [.3.]`

- 1 CONTENT
- 2 TEKST
- 3 NAAM

`\volgversie {.1.} [.2.]`

- 1 CONTENT
- 2 TEKST

`\voetnoot [.1.] {.2.}`

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\voetnoottekst [.1.] {.2.}`

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\forceerblokken [...1...] [...2...]`

OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 NAAM

`\breuk {.1.} {.2.}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\omlijnd [.., 1..] {.2.}`

OPTIONEEL

- 1 erft van `\stelomlijndin`
- 2 CONTENT

`\KADERTEKST [.., *..]`

OPTIONEEL

- * erft van `\stelkadertekstenin`

\uit [..]

* REFERENCE

\haalbuffer [..]

OPTIONEEL

* NAAM

\haalmarkering [.¹.] [.².]

1 NAAM

2 eerste laatste vorige beide alles huidige

\omlaag [..]

* MAAT

\naar {.¹.} {.².} [...³,...]

1 CONTENT

2 CONTENT

3 REFERENCE

\naarbox {.¹.} [...²,...]

1 CONTENT

2 REFERENCE

\grijskleur [..]

* TEKST

\rooster [...,^{*},...]

* x = GETAL
y = GETAL
nx = GETAL
ny = GETAL
dx = GETAL
dy = GETAL
xstap = GETAL
ystap = GETAL
offset = ja nee
factor = GETAL
schaal = GETAL
eenheid = cm pt em mm ex es in
plaats = links midden

\haarlijn

\kop [...^{*},...]

OPTIONEEL

* REFERENCE

\kopnummer [..]

OPTIONEEL

* SECTIE

\koptekst {..}

* CONTENT

\verbergblokken [...¹,...] [...²,...]

OPTIONEEL

1 NAAM

2 NAAM

\hoog {...}

* CONTENT

\hl [...]

* GETAL

\in {...} {...} [...]

1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

\INDENTATION ...

* NOTHING

\inspringen [...,*,...]

* nooit geen niet nee ja altijd eerste volgende klein middel groot normaal oneven even MAAT

\inlijnd [...,1,...] {...}

OPTIONEEL

1 *erft van* \stelomlijndin
2 CONTENT

\inbinnen [...¹] [...²] {...³}

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - laag
2 REFERENCE
3 CONTENT

\inlinker [...¹] [...²] {...³}

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - laag
2 REFERENCE
3 CONTENT

\inregel [...]

* REFERENCE

\inmarge [...¹] [...²] {...³}

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - laag
2 REFERENCE
3 CONTENT

\inanderemarge [...¹] [...²] {...³}

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - laag
2 REFERENCE
3 CONTENT

\inbuiten [...¹] [...²] {...³}

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - laag
2 REFERENCE
3 CONTENT

\inrechter [...¹] [...²] {...³}

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - laag
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\installeertaal [..1.] [..,2.,...]`

1 NAAM
2 spatiering = opelkaar ruim
lefthyphenmin = GETAL
righthyphenmin = GETAL
status = start stop
linkerzin = COMMANDO
rechterzin = COMMANDO
linkersubzin = COMMANDO
rechtersubzin = COMMANDO
linkerciteer = COMMANDO
rechterciteer = COMMANDO
linkercitaat = COMMANDO
rechtercitaat = COMMANDO
linkeruitspraak = COMMANDO
middenuitspraak = COMMANDO
rechteruitspraak = COMMANDO
limiettekst = TEKST
datum = TEKST
koppelteken = COMMANDO
linkerkoppelteken = COMMANDO
rechterkoppelteken = COMMANDO
default = NAAM

`\interactiebalk [..,*.,...]`

* erft van `\stelinteractiebalkin`

`\interactiebuttons [..,1.,...] [...2;...]`

OPTIONEEL
1 erft van `\stelinteractiebalkin`
2 NAAM

`\som [...,*.,...]`

OPTIONEEL
* REFERENCE

`\items [..,1.,...] {...2. ..}`

OPTIONEEL
1 erft van `\stelitemsin`
2 CONTENT

`\its [...,*.,...]`

OPTIONEEL
* REFERENCE

`\handhaafblokken [...,1.,...] [...2;...]`

OPTIONEEL
1 NAAM
2 alles NAAM

`\LABELING [..*.]`

OPTIONEEL
* REFERENCE

`\labels [..*.]`

* NAAM

`\labeltekst {...*}`

* CONTENT

`\taal [..*.]`

* nl fr en uk de es cz ..

\regellinks {...}

* CONTENT

\lijstsymbool [..] {...}

1 NAAM
2 CONTENT

\laadSORTS

\laadSYNONYMS

\registreervelden

\laho [..] {...} {...}

OPTIONEEL

1 laag
2 CONTENT
3 CONTENT

\laag {...}

* CONTENT

\MAAND {...}

* CONTENT

\hoofdtaal [..]

* nl fr en uk de es cz ..

\mapfontsize [..] [..]

1 MAAT
2 MAAT

\mar [...¹,...] {...}

OPTIONEEL

1 REFERENCE
2 CONTENT

\kantlijn [..] {...}

1 GETAL
2 CONTENT

\margetekst [..] [..] {...}

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - laag
2 REFERENCE
3 CONTENT

\markeer [..] {...}

1 NAAM
2 CONTENT

\markeerversie

\wiskunde {...}

* CONTENT

`\mediaeval {...}`

* CONTENT

`\regelmidden {...}`

* CONTENT

`\spiegel {...}`

* CONTENT

`\maand {...}`

* CONTENT

`\verplaatsopgrid [...*,...]`

* OPTIONEEL
standaard boven beide onder -top -both -bottom TEKST hoog midden laag pagina ruim passend diepte regel reset
geen MAAT

`\name {...}`

* CONTENT

`\volgendePARAGRAAF`

`\nocap {...}`

* CONTENT

`\geenhoofdenvoetregels`

`\nietinspringen`

`\geenlijst {...}`

* CONTENT

`\geenmarkering {...}`

* CONTENT

`\geenblokkenmeer`

`\geenfilesmeer`

`\nop`

`\geenspatie`

`\noot [...]`

* REFERENCE

`\geenbovenenonderregels`

`\geenwitruimte`

`\cijfers {...}`

* CONTENT

`\overbar {...}`

* CONTENT

`\overbars {...}`

* WORD

`\overstrike {...}`

* CONTENT

`\overstrikes {...}`

* WORD

`\opelkaar`

`\pagina [...*...]`

* ja opmaak nee voorkeur grotevoorkeur links rechts blokkeer laatste viertal even oneven blanco leeg reset start stop

`\paginareferentie [...]`

* REFERENCE

`\ALINEA`

`\part [...1...]{...2}`

OPTIONEEL
1 REFERENCE
2 CONTENT

`\punten [...]`

* GETAL

`\plaatsbookmarks [...1...][...2...][...3...]`

OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
1 NAAM
2 NAAM alles
3 forceer = ja nee

`\plaatssamengesteldelijst [...1...][...2...]`

OPTIONEEL OPTIONEEL
1 NAAM
2 *erft van* \stelsamengesteldelijstin

`\plaatsCOMBINEDLIST [...1...][...2...]`

OPTIONEEL OPTIONEEL
1 NAAM
2 *erft van* \stelsamengesteldelijstin

`\plaatsBLOK [...1...][...2...]{...3...}{...4...}`

OPTIONEEL OPTIONEEL
1 links rechts *hier* boven onder inlinker inrechter inmarge marge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand binnen buiten regel hoog laag passend pagina linkerpagina rechterpagina naast altijd auto forceer lang reset regel hoogte diepte splitsen 90 180 270
2 REFERENCE
3 CONTENT
4 CONTENT

`\plaatsvoetnoten [...,*,...]`

OPTIONEEL

* *erft van \stelvoetnotenin*

`\plaatsformule [...1,...] {...2.} $$3.$$`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT
- 3 DISPLAY MATH

`\plaatslegenda {...1.} {...2.}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\plaatslijst [...1,...] [...2,,...]`

OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 *erft van \stellijstin*

`\placelistofFLOATS`

`\placelistofSORTS`

`\placelistofSYNONYMS`

`\plaatslokalevoetnoten [...,*,...]`

OPTIONEEL

* *erft van \stelvoetnotenin*

`\plaatsbeeldmerken [...,*,...]`

OPTIONEEL

* NAAM

`\plaatsopgrid [...1.] {...2.}`

OPTIONEEL

- 1 *erft van \verplaatsopgrid*
- 2 CONTENT

`\plaatsonderelkaar {...1.} {...2.}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\plaatsreferentielijst [...,*,...]`

* NAAM

`\plaatsregister [...1.] [...2,,...]`

OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 *erft van \stelregisterin*

`\plaatsREGISTER [...,*,...]`

OPTIONEEL

* *erft van \stelregisterin*

`\plaatsnaastelkaar {...1.} {...2.}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\plaatssubformule [...1,...] {..2.} $$..3.$$`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT
- 3 DISPLAY MATH

`\positioneer (...1,...) {..2.}`

- 1 POSITION
- 2 CONTENT

`\verwerkblokken [...1,...] [...2,...]`

OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 NAAM

`\verwerkpagina [...1,...] [..2.]`

- 1 NAAM
- 2 ja nee

`\programma [...]`

- * NAAM

`\publicatie [...]`

- * REFERENCE

`\citaat {...}`

- * CONTENT

`\citeer {...}`

- * CONTENT

`\Romeins {...}`

- * CONTENT

`\ran {...}`

- * CONTENT

`\ref [..1.] [..2.]`

- 1 t p r s e
- 2 REFERENCE

`\referentie [..1.] {..2.}`

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\kenmerk [...,*,...]`

- * bet = TEKST
- ken = TEKST
- dat = TEKST
- van = TEKST
- aan = TEKST
- ref = TEKST

`\kenmerkdatum`

`\REGISTER [.1.] {...2.+..}`

1 TEKST
2 INDEX

`\reserveerBLOK [...,1...] [...2.] [...3,...] {...4.}`

1 hoogte = MAAT
breedte = MAAT
kader = aan uit
2 TEKST
3 REFERENCE
4 CONTENT

`\reset [...,*...]`

* NAAM

`\resetmarkering [...]`

* NAAM

`\resettextcontent [.1.] [...2.] [...3.]`

1 boven hoofd tekst voet onder
2 tekst marge rand
3 lefttext middletext righttext

`\regelrechts {...}`

* CONTENT

`\romeins {...}`

* CONTENT

`\roteer [...,1...] {...2.}`

1 *erft* van \stelroterenin
2 CONTENT

`\schaal [...,1...] {...2.}`

1 sx = GETAL
sy = GETAL
2 CONTENT

`\scherm`

`\section [...1,...] {...2.}`

1 REFERENCE
2 CONTENT

`\zieREGISTER [...1.] {...2.} {...3.+...}`

1 TEKST
2 CONTENT
3 INDEX

`\selecteerblokken [...1,...] [...2,...] [...3.]`

1 NAAM
2 NAAM
3 criterium = alles SECTIE

\selecteerpapier [...,*,...]

* soort = 1 2

\selecteerversie

\steltekstinhoudin [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.]
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1 boven hoofd tekst voet onder
2 tekst marge rand
3 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
4 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
5 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer

\steluitlijnenin [...*...]

* breedte links rechts midden binnen buiten breed ruim hoogte onder regel reset hangend niethangend afgebroken
nietafgebroken lesshyphenation morehyphenation nieuw oud normaal ja nee lijnlinks lijnrechts lijnbuiten
lijnbinnen centreer hz geenhz spatiering geenspatiering soepel zeersoepel rek lefttoright righttoleft

\stelarrangerenin [...*...]

* blokkeer 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2*2*4 2*4*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP gespiegeld geroteerd dubbelzijdig negatief
achtergrond 90 180 270

\stelachtergrondin [...*...]

* linkeroffset = MAAT
rechteroffset = MAAT
bovenoffset = MAAT
onderoffset = MAAT
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
status = start stop
erft van \stelomlijndin

\stelachtergrondenin [.1.] [...2,...] [...3,...]
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 boven hoofd TEKST voet onder pagina papier linkerpagina rechterpagina
2 linkerrand linkermarge TEKST rechtermarge rechterrind
3 status = start stop cd:repeat
erft van \stelomlijndin

\stelblokjesin [...*...]

* breedte = MAAT max
hoogte = MAAT max
diepte = MAAT max
variant = a b
afstand = MAAT
n = GETAL
kleur = NAAM

\stelblankoin [...*...]

OPTIONEEL
* normaal default standaard regel halveregel MAAT groot middel klein vast flexibel globaal onbekend

\stelblokin [...1,...] [...2,...]

1 NAAM
2 voor = COMMANDO
na = COMMANDO
binnen = COMMANDO
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
file = FILE

\stelkorpstin [...*...]

* NAAM serif regular romaansans support schreefloos mono type teletype handschrift calligrafie 5pt ... 12pt

\stelclipin [..,*.,..]

* status = start stop
n = GETAL
nx = GETAL
ny = GETAL
x = GETAL
y = GETAL
sx = GETAL
sy = GETAL
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
hoffset = MAAT
voffset = MAAT
offset = MAAT
linkeroffset = MAAT
rechteroffset = MAAT
bovenoffset = MAAT
onderoffset = MAAT
mp = NAAM

\stelkleurin [...]

* NAAM

\stelkleurenin [..,*.,..]

* status = start stop globaal lokaal
conversie = ja nee altijd nooit
reductie = ja nee
rgb = ja nee
cmyk = ja nee
mpcmyk = ja nee
mpspot = ja nee
factor = ja nee
tekstkleur = NAAM
splitsen = c m y k p s nee NAAM
criterium = alles geen
intent = geen overprint knockout

\stelkolommenin [..,*.,..]

* n = GETAL OPTIONEEL
nboven = GETAL
lijn = aan uit
hoogte = MAAT
tolerantie = zeerstreng streng soepel zeersoepel rek
afstand = MAAT
balanceren = ja nee
uitlijnen = tekst binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja ruim
laatste r2l l2r
blanko = vast halveregel regel flexibel groot middel klein
optie = achtergrond
richting = links rechts
erft van \stelomlijndin

\stelcombinatiesin [..,*.,..]

* voor = COMMANDO
tussen = COMMANDO
na = COMMANDO
afstand = MAAT
hoogte = MAAT passend
breedte = MAAT passend
plaats = boven midden onder links rechts
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja ruim laatste r2l
l2r
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
kleur = NAAM

\stelsamengesteldelijstin [..¹.] [..,*.,..².]

1 NAAM
2 niveau = 1 2 3 4 SECTIE huidige
erft van \stellijstin

\stelcommentaarin [...,*.,...]

* status = start stop
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
kleur = NAAM
titel = TEKST
spatie = ja nee
symbool = normaal Nieuw Ballon Toevoeging Help Paragraaf Sleutel NAAM
optie = max buffer
marge = MAAT
afstand = MAAT

\steldoordefinierenin [...¹,...] [...,²,...]

OPTIONEEL

1 NAAM
2 letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
kleur = NAAM
breedte = passend ruim MAAT
afstand = MAAT
monster = TEKST
tekst = TEKST
sluitsymbool = TEKST
sluitcommando = \...#1
sluitsymbool = TEKST
titellinks = TEKST
titelrechts = TEKST
titelafstand = MAAT
titelletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
titelkleur = NAAM
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja ruim
laatste r2l l2r
marge = standaard ja nee MAAT
plaats = links rechts boven aanelkaar inmarge inlinker inrechter hangend
kopletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
kopkleur = NAAM
kopcommando = COMMANDO
hang = passend ruim GETAL
voor = COMMANDO
tussen = COMMANDO
na = COMMANDO
springvolgendein = ja nee
inspringen = nooit geen niet nee ja altijd eerste volgende klein middel groot normaal oneven even MAAT
commando = COMMANDO
scherm = ja nee

\steldoornummerenin [...¹,...] [...,²,...]

OPTIONEEL

1 NAAM
2 erft van \steldoordefinierenin

\stelexternefigurenin [.*.]

```
*  schaal      = GETAL
   yschaal    = GETAL
   yschaal    = GETAL
   factor     = max passend ruim
   bfactor   = GETAL max ruim passend
   hfactor   = GETAL max ruim passend
   breedte   = MAAT
   hoogte    = MAAT
   kader     = aan uit
   preset    = ja nee
   scherm    = FILE
   preview   = ja nee
   herhaal   = ja nee
   object    = ja nee
   type      = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
   methode   = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
   optie     = kader leeg test
   hokjes    = aan uit
   ymax     = GETAL
   xmax     = GETAL
   gebied    = TEKST
   plaats    = lokaal globaal default geen
   maxbreedte = MAAT
   maxhoogte = MAAT
   conversie = TEKST
   prefix    = TEKST
   interactie = ja nee
```

\stelveldin [.¹.] [...,².] [...,³.] [...,⁴.] [...,⁵.]

```
1  NAAM
2  label horizontaal vertikaal kader
3  erft van \stelvelddenin
4
5
```

\stelvelddenin [...,¹.] [...,².] [...,³.] [...,⁴.]

```
1  reset label horizontaal vertikaal kader
2  n          = GETAL
   afstand   = MAAT
   voor      = COMMANDO
   na        = COMMANDO
   tussen    = COMMANDO
   kleur     = NAAM
   letter    = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja ruim
             laatste r2l l2r
   optie     = alleenleesbaar verplicht beschermd gesorteerd nietbeschikbaar verborgen printbaar
   klikin    = VERWIJZING
   klikuit   = VERWIJZING
   gebiedin  = VERWIJZING
   gebieduit = VERWIJZING
   natoets   = VERWIJZING
   formatteer = VERWIJZING
   valideer  = VERWIJZING
   bereken   = VERWIJZING
   veldoffset = MAAT
   veldkaderkleur = NAAM
   veldachtergrondkleur = NAAM
   erft van \stelomlijndin
3  erft van \stelvelddenin
4  erft van \stelvelddenin
```

\stelinvulregelsin [...,*.,.]

```
*  breedte = MAAT
   marge   = MAAT
   afstand = MAAT
   voor    = COMMANDO
   na      = COMMANDO
```

\stelinvullijnenin [..,*.,..]

* breedte = passend ruim MAAT
afstand = MAAT
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
n = GETAL
interlinie = klein middel groot
scheider = TEKST

\stelplaatsblokin [.1.] [..,2.,..]

1 NAAM
2 hoogte = MAAT
breedte = MAAT
maxhoogte = MAAT
maxbreedte = MAAT
minbreedte = MAAT
default = NAAM
paginaovergangen = LIJST
linkermargeafstand = MAAT
rechtermargeafstand = MAAT
plaats = links midden rechts
erft van \stelomlijndin

\stelplaatsblokkenin [..,*.,..]

* plaats = links rechts midden
breedte = passend MAAT
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
marge = MAAT
voorwit = klein middel groot geen
nawit = klein middel groot geen
zijvoorwit = klein middel groot geen
zijnawit = klein middel groot geen
springvolgendein = ja nee
nboven = GETAL
nonder = GETAL
nregels = GETAL
default = NAAM
tolerantie = 0 1 2
linkermargeafstand = MAAT
rechtermargeafstand = MAAT
zijuitlijnen = normaal regel
nummeren = ja geencontrole
erft van \stelomlijndin

\stelplaatsbloksplitsenin [..,*.,..]

* conversie = cijfers letters Letters romeins Romeins
regels = GETAL

\setupfonthandling [.1.] [.2.]

1 NAAM
2 erft van \definefonthandling

\setupfontsynonym [.1.] [.2.]

1 NAAM
2 erft van \definieerfontsynoniem

\stelvoetin [.1.] [..,2.,..]

OPTIONEEL
1 erft van \stelhoofdin
2 erft van \stelhoofdin

\stelvoettekstenin [.1.] [.2.] [.3.]

OPTIONEEL
1 tekst marge rand
2 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
3 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer

`\stelvoetnootdefinitiein [...,*.,...]`

* erft van `\steldoordefinierenin`

`\stelvoetnotenin [...,*.,...]`

* conversie = cijfers letters Letters romeins Romeins
wijze = bytext bycd:section
plaats = pagina TEKST kolommen eerstekolom laatstekolom hoog geen
lijn = aan uit
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
korps = 5pt ... 12pt klein groot
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
afstand = MAAT
kolomafstand = MAAT
margeafstand = MAAT
n = GETAL
nummercommando = `\...#1`
tekstcommando = `\...#1`
splitsen = soepel streng zeerstreng GETAL
tekstletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
tekstkleur = NAAM
interactie = ja nee
alinea = ja nee
factor = GETAL
erft van `\stelomlijndin`

`\stelformulierenin [...,*.,...]`

* methode = HTML FDF

`\stelformulesin [...,*.,...]`

* plaats = links rechts
links = TEKST
rechts = TEKST
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja ruim
laatste r2l l2r
optie = midden
strut = ja nee
afstand = MAAT
marge = MAAT standaard ja nee
uitlijnen = lijnlinks lijnrechts midden centreer
linkermarge = MAAT
rechtermarge = MAAT
springvolgendein = ja nee
variant = NAAM
voorwit = MAAT
na = MAAT
scheider = TEKST
conversie = cijfers letters Letters romeins Romeins TEKST

\stelomlijndin [1.] [2.,.,.]

OPTIONEEL

1 NAAM
2 hoogte = passend ruim MAAT
breedte = passend ruim vast lokaal MAAT
autobreedte = ja nee forceer
offset = geen overlay default MAAT
plaats = diepte hangend hoog laho laag boven midden onder handhaaf
optie = geen leeg
strut = ja nee globaal lokaal
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja ruim
laatste r2l l2r
onder = COMMANDO
boven = COMMANDO
kader = aan uit geen overlay
bovenkader = aan uit
onderkader = aan uit
linkerkader = aan uit
rechterkader = aan uit
kaderoffset = MAAT
kaderdiepte = MAAT
kaderhoek = rond recht
kaderstraal = MAAT
kaderkleur = NAAM
achtergrond = raster kleur geen voorgrond NAAM
achtergrondraaster = GETAL
achtergrondkleur = NAAM
achtergrondoffset = kader MAAT
achtergronddiepte = MAAT
achtergrondhoek = rond recht
achtergrondstraal = MAAT
diepte = MAAT
hoek = rond recht
straal = MAAT
leeg = ja nee
voorgroundkleur = NAAM
voorgroundletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
lijndikte = MAAT

\stelkadertekstenin [1.] [2.,.,.]

OPTIONEEL

1 NAAM
2 korps = 5pt ... 12pt klein groot
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
binnen = COMMANDO
regelcorrectie = aan uit
dieptecorrectie = aan uit
marge = standaard ja nee
plaats = links rechts midden geen
inspringen = nooit geen niet nee ja altijd eerste volgende klein middel groot normaal oneven even MAAT
erft van \stelomlijndin

\stelkopin [...¹...] [...²...]

1 SECTIE
2 letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
tekstletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
nummerletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
kleur = NAAM
tekstkleur = NAAM
nummerkleur = NAAM
nummer = ja nee
eigennummer = ja nee
pagina = links rechts ja
doorgaan = ja nee
hoofd = geen leeg hoog geenmarkering
tekst = geen leeg hoog geenmarkering
voet = geen leeg hoog geenmarkering
voor = COMMANDO
tussen = COMMANDO
na = COMMANDO
variant = normaal inmarge midden TEKST
hang = geen ruim passend regel GETAL
commando = \...#1#2
nummercommando = \...#1
tekstcommando = \...#1
diepnummercommando = \...#1
dieptekstcommando = \...#1
prefix = + - TEKST
plaatskop = ja nee leeg
verhoognummer = ja nee LIJST FILE
resetnummer = ja nee
file = NAAM
expansie = ja nee commando
margetekst = ja nee
interactie = lijst geen
erft van \stelkoppenin

\stelhoofdin [...¹...] [...²...]

OPTIONEEL

1 TEKST marge rand
2 status = normaal stop start leeg hoog geen geenmarkering NAAM
strut = ja nee
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
linkerletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
rechterletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
linkerbreedte = MAAT
rechterbreedte = MAAT
voor = COMMANDO
na = COMMANDO

\stelhoofdtekstenin [...¹...] [...²...] [...³...]

OPTIONEEL

1 tekst marge rand
2 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
3 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer

\stelkopnummerin [...¹...] [...²...]

1 SECTIE
2 GETAL +cd:number -cd:number

\stelkoppenin [...^{*}...]

* sectienummer = ja GETAL nee
variant = normaal marge midden TEKST alinea
scheider = TEKST
afsluiter = TEKST
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja ruim
laatste r2l l2r
titeluitlijnen = ja blok nee
tolerantie = zeerstreng streng soepel zeersoepel rek
springvolgendein = ja nee
commando = \...#1#2
marge = MAAT

`\stelkoptekstin [.1.] [.2.]`

OPTIONEEL

1 nl fr en uk de es cz ..

2 NAAM = TEKST

`\stelkoppeltekenin [.*.]`

* teken = -- --- - ~ () = /

`\stelingesprongentextin [...,1...] [...,2...]`

OPTIONEEL

1 NAAM

2 letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO

kopletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO

breedte = passend MAAT

tekst = TEKST

monster = TEKST

voor = COMMANDO

na = COMMANDO

afstand = MAAT

scheider = TEKST

`\stelinspringenin [...,*...]`

* nooit geen niet nee ja altijd eerste volgende klein middel groot normaal oneven even MAAT

`\stelinmargein [.1.] [...,2...]`

OPTIONEEL

1 links rechts GETAL

2 plaats = links rechts beide

letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO

voor = COMMANDO

na = COMMANDO

uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja ruim laatste r2l
l2r

regel = GETAL

afstand = MAAT

scheider = TEKST

breedte = MAAT

afstand = MAAT

stapel = ja nee

erft van \stelomlijndin

`\stelinteractiein [...,*...]`

* status = start stop

menu = aan uit

pagina = ja nee

klik = ja nee

splitsen = ja nee

scherm = nieuw

openactie = VERWIJZING

sluitactie = VERWIJZING

openpaginaactie = VERWIJZING

sluitpaginaactie = VERWIJZING

bereken = NAAM

strut = ja nee

breedte = MAAT

hoogte = MAAT

diepte = MAAT

letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO

kleur = NAAM

contrastkleur = NAAM

symbolset = NAAM

titel = TEKST

subtitel = TEKST

auteur = TEKST

datum = TEKST

trefwoord = TEKST

veldlaag = auto NAAM

\stelinteractie**balkin** [...,*,...]

* status = start stop
variant = a b c d e f g
symbool = ja nee
breedte = MAAT hoogte passend
hoogte = MAAT hoogte passend
diepte = MAAT
kleur = NAAM
stap = GETAL klein middel groot
erft van \stelomlijndin

\stelinteractiemenuin [...¹,...] [...²,,...]

1 NAAM
2 voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
midden = COMMANDO
status = start stop geen lokaal
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
kleur = NAAM
contrastkleur = NAAM
afstand = overlay MAAT
zelfdepagina = ja leeg nee geen
onbekendeverwijzing = ja leeg nee geen
linkeroffset = MAAT
rechteroffset = MAAT
bovenoffset = MAAT
onderoffset = MAAT
positie = ja nee
erft van \stelomlijndin

\stelinteractieschermin [...,*,...]

* breedte = MAAT passend max
hoogte = MAAT passend max
rugwit = MAAT
kopwit = MAAT
rugoffset = MAAT
kopoffset = MAAT
optie = max passend dubbelzijdig enkelzijdig auto geen bookmark
wachtijd = GETAL geen

\stelinterliniein [...*...]

* reset klein middel auto groot aan uit
OPTIONEEL

\stelinterliniein [...,*,...]

* hoogte = GETAL
diepte = GETAL
regel = MAAT
boven = GETAL
onder = GETAL

\stelitemgroepin [.1.] [.2.] [...³,...] [...,⁴.,...]

1 NAAM
2 GETAL elk
3 standaard ruim aanelkaar opelkaar vanelkaar geenwit voor na afsluiter aansluitend opmarge inmarge autointro
los herhaal SECTIE alinea intekst willekeurig omgekeerd
4 marge = nee standaard MAAT
linkermarge = nee standaard MAAT
rechtermarge = nee standaard MAAT
breedte = MAAT
afstand = MAAT
stap = MAAT
factor = GETAL
items = GETAL
start = GETAL
voor = COMMANDO
tussen = COMMANDO
na = COMMANDO
links = TEKST
rechts = TEKST
kopvoor = COMMANDO
kopna = COMMANDO
kopletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
marletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
symletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
afsluiter = TEKST
n = GETAL
symbool = GETAL
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja ruim
laatste r2l l2r
symuitlijnen = links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer
springvolgendein = ja nee
tekstafstand = geen groot middel klein

\stelitemsin [...,*.,...]

* plaats = links rechts inmarge boven onder
symbool = 1 2 ... n a ... TEKST geen
breedte = MAAT
n = GETAL onbekend
voor = COMMANDO
tussen = COMMANDO
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja ruim laatste r2l
l2r
na = COMMANDO

\stellabeltekstin [.1.] [.2.]

1 nl fr en uk de es cz ..
2 NAAM = TEKST

\steltaal in [.1.] [...,².,...]

1 nl fr en uk de es cz ..
2 erft van \installeertaal

\stellayoutin [.,.=.,..]

* breedte = MAAT passend midden
hoogte = MAAT passend midden
rugwit = MAAT
kopwit = MAAT
marge = MAAT
linkermarge = MAAT
rechtermarge = MAAT
hoofd = MAAT
voet = MAAT
boven = MAAT
onder = MAAT
linkerrand = MAAT
rechterrand = MAAT
hoofdafstand = MAAT
voetafstand = MAAT
bovenafstand = MAAT
onderafstand = MAAT
linkermargeafstand = MAAT
rechtermargeafstand = MAAT
linkerrandafstand = MAAT
rechterrandaafstand = MAAT
rugoffset = MAAT
kopoffset = MAAT
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
kleur = NAAM
markering = aan uit kleur raster TEKST pagina
plaats = links midden rechts onder boven enkelzijdig dubbelzijdig
schaal = MAAT
nx = GETAL
ny = GETAL
dx = MAAT
dy = MAAT
regels = GETAL
kolommen = GETAL
kolomafstand = MAAT
grid = ja nee
bodewit = MAAT
snijwit = MAAT
tekstafstand = MAAT
tekstbreedte = GETAL
tekstmarge = MAAT
clipoffset = MAAT
pagina = NAAM
papier = NAAM

\stellegendain [.,.=.,..]

* n = GETAL
afstand = MAAT
tussen = COMMANDO
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
plaats = rechts onder
korps = 5pt ... 12pt klein groot

\stelregelnummerenin [.,.=.,..]

* conversie = cijfers letters Letters romeins Romeins TEKST
start = GETAL
stap = GETAL
breedte = MAAT
plaats = midden links marge inmargin linker rechts inrechter binnen buiten tekst begin eind
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
prefix = TEKST
refereren = aan uit

\stelregelsin [.,.=.,..]

* voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO
inspringen = nooit geen niet nee ja altijd eerste volgende klein middel groot normaal oneven even MAAT
spatie = ja nee
optie = opelkaar

\stellijndiktein [...]

* MAAT

\stellijstin [...¹;...] [...,².,...]

1 NAAM
2 status = start stop
variant = a b c ... geen commando
koppeling = aan uit
criterium = SECTIE lokaal vorige huidige hier intro alles
extras = LIJST
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
nummerletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
tekstletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
paginaletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
kleur = NAAM
commando = \...#1#2#3
nummercommando = \...#1
tekstcommando = \...#1
paginacommando = \...#1
interactie = sectienummer tekst paginanummer alles geen
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO
links = TEKST
rechts = TEKST
label = ja nee
prefix = ja nee geen
paginanummer = ja nee
kopnummer = ja nee
cd:sectionnumber = ja nee
titeluitlijnen = ja nee
marge = MAAT
breedte = MAAT passend
hoogte = MAAT passend ruim
diepte = MAAT passend ruim
afstand = MAAT
scheider = TEKST
afsluiter = TEKST
symbool = geen 1 2 3 ...
expansie = ja nee commando
maxbreedte = MAAT
volgorde = commando alles normaal
erft van \stelomlijndin

\setuplistalternatiev [...¹.] [...,².,...]

1 a b c
2 commando = COMMANDO
breedte = MAAT
rek = MAAT
afstand = MAAT

\stelopmaak [...¹.] [...,².,...]

1 NAAM
2 breedte = MAAT
hoogte = MAAT
pagina = links ja rechts
commandos = COMMANDO
dubbelzijdig = ja nee leeg
hoofdstatus = normaal stop start leeg geen geenmarkering
voetstatus = normaal stop start leeg geen geenmarkering
tekststatus = normaal stop start leeg geen geenmarkering
bovenstatus = stop start
onderstatus = stop start
paginastatus = stop start
kleur = NAAM

`\stelmargeblokkenin [..,*.,..]`

* plaats = inmarge links midden rechts
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
breedte = MAAT
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja ruim laatste r2l
l2r
boven = COMMANDO
tussen = COMMANDO
onder = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
voor = COMMANDO
na = COMMANDO

`\stelkantlijnin [.*.]`

* niveau = GETAL
lijndikte = MAAT

`\stelmarkeringin [.1.] [.2.]`

1 NAAM
2 status = start stop
scheider = COMMANDO
expansie = ja nee

`\stelsmallerin [..,*.,..]`

* links = MAAT
rechts = MAAT
midden = MAAT

`\stelnummerenin [..,*.,..]`

* wijze = bytext bycd:section
status = start stop

`\stelnaastplaatsenin [.*.]`

* status = start stop
voor = COMMANDO
tussen = COMMANDO
na = COMMANDO

`\steluitvoerin [...*...]`

* NAAM

`\stelpaginanummerin [..,*.,..]`

* nummer = GETAL
status = start stop handhaaf

`\stelpaginanummeringin [..,*.,..]`

* variant = enkelzijdig dubbelzijdig
plaats = hoofd voet links rechts midden marge kantlijn inlinker inrechter
conversie = cijfers letters Letters romeins Romeins
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
links = TEKST
rechts = TEKST
wijze = bytext bycd:section
tekst = TEKST
nummerscheider = TEKST
tekstscheider = TEKST
cd:sectionnumber = ja nee
scheider = TEKST
strut = ja nee
status = start stop
breedte = MAAT
commando = \...#1
pagina = laatste ja nee

\stelpaginaovergangenin [...,*,...]

OPTIONEEL

* reset GETAL

\stelpaletin [...]

* NAAM

\stelpapierin [...,*,...]

* papier = NAAM
pagina = NAAM
nx = GETAL
ny = GETAL
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
kopwit = MAAT
rugwit = MAAT
optie = max passend
methode = normaal NAAM

\stelpapierformaat¹in [...;...] [...;²...]

OPTIONEEL

1 A3 A4 A5 A6 letter ... CD NAAM liggend gespiegeld geroteerd 90 180 270
2 negatief erft van \stelpapierformaat¹in

\stelparagraafnummerenin [...,*,...]

* status = start stop reset regel
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
afstand = MAAT

\stelalineasin [¹.] [².] [...;³...]

OPTIONEEL

1 NAAM
2 GETAL elk
3 letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja ruim laatste r2l
12r
tolerantie = zeerstreng streng soepel zeersoepel rek
afstand = MAAT
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
binnen = COMMANDO
commando = COMMANDO
lijn = aan uit

\stelpositionerenin [...,*,...]

* status = start overlay
eenheid = cm pt em mm ex es in
factor = GETAL
schaal = GETAL
offset = ja nee
xstap = absoluut relatief
ystap = absoluut relatief

\stelprofielenin [...,*,...]

* optie = test

\stelprogrammasin [...,*,...]

* gebied = TEKST

\stelpublicatiesin [...,*,...]

* variant = apa normaal
erft van \steldoornummerenin

\stelciterenin [...,*...]

* voor = COMMANDO
na = COMMANDO
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
kleur = NAAM
plaats = TEKST marge

\stelreferentielijstin [...¹.] [...².,...]

1 NAAM OPTIONEEL
2 status = start stop
criterium = SECTIE lokaal vorige alles
commando = COMMANDO
voor = COMMANDO
na = COMMANDO

\stelrefererenin [...,*...]

* status = start stop
cd:sectionnumber = ja nee
prefix = + - TEKST
interactie = label TEKST alles symbool
breedte = MAAT
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
converteerfile = ja nee klein groot
scheider = TEKST
autofile = ja nee pagina
globaal = ja nee
exporteer = ja nee

\stelregisterin [...¹.] [...².] [...³.,...]

1 NAAM ENKELVOUD OPTIONEEL
2 NAAM
3 n = GETAL
balanceren = ja nee
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja ruim
laatste r2l l2r
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
paginaletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
tekstletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
aanduiding = ja nee
koppeling = ja nee
cd:sectionnumber = ja nee
criterium = SECTIE lokaal alles
afstand = MAAT
symbool = 1 2 ... n a ... geen
interactie = paginanummer TEKST
expansie = ja nee commando
refereren = aan uit
commando = \...#1
plaats = links midden rechts
maxbreedte = MAAT
onbekendeverwijzing = leeg geen
variant = a b A B
prefix = beide eerste geen
comprimeren = nee ja
dieptekstcommando = \...#1

\stelroterenin [...,*...]

* rotatie = GETAL
plaats = normaal hoog passend ruim diepte
erft van \stelomlijndin

\stelrastersin [...,*...]

* methode = punt lijn extern
resolutie = GETAL
factor = GETAL
raster = GETAL

\stelsectiein [.1.] [.2.] [...,3.,...]

OPTIONEEL

1 NAAM
2 NAAM
3 conversie = cijfers letters Letters romeins Romeins
vorigenummer = ja nee

\stelsectieblokin [.1.] [...,2.,...]

1 NAAM
2 nummer = ja nee
pagina = ja rechts
voor = COMMANDO
na = COMMANDO

\stelsorterenin [.1.] [...,2.,...]

1 NAAM
2 voor = COMMANDO
na = COMMANDO
commando = \...#1
status = start stop
criterium = alles gebruikt
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
expansie = ja nee commando

\stelspatieringin [...]

* ruim opelkaar

\stelstrutin [...]

* ja nee kap TEKST

\stelsubpaginanummerin [...,*.,...]

* wijze = bytext bycd:section
status = start stop geen

\stelsymbolsetin [...]

* NAAM

\stelsynchronisatiein [...,*.,...]

* status = start stop

\stelsynchronisatiebalkin [...,*.,...]

* variant = pagina lokaal
breedte = MAAT hoogte passend
hoogte = MAAT
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
kleur = NAAM
erft van \stelomlijndin

\stelsynoniemenin [.1.] [...,2.,...]

1 NAAM
2 tekstletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
synoniemletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
plaats = links rechts boven aanelkaar inmarge inlinker inrechter
breedte = MAAT
status = start stop
criterium = alles gebruikt
conversie = ja nee
expansie = ja nee commando
commando = \...#1#2#3

`\stelsysteemin [..,*.,..]`

* resolutie = GETAL
file = TEKST
gebied = TEKST
willekeur = normaal klein middel groot GETAL

`\steltabin [..,*.,..]`

* monster = TEKST
breedte = MAAT
kopletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
plaats = links rechts

`\steltabellenin [..,*.,..]`

* afstand = klein middel groot
korps = 5pt ... 12pt klein groot
HL = GETAL klein middel groot geen
VL = GETAL klein middel groot geen
diepte = GETAL strut
hoogte = GETAL strut
lijndikte = MAAT
lijnkleur = NAAM
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja ruim
laatste r2l l2r
commandos = COMMANDO
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja ruim
laatste r2l l2r
achtergrond = raster kleur geen
achtergrondraaster = GETAL
achtergrondkleur = NAAM
korps = 5pt ... 12pt klein groot

`\steltabulatiein [.1.] [..,2.,..]`

OPTIONEEL

1 NAAM
2 eenheid = MAAT
inspringen = nooit geen niet nee ja altijd eerste volgende klein middel groot normaal oneven even MAAT
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
binnen = COMMANDO
EQ = TEKST
lijnkleur = NAAM
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja ruim laatste r2l
l2r
lijndikte = MAAT
afstand = blanco grid diepte MAAT klein middel groot geen
korps = 5pt ... 12pt klein groot
lijn = normaal regel
splitsen = ja nee

`\steltekstin [.1.] [..,2.,..]`

OPTIONEEL

1 erft van \stelhoofdin
2 erft van \stelhoofdin

`\steltekstlijnenin [..,*.,..]`

* plaats = links inmargin
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO
breedte = MAAT
afstand = MAAT
korps = 5pt ... 12pt klein groot
kleur = NAAM
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
lijnkleur = NAAM

`\stelteksttekstenin [.1.] [.2.] [.3.]`

OPTIONEEL

1 tekst marge rand
2 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
3 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer

\steldunnelijnenin [.*.]

* interlinie = klein middel groot
n = GETAL
voor = COMMANDO
tussen = COMMANDO
na = COMMANDO
kleur = NAAM
achtergrondkleur = NAAM
hoogte = MAAT max
diepte = MAAT max
variant = a b c d
lijndikte = MAAT
kleur = NAAM
achtergrond = kleur
achtergrondkleur = NAAM

\steltolerantiein [...,*...]

* horizontaal vertikaal rek spatie zeerstreng streng soepel zeersoepel

\stelbovenin [.¹.] [...,2.,...]

OPTIONEEL

1 erft van \stelhoofdin
2 erft van \stelhoofdin

\stelboventekstenin [.¹.] [...².] [...³.]

OPTIONEEL

1 tekst marge rand
2 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
3 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer

\steltypein [...,*...]

* spatie = aan uit
optie = schuin normaal geen
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
kleur = NAAM
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
commando = COMMANDO

\steltypenin [.¹.] [...,2.,...]

OPTIONEEL

1 file typen NAAM
2 spatie = aan uit
pagina = ja nee
optie = schuin normaal commandos kleur geen
tekst = ja nee
icommando = COMMANDO
vcommando = COMMANDO
ccommando = COMMANDO
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
marge = MAAT standaard ja nee
evenmarge = MAAT
onevenmarge = MAAT
blanko = MAAT klein middel groot standaard halveregel regel
escape = TEKST
spatie = aan uit
tab = GETAL ja nee
pagina = ja nee
springvolgendein = ja nee
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
kleur = NAAM
palet = NAAM
bereik = TEKST
regels = ja nee afgebroken
leeg = ja alles nee
nummeren = regel file nee
korps = 5pt ... 12pt klein groot
strip = nee auto GETAL

`\stelonderstrepenin [...,*,...]`

* variant = a b c
lijndikte = MAAT
onderoffset = MAAT
bovenoffset = MAAT
lijnkleur = NAAM

`\stelurlin [...,*,...]`

* letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
urlvariant = geen beide voor na
urlspatie = ja nee

`\stelversiesin [...,*,...]`

* nummer = GETAL
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO

`\stelwitruimtein [...]`

OPTIONEEL

* geen klein middel groot regel vast herstel MAAT

`\toonkorps [...,*,...]`

OPTIONEEL

* erft van \stelkorpsin

`\toonkorpsomgeving [...,*,...]`

OPTIONEEL

* erft van \stelkorpsin

`\toonkleur [...]`

* NAAM

`\toonkleurgroep [..1.] [...;2...]`

1 NAAM
2 horizontaal vertikaal naam waarde GETAL

`\toonexternefiguren [...,*,...]`

OPTIONEEL

* variant = a b c

`\toonvelden [...,*,...]`

OPTIONEEL

* NAAM

`\toonkader [...]`

OPTIONEEL

* TEKST marge rand

`\toongrid [...;1...] {2.}`

OPTIONEEL

1 reset boven onder geen alles regels kader geennummer rechts links buiten
2 CONTENT

`\toonlayout`

`\toonopmaak`

`\toonpalet [..1.] [...;2...]`

1 NAAM
2 horizontaal vertikaal naam waarde

`\toonprint [...1,...] [...2,...] [...3,...]`

1 *erft* van `\stelpapierformaat`
2 *erft* van `\stelpapierformaat`
3 *erft* van `\stellayout`

`\tooninstellingen`

`\toonstruts`

`\toonsymbolset [.*]`

* NAAM

`\eenregel [.*]`

* REFERENCE

`\vergens {1.} {2.} [3.]`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

`\SORT [1.] {2.}`

1 TEKST
2 CONTENT

`\spatie`

`\splitsplaatsblok [...,1,...] {2.} {3.}`

OPTIONEEL
1 *erft* van `\stelplaatsbloksplitsen`
2 CONTENT
3 CONTENT

`\startalignment [...,*] ... \stopalignment`

OPTIONEEL
* *erft* van `\steluitlijnen`

`\startachtergrond {.*} ... \stopachtergrond`

* CONTENT

`\startbuffer [.*] ... \stopbuffer`

OPTIONEEL
* NAAM

`\startBUFFER [.*] ... \stopBUFFER`

OPTIONEEL
* NAAM

`\startkleur [.*] ... \stopkleur`

* NAAM

`\startcolumns [...,*,...] ... \stopcolumns`

OPTIONEEL
* *erft* van `\stelkolommen`

`\startcombination [.*] ... \stopcombination`

* N*M

`\startcomment [..1.] [..,2.,...] ... \stopcomment`

1 NAAM
2 *erft van \stelcommentaarin*

`\startonderdeel ... \stoponderdeel`

* FILE NAME

`\startDOORDEFINITIE {...} ... \stopDOORDEFINITIE`

* CONTENT

`\startdocument [..] ... \stopdocument`

* NAAM

`\startDOORNUMMERING ... \stopDOORNUMMERING`

`\startomgeving ... \stopomgeving`

* FILE NAME

`\startgeg .1. .2. .3. ... \stopgeg`

1 NOTHING
2 NOTHING
3 NOTHING

`\startfigure [.1.] [.2.] [..,3.,...] ... \stopfigure`

1 NAAM
2 FILE
3 factor = GETAL
kader = aan uit

`\startBLOKtekst [.1.] [.2.] {.3.} {.4.} ... \stopBLOKtekst`

1 links rechts hoog midden laag offset lang
2 REFERENCE
3 CONTENT
4 CONTENT

`\startFORMULE ... \stopFORMULE`

`\startKADERTEKST [.1.] [..,2.,...] ... \stopKADERTEKST`

1 links rechts midden geen
2 *erft van \stelkadertekstenin*

`\starthiding ... \stophiding`

`\startinteractiemenu [..] ... \stopinteractiemenu`

* NAAM

`\startITEMGROEP [.1.] [..,2.,...] [..,3.,...] ... \stopITEMGROEP`

1 NAAM
2 a A KA n N m r R KR GETAL verder standaard ruim aanelkaar opelkaar afsluiter aansluitend opmarge inmarge intro kolommen tekst alinea herhaal
3 *erft van \stelitemgroepin*

`\startlegend [...]1 2 3 4 ... \stoplegend`

OPTIONEEL

- 1 twee
- 2 NOTHING
- 3 NOTHING
- 4 NOTHING

`\startline [...]* ... \stopline`

- * REFERENCE

`\startlinecorrection ... \stoplinecorrection`

`\startlinenumbering [...]* ... \stoplinenumbering`

- * verder

`\startlines ... \stoplines`

`\startlokale ... \stoplokale`

`\startlocalenvironment ... \stoplocalenvironment`

`\startlocalfootnotes ... \stoplocalfootnotes`

`\startopmaak [...]1 [...,2...]OPTIONEEL ... \stopopmaak`

OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 *erft van \stelopmaakin*

`\startmarginblock ... \stopmarginblock`

`\startkantlijn [...]* ... \stopkantlijn`

- * GETAL

`\startNAAMopmaak ... \stopNAAMopmaak`

`\startnarrower [...]*...]OPTIONEEL ... \stopnarrower`

OPTIONEEL

- * links midden rechts -left -middle -right -none

`\startopposite ... \stopopposite`

`\startoverlay {...}1 {...}2 ... \stopoverlay`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\startoverview [...]*...]OPTIONEEL ... \stopoverview`

- * NAAM

`\startopelkaar [...]* ... \stopopelkaar`

OPTIONEEL

- * blanko

`\startALINEA ... \stopALINEA`

`\startpositioning ... \stoppositioning`

`\startpostponing ... \stoppostponing`

`\startprodukt ... \stopprodukt`

* FILE NAME

`\startprofile [...;...] ... \stopprofile`

* NAAM

`\startprojekt ... \stopprojekt`

* FILE NAME

`\startcitaat [...;...] ... \stopcitaat`

* links midden rechts

`\startREGISTER [.1.] {..2.+..}`

OPTIONEEL

1 TEKST
2 INDEX

`\startsymbolset [...] ... \stopsymbolset`

* NAAM

`\startsynchroization ... \stopsynchroization`

`\starttable [...] ... \stoptable`

* TEKST NAAM

`\starttables [...] ... \stoptables`

* TEKST NAAM

`\startTABULATIE [.1.] [...,2.,...] ... \stopTABULATIE`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

1 TEKST
2 *erft van \stelexternefigurenin*

`\starttekstlijn [.1.] {..2.} ... \stoptekstlijn`

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 boven onder
2 CONTENT

`\startTYPEN ... \stopTYPEN`

`\startunpacked ... \stopunpacked`

`\startversie [...;...] ... \stopversie`

* GETAL

`\uitgerekt {...}`

* WORD

`\sub [...;...]`

OPTIONEEL

* REFERENCE

`\subject [...1...] {..2.}`

- OPTIONEEL
1 REFERENCE
2 CONTENT

`\subsection [...1...] {..2.}`

- OPTIONEEL
1 REFERENCE
2 CONTENT

`\subsubject [...1...] {..2.}`

- OPTIONEEL
1 REFERENCE
2 CONTENT

`\subsubsection [...1...] {..2.}`

- OPTIONEEL
1 REFERENCE
2 CONTENT

`\subsubsubject [...1...] {..2.}`

- OPTIONEEL
1 REFERENCE
2 CONTENT

`\switchnaarkorps [...*...]`

- * NAAM serif regular romaans sans support schreefloos mono type teletype handschrift calligrafie 5pt ... 12pt
klein groot

`\sym {..}`

- * CONTENT

`\symbol [..1] [..2.]`

- OPTIONEEL
1 NAAM
2 NAAM

`\synchronisatiebalk [..1] [...2...]`

- 1 NAAM
2 variant = pagina lokaal
erft van \stelsynchronisatiebalkin

`\synchroniseer`

`\SYNONYM [..1] {..2.} {..3.}`

- OPTIONEEL
1 TEKST
2 CONTENT
3 CONTENT

`\tab {..1.} ..2.`

- 1 CONTENT
2 NOTHING

`\tex {..}`

- * CONTENT

`\tekstreferentie [..1] {..2.}`

- 1 REFERENCE
2 CONTENT

`\tekstlijn [.1.] {.2.}`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 boven onder
- 2 CONTENT

`\dunnelijn`

`\dunnelijnen [.*.]`

OPTIONEEL

- * erft van `\steldunnelijnenin`

`\title [...1,...] {.2.}`

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\suggestie [.1.] {.2.} {.3.}`

OPTIONEEL

- 1 links rechts midden
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT

`\vertaal [...,*.,...]`

- * NAAM = TEKST

`\typ {.*}`

- * CONTENT

`\type {...}`

- * CONTENT

`\typebuffer [.*]`

- * NAAM

`\typefile [.1.] {.2.}`

OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 CONTENT

`\underbar {...}`

- * CONTENT

`\underbars {...*... ..}`

- * WORD

`\gebruikblokken [...1,...] [...2,...]`

OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 NAAM

`\gebruikcommandos {...}`

- * CONTENT

`\usedirectory [...*,...]`

- * NAAM reset

\versie [...]

* definitief concept voorlopig

\vl [...]

* GETAL

\WEEKDAG {...}

* CONTENT

\WOORD {...}

* WORD

\WOORDEN {... ..}

* WORD

\Woord {...}

* WORD

\Woorden {... ..}

* WORD

\weekdag {...}

* CONTENT

\witruimte

\woordrechts {...}

* CONTENT

\schrijftussenlijst [.¹.] [...,2,...] {.³.}

1 SECTIE NAAM
2 plaats = hier geen
3 CONTENT

\schrijfnaarlijst [.¹.] [...,2,...] {.³.} {.⁴.}

1 SECTIE NAAM
2 plaats = hier geen
3 CONTENT
4 CONTENT

\schrijfnaarreferentielijst [.¹.] {.².} {.³.}

1 NAAM
2 CONTENT
3 CONTENT

\schrijfnaarregister [.¹.] [.².] {..+.³.+..}

1 NAAM ENKELVOUD
2 TEKST
3 INDEX

OPTIONEEL

PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com

