



ConTEXT

comenzile

RO

ConTeXt

comenzile

ro / română
July 31, 2010

`\despre {1.} [2.]`

- 1 CONTENT
- 2 REFERENCE

`\adapteazaaspect [...1;...] [...2.,...]`

- 1 NUMAR OPTIONEEL
- 2 `inaltime = DIMENSIUNE max`
`linii = NUMAR`

`\appendix [...1;...] {2.}`

- 1 REFERENCE OPTIONEEL
- 2 CONTENT

`\la {1.} {2.} [3.]`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\lapagina [...]`

- * REFERENCE

`\fundal {*.}`

- * CONTENT

`\linieneagra [...*.,...]`

- * inherits from `\setezaliniinegre`

`\liniinegre [...*.,...]`

- * inherits from `\setezaliniinegre`

`\blanc [...*.,...]`

- * mic mediu ~~de lucru~~ faraalb inapot alb dezactivat fortat reset linie jumatatelinie FORMULA fixat flexibil niciunul totdeauna extern unit

`\semncarte [1.] {2.}`

- 1 NUME OPTIONEEL
- 2 CONTENT

`\but [...]`

- * REFERENCE

`\buton [...1.,...] {2.} [...3.,...]`

- 1 inherits from `\setezabutoane`
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\saripesteblocuri [...1;...] [...2.,...]`

- 1 NUME OPTIONEEL
- 2 NUME

`\cap {*.}`

- * CONTENT

`\Cap {*.}`

- * CONTENT

`\CAP {*.}`

- * CONTENT

```
\Caps {...*...}
* WORD
```

```
\chapter [...1,...] {...2.}
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\litera {...}
* CONTENT
```

```
\Litera {...}
* CONTENT
```

```
\litere {...}
* CONTENT
```

```
\Litera {...}
* CONTENT
```

```
\chem {...1.} {...2.} {...3.}
1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\clip [...1,...] {...2.}
1 inherits from \seteazaclipping
2 CONTENT
```

```
\cloneazacamp [...1.] [...2,...] [...3.] [...4,...]
1 NUME OPTIONEEL
2 NUME
3 NUME
4 NUME
```

```
\culoare [...1.] {...2.}
1 TEXT
2 CONTENT
```

```
\coloana
```

```
\comentariu [...1.] [...2,...] {...3.}
1 NUME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 inherits from \seteazacomentariu
3 CONTENT
```

```
\comparagrupculoare [...]
* NUME
```

```
\comparapaleta [...]
* NUME
```

```
\completcombinedlist [...1.] [...2,...]
1 NUME OPTIONEEL
2 inherits from \seteazalistacombinata
```

```
\completelistoffloats
```

```
\completelistofsorts
```

`\completelistofsynonyms`

`\completregistru [...,*,...]`
* inherits from \seteazarregistru

`\convertestenumar {...} {...}`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\copiazacamp [...1] [...2,...]`
1 NUME
2 NUME

`\corectezaspatualb {...}`
* CONTENT

`\cupleazadocument [...1] [...2] [...3]`
1 NUME
2 fisier
3 NUME

`\cuplatregistru [...1] {...2}`
1 TEXT OPTIONEEL
2 INDEX

`\cupleazamarcaje [...1] [...2]`
1 NUME
2 NUME

`\paginadubla [...1,...] [...2,...]`
1 NUME
2 optiune = douafete
 inainte = COMANDA
 dupa = COMANDA

`\hartiedubla [...]`
* NUME

`\cupleazaregistru [...]`
* NUME

`\crlf`

`\datacurenta [...,*,...]`
* inherits from \data

`\numartitlucurent`

`\data [...1,...] [...2,...]`
1 d = NUMAR OPTIONEEL
 m = NUMAR
 y = NUMAR
2 zi luna an zisaptamana d m y w dd mm yy spatiu -- day+ d+ dd+ referinta TEXT

`\decupleazamarcaje [...]`
* NUME

```
\defineste [.1.] \.2. {..3.}
```

```
1  NUMAR      OPTIONEEL
2  CSNAME
3  CONTENT
```

```
\definestebanc [.1.] [.2.]
```

```
1  NUME
2  inherits from \seteazablanc
```

```
\definestebloc [...]
```

```
*  NUME
```

```
\definestefonttext [...1,...] [.2.] [...,3,...]
```

```
1  5pt ... 12pt mic mare      OPTIONEEL
2  rm ss tt hw cg mm
3  tf = FILE
   bf = FILE
   sl = FILE
   it = FILE
   bs = FILE
   bi = FILE
   sc = FILE
   mr = FILE
   ex = FILE
   mi = FILE
   sy = FILE
   ma = FILE
   mb = FILE
   mc = FILE
   md = FILE
```

```
\definestefonttext [.1.] [.2.] [.3.]
```

```
1  NUME
2  inherits from \seteazafonttext
3  inherits from \seteazafonttext
```

```
\definestemediulfonttext [.1.] [.2.] [...,3,...]
```

```
1  NUME      OPTIONEEL      OPTIONEEL
2  5pt ... 12pt implicit
3  text      = DIMENSIUNE
   script    = DIMENSIUNE
   scriptscript = DIMENSIUNE
   x         = DIMENSIUNE
   xx        = DIMENSIUNE
   a         = DIMENSIUNE
   b         = DIMENSIUNE
   c         = DIMENSIUNE
   d         = DIMENSIUNE
   mic       = DIMENSIUNE
   mare      = DIMENSIUNE
   spatiereinterliniara = DIMENSIUNE
   em        = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
```

```
\definestefonttext [.1.] [.2.] [.3.]
```

```
1  inherits from \seteazafonttext
2  inherits from \seteazafonttext
3  NUME
```

```
\definestebuffer [...]
```

```
*  NUME
```

`\definesteculoare [..] [..,.,..]`

1 NUME
2 r = TEXT
g = TEXT
b = TEXT
c = TEXT
m = TEXT
y = TEXT
k = TEXT
s = TEXT
h = TEXT
t = TEXT
a = TEXT
p = TEXT
e = TEXT

`\definestegrupculori [..] [..] [x:y:z=,..]`

1 NUME OPTIONEEL
2 rgb cmyk gri s
3 TRIPLET

`\definestelistacombinata [..] [..,.,..] [..,.,.,..]`

1 NUME OPTIONEEL
2 LISTA
3 *inherits from \seteazalistacombinata*

`\definesteconversie [..] [..]`

1 NUME
2 COMANDA TEXT

`\definestedescriere [..] [..,.,..]`

1 NUME OPTIONEEL
2 *inherits from \seteazadescriere*

`\definedfont [..]`

* *inherits from \definestefont*

`\definesteenumerare [..,.,..] [..] [..,.,.,..]`

1 NUME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NUME
3 *inherits from \seteazaenumerare*

`\definestecamp [..] [..] [..] [..,.,..] [..]`

1 NUME OPTIONEEL
2 text linie push check radio combo choice popup
3 NUME
4 NUME
5 NUME

`\definestestivacampuri [..] [..,.,..] [..,.,.,..]`

1 NUME
2 NUME
3 *inherits from \seteazacampuri*

`\definestesimbolfigura [..] [..] [..,.,.,..]`

1 NUME OPTIONEEL
2 TEXT
3 *inherits from \seteazafigurixterne*

`\definestefloat [..] [..]`

1 NUME SINGULAR
2 NUME PLURAM

```
\definestefont [.1.] [.2.] [.3.]
1 NUME OPTIONEEL
2 FILE
3 TEXT
```

```
\definefontfeature [.1.] [.2.] [.3.]
1 TEXT OPTIONEEL
2 NUME
3 compose = nu da
mode = node base
tlig = nu da
trep = nu da
script = NUME
language = NUME
..tag.. = nu da
```

```
\definefonthandling [.1.] [.2.] [.3.]
1 NUME
2 NUME
3 type = suspendat hz spatiere tag
dreapta = NUMAR
stanga = NUMAR
factor = NUMAR
min = NUMAR
max = NUMAR
pas = NUMAR
```

```
\definestesinonimfont [.1.] [.2.] [.3.]
1 TEXT OPTIONEEL
2 NUME
3 encoding = NUME
features = NUME
handling = NUME
mapping = NUME
```

```
\definesteinconjurare [.1.] [...,2,...]
1 NUME OPTIONEEL
2 inherits from \definestetexteinconjurate
```

```
\definestetextinconjurat [.1.] [...,2,...]
1 NUME OPTIONEEL
2 inherits from \definestetexteinconjurate
```

```
\definesteantet [.1.] [.2.]
1 NUME
2 SECTIUNE
```

```
\definestealiat [.1.] [...,2,...]
1 NUME
2 inherits from \seteazaaliniate
```

```
\definestemeniuiinteractiune [...,1,...] [...,2,...]
1 stanga dreapta sus subsol NUME OPTIONEEL
2 inherits from \seteazameniuiinteractiune
```

```
\definestemeniuiinteractiune [.1.] [.2.] [...,3,...]
1 stanga dreapta sus subsol NUME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 stanga dreapta sus subsol NUME
3 inherits from \seteazameniuiinteractiune
```

```

\definesteeticheta [..] [..,.,.]
1 NUME
2 text = TEXT
   locatie = inmargin intext
   mod = bytext bycd:section
   blockway = da nu
   stilititlu = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
   culoaretitlu = NUME
   inainte = COMANDA
   dupa = COMANDA

```

```

\definestelista [..] [..] [..,.,.]
1 NUME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NUME
3 inherits from \seteazalista

```

```

\definestelogo [..] [..] [..] [..,.,.]
1 NUME
2 sus antet subsol subsol
3 niciunul pagina bordurastanga marginestanga stanga centru dreapta marginedreapta borduradreapta
4 comanda = COMANDA TEXT
   stare = start stop

```

```

\definestemakeup [..] [..,.,.]
1 NUME
2 inherits from \seteazamakeup

```

```

\definestemarcaje [..] [..]
1 NUME OPTIONEEL
2 NUME

```

```

\definesteoutput [..] [..,.,.]
1 NUME
2 NUME

```

```

\definesteoverlay [..,.,.] [..]
1 NUME
2 COMANDA

```

```

\definestepaleta [..] [..,.,.]
1 NUME
2 NUME = NUME

```

```

\definestedimensiunehartie [..] [..,.,.]
1 NUME
2 ltime = DIMENSIUNE
   inaltime = DIMENSIUNE
   offset = DIMENSIUNE
   scala = NUMAR

```

```

\definesteparagraf [..] [..,.,.]
1 NUME
2 n = NUMAR
   rigla = on dezactivat
   inaltime = ajustat DIMENSIUNE
   inainte = COMANDA
   dupa = COMANDA
   intern = COMANDA
   distanta = DIMENSIUNE
   toleranta = foartestric strict tolerant foartetolerant dilatat
   aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da

```

```

\definesteprofil [..,.,.] [..,.,.]
1 NUME
2 NUME

```

```
\definesteprogram [.1.] [.2.] [.3.]
```

```
1 NUME
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\definestereferinte [.1.] [...2,...]
```

```
1 NUME
2 REFERENCE
```

```
\definesteformatreferinte [.1.] [...,2,...]
```

```
1 NUME
2 stanga = TEXT
   dreapta = TEXT
   text = TEXT
   eticheta = NUME
```

```
\definestelistareferinte [.1.] [...,2,...]
```

```
1 NUME OPTIONEEL
2 inherits from \seteazalistareferinte
```

```
\definesteregistru [.1.] [.2.]
```

```
1 NUME SINGULAR
2 NUME PLURAM
```

```
\definestesectiune [...]
```

```
* NUME
```

```
\definesteblocsectiune [.1.] [...,2,...]
```

```
1 inherits from \seteazablocsectiune OPTIONEEL
2 inherits from \seteazablocsectiune
```

```
\definestesortare [.1.] [.2.] [.3.]
```

```
1 NUME SINGULAR OPTIONEEL
2 NUME PLURAM
3 COMANDA
```

```
\definestestartstop [.1.] [...,2,...]
```

```
1 NUME
2 inainte = COMANDA
   dupa = COMANDA
   stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
   comenzi = COMANDA
```

```
\definestesubcamp [.1.] [.2.] [...3,...]
```

```
1 NUME
2 NUME
3 NUME
```

```
\definestesimbol [.1.] [.2.]
```

```
1 NUME
2 TEXT
```

```
\definestesinonim [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]
```

```
1 NUME SINGULAR OPTIONEEL
2 NUME PLURAM
3 COMANDA
4 COMANDA
```

```
\definestesablontabel [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]
```

```
1 NUME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
```

`\definestetabulatori [1.] [2.] [3.]`

1 NUME OPTIONEEL
2 NUME
3 TEXT

`\definestetext [1.] [2.] [3.] [4.] [5.]`

1 NUME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 antet subsol
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT

`\definetype [1.] [...2,...]`

1 NUME
2 *inherits from \seteazatype*

`\definetypface [1.] [2.] [3.] [4.] [5.] [6.]`

1 TEXT OPTIONEEL OPTIONEEL
2 rm ss tt mm hw cg
3 NUME
4 NUME
5 NUME
6 features = NUME
rscale = NUMAR
encoding = NUME
text = NUME

`\definestetyping [1.] [...2,...]`

1 *inherits from \seteazatyping*
2 *inherits from \seteazatyping*

`\definesteversiune [1.] [...2,...]`

1 NUME
2 NUMAR

`\descriere {1.} 2.`

1 CONTENT
2 NOTHING

`\determinanumartitlu [*.]`

* SECTIUNE

`\determinacaracteristicilelistei [...1,...] [...2,...]`

1 NUME OPTIONEEL
2 *inherits from \seteazalista*

`\dezactiveazameniuinteractiune [1.] [...2,...]`

1 stanga dreapta sus subsol NUME
2 REFERENCE

`\emptylines [*.]`

* NUMAR

`\enumerare ...`

* NOTHING

`\figuraexterna [1.] [...2,...]`

1 FILE OPTIONEEL
2 *inherits from \seteazafiguriexterne*

`\camp [*.]`

* NUME

```
\stivacampuri [..1] [...2;...] [...3..,..]  
1 NUME OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 NUME  
3 inherits from \seteazacampuri
```

```
\campumplere [..1] {..2.}  
1 TEXT OPTIONEEL  
2 CONTENT
```

```
\linieumplere [...1..,..2.]  
1 inherits from \seteazacampuri  
2 NOTHING
```

```
\rigleumplere [...1..,..2.] {..3.} {..3.}  
1 inherits from \seteazacampuri OPTIONEEL  
2 CONTENT  
3 CONTENT
```

```
\textumplere [...1..,..2.] {..3.} {..3.}  
1 inherits from \seteazacampuri OPTIONEEL  
2 CONTENT  
3 CONTENT
```

```
\potrivestecamp [.*]  
* NUME
```

```
\spatiifixate
```

```
\urmeazaprofil {..1.} [..2.]  
1 CONTENT  
2 TEXT
```

```
\urmeazaversiuneprofil {..1.} [..2.] [..3.]  
1 CONTENT  
2 TEXT  
3 NUME
```

```
\urmeazaversiune {..1.} [..2.]  
1 CONTENT  
2 TEXT
```

```
\notasubsol [..1.] {..2.}  
1 REFERENCE OPTIONEEL  
2 CONTENT
```

```
\footnotetext [..1.] {..2.}  
1 REFERENCE OPTIONEEL  
2 CONTENT
```

```
\forteazablocuri [...1;...] [...2;...]  
1 NUME OPTIONEEL  
2 NUME
```

```
\fractie {..1.} {..2.}  
1 CONTENT  
2 CONTENT
```

```
\framed [...1..,..2.] {..3.}  
1 inherits from \seteazainconjurat  
2 CONTENT
```

`\textinconjurat [..,*,..]`
* inherits from `\defineset` `\textinconjurate`

`\din [..]`
* REFERENCE

`\adubuffer [..]`
* NUME OPTIONEEL

`\adumarcaje [..] [..]`
1 NUME
2 primul ultim precedent ambele tot curent

`\injos [..]`
* DIMENSIUNE

`\dute {..} {..} [..,^3,..]`
1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

`\dutebox {..} [..,^2,..]`
1 CONTENT
2 REFERENCE

`\culoaregri [..]`
* TEXT

`\grid [..,*,..]`
* x = NUMAR
y = NUMAR
nx = NUMAR
ny = NUMAR
dx = NUMAR
dy = NUMAR
xstep = NUMAR
ystep = NUMAR
offset = da nu
factor = NUMAR
scala = NUMAR
unitate = cm pt em mm ex es in
locatie = stanga centru

`\firdepar`

`\titlu [..,*,..]`
* REFERENCE OPTIONEEL

`\numartitlu [..]`
* SECTIUNE OPTIONEEL

`\texttitlu {..}`
* CONTENT

`\ascundeblocuri [..,^1,..] [..,^2,..]`
1 NUME OPTIONEEL
2 NUME

`\inalt {..}`
* CONTENT

```
\hl [...]
```

```
* NUMAR
```

```
\in {.1.} {.2.} [.3.]
```

```
1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 REFERENCE
```

```
\indentation ...
```

```
* NOTHING
```

```
\aliniat [...*...]
```

```
* niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par DIMENSIUNE
```

```
\inframed [...,1,...] {.2.}
```

```
1 inherits from PN az in con jur at  
2 CONTENT
```

```
\ininner [.1.] [.2.] {.3.}
```

```
1 + - jos OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 REFERENCE  
3 CONTENT
```

```
\instanga [.1.] [.2.] {.3.}
```

```
1 + - jos OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 REFERENCE  
3 CONTENT
```

```
\inlinie [...]
```

```
* REFERENCE
```

```
\marginal [.1.] [.2.] {.3.}
```

```
1 + - jos OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 REFERENCE  
3 CONTENT
```

```
\inaltamargine [.1.] [.2.] {.3.}
```

```
1 + - jos OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 REFERENCE  
3 CONTENT
```

```
\inouter [.1.] [.2.] {.3.}
```

```
1 + - jos OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 REFERENCE  
3 CONTENT
```

```
\indreapta [.1.] [.2.] {.3.}
```

```
1 + - jos OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 REFERENCE  
3 CONTENT
```

```
\instalarelimba [..1.] [..,2,...]  
1 NUME  
2 spatiere = impachetat broad  
lefthyphenmin = NUMAR  
righthyphenmin = NUMAR  
stare = start stop  
propozitiestanga = COMANDA  
propozitiedreapta = COMANDA  
subpropozitiestanga = COMANDA  
subpropozitiedreapta = COMANDA  
minicitatstanga = COMANDA  
minicitatdreapta = COMANDA  
citastanga = COMANDA  
citadreapta = COMANDA  
leftspeech = COMANDA  
middlespeech = COMANDA  
rightspeech = COMANDA  
limittext = TEXT  
data = TEXT  
compoundhyphen = COMANDA  
leftcompoundhyphen = COMANDA  
rightcompoundhyphen = COMANDA  
implicit = NUME
```

```
\barainteractiune [..,*,...]  
* inherits from \seteazarainteractiune
```

```
\butoaneinteractiune [..,1,...] [...2,...]  
1 inherits from \seteazarainteractiune  
2 NUME
```

```
\element [...*,...]  
* REFERENCE OPTIONEEL
```

```
\element [..,1,...] {...2. ...}  
1 inherits from \seteazaelemente  
2 CONTENT
```

```
\el [...*,...]  
* REFERENCE
```

```
\pastreazablocuri [...1,...] [...2,...]  
1 NUME OPTIONEEL  
2 tot NUME
```

```
\labeling [..*.]  
* REFERENCE OPTIONEEL
```

```
\etichete [..*.]  
* NUME
```

```
\texteticheta {...*.}  
* CONTENT
```

```
\limba [..*.]  
* nl fr en uk de es cz ..
```

```
\aliniatstanga {...*.}  
* CONTENT
```

```
\listsymbol [..1.] {...2.}  
1 NUME  
2 CONTENT
```

`\incarcasorts`

`\incarcasynonyms`

`\logcampuri`

`\jossus [..] {..} {..}`

1 jos OPTIONEEL
2 CONTENT
3 CONTENT

`\jos {...}`

* CONTENT

`\limbapricipala [..]`

* nl fr en uk de es cz ..

`\mapfontsize [..] [..]`

1 DIMENSIUNE
2 DIMENSIUNE

`\mar [...;...] {..}`

1 ~~REFEREN~~ OPTIONEEL
2 CONTENT

`\liniemargine [..] {..}`

1 NUMAR
2 CONTENT

`\textmarginal [..] [..] {..}`

1 + - jos OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\marcaje [..] {..}`

1 NUME
2 CONTENT

`\marcheazaversiune`

`\matematica {...}`

* CONTENT

`\mediaeval {...}`

* CONTENT

`\aliniatcentru {...}`

* CONTENT

`\reflexie {...}`

* CONTENT

`\luna {...}`

* CONTENT

`\LUNA {...}`

* CONTENT

`\mutapegrid [...,*,...]`

* `standard` sus `ansol` `subsol -top -both -bottom TEXT` inalt centru jos pagina broad ajustat adancime linie reset niciunul DIMENSIUNE

`\name {...}`

* CONTENT

`\urmatorulsectiune`

`\nocap {...}`

* CONTENT

`\faraliniiantetsisubsol`

`\faraaliniat`

`\faralista {...}`

* CONTENT

`\faramarcaje {...}`

* CONTENT

`\gatablocuri`

`\farafisiere`

`\nop`

`\faraspatiu`

`\nota [...]`

* REFERENCE

`\faraliniisussijos`

`\faraspatiualb`

`\numere {...}`

* CONTENT

`\overbar {...}`

* CONTENT

`\overbars {... ..}`

* WORD

`\overstrike {...}`

* CONTENT

`\overstrikes {... ..}`

* WORD

`\impachetat`

`\pagina [...;...]`

* `da` marcaj nu preferinta preferintamare stanga dreapta dezactivat ultim cvadrupul par impar blank gol reset start stop

`\referintapagina [...]`

* REFERENCE

`\tippagina [...]`

* NUME

`\paragraf`

`\part [...1;...] {.2.}`

1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\puncte [...]`

* NUMAR

`\plaseazasemnecarte [...1;...] [...2;...]`

1 NUME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NUME tot

`\punelistacombinata [.1.] [...2;...]`

1 NUME OPTIONEEL
2 *inherits from* \seteazalistacombinata

`\punecombinedlist [.1.] [...2;...]`

1 NUME OPTIONEEL
2 *inherits from* \seteazalistacombinata

`\puneobiectmobil [.1.] [...2;...] {.3.} {.4.}`

1 stanga dreapta aici DE SUBSOL DE STANGA indreapta inmargin margine marginestanga marginedreapta bordurastanga borduradreapta innermargin outermargin inneredge outeredge intern extern linie inalt jos ajustat pagina paginastanga paginadreapta opus totdeauna auto fortat inalt reset linie inaltime adancime split 90 180 270
2 REFERENCE
3 CONTENT
4 CONTENT

`\punenotesubsol [...;...]`

* *inherits from* \seteaznotesubsol

`\puneformula [...1;...] {.2.} $$.3.$$`

1 REFERENCE OPTIONEEL OPTIONEEL
2 CONTENT
3 DISPLAY MATH

`\punelegenda {.1.} {.2.}`

1 CONTENT
2 CONTENT

`\punelista [...1;...] [...2;...]`

1 NUME OPTIONEEL
2 *inherits from* \seteazalista

`\placelistoffloats`

`\placelistofsorts`

`\placelistofsynonyms`

`\punenotesubsolocale [...,*,...]`

* inherits from \seteazanotasubsolocale

`\punelogouri [...,*,...]`

* NUME OPTIONEEL

`\plaseazapegrid [.1.] {.2.}`

1 inherits from \muapapgrid

2 CONTENT

`\punedeasuprafiecareia {.1.} {.2.}`

1 CONTENT

2 CONTENT

`\placereferencelist [...,*,...]`

* NUME

`\puneregistru [.1.] [...,*2,...]`

1 NUME OPTIONEEL

2 inherits from \seteazaregistru

`\puneregistru [...,*2,...]`

* inherits from \seteazaregistru

`\punefatainfata {.1.} {.2.}`

1 CONTENT

2 CONTENT

`\punesubformula [...1,...] {.2.} $$3$$`

1 REFERENCE OPTIONEEL OPTIONEEL

2 CONTENT

3 DISPLAY MATH

`\pozitie (...1,...) {.2.}`

1 POSITION

2 CONTENT

`\proceseazabloc [...1,...] [...2,...]`

1 NUME OPTIONEEL

2 NUME

`\proceseazapagina [...1,...] [.2.]`

1 NUME

2 da nu

`\program [...]`

* NUME

`\publicatie [...]`

* REFERENCE

`\citat {...}`

* CONTENT

`\minicitat {...}`

* CONTENT

```
\ran {...}
* CONTENT
```

```
\ref [1.] [2.]
1 t p r s e
2 REFERENCE
```

```
\referinta [1.] {2.}
1 REFERENCE
2 CONTENT
```

```
\referit [.,.*.,...]
* bet = TEXT
  ken = TEXT
  dat = TEXT
  van = TEXT
  aan = TEXT
  ref = TEXT
```

```
\datareferit
```

```
\registru [1.] {...2.+...}
1 TEXT      OPTIONEEL
2 INDEX
```

```
\rezervatobiectmobil [.,.1.,...] [2.] [...3,...] {4.}
1 inaltime = DIMENSIUNE      OPTIONEEL      OPTIONEEL      OPTIONEEL
  latime   = DIMENSIUNE
  frame    = on dezactivat
2 TEXT
3 REFERENCE
4 CONTENT
```

```
\reset [...*...]
* NUME
```

```
\reseteazamarcaje [.*]
* NUME
```

```
\resetttextcontent [1.] [2.] [3.]
1 sus antet text subsol subsol      OPTIONEEL
2 text margine bordura
3 lefttext middletext righttext
```

```
\aliniatdreapta {.*}
* CONTENT
```

```
\Numereromane {.*}
* CONTENT
```

```
\numereromane {.*}
* CONTENT
```

```
\roteste [.,.1.,...] {2.}
1 inherits from NUMERteazarotare
2 CONTENT
```

```
\scala [.,.1.,...] {2.}
1 sx = NUMARONEEL
  sy = NUMAR
2 CONTENT
```

\ecran

\section [...¹;...] {..²}

1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

\veziregistru [...¹.] {..².} {...³.+..⁴.}

1 TEXT OPTIONEEL
2 CONTENT
3 INDEX

\selecteazablocuri [...¹;...] [...²;...] [...³.]

1 NUME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NUME
3 criteriu = tot SECTIUNE

\selecteazahartie [...^{*};...]

* familie = 1 2

\selecteazaversiune

\setttextcontent [...¹.] [...².] [...³.] [...⁴.] [...⁵.]

1 sus antet text subsol subsol OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
2 text margine bordura
3 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
4 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
5 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina

\setezaaliniera [...^{*};...]

* latime stanga dreapta centru intern extern larg broad inaltime subsol linie reset suspendat nothanging despsilabe nedespsilabe lessshyphenation morehyphenation nou old normal da nu flushleft flushright flushouter flushinner center hz nohz spatiere nospacing tolerant foartetolerant dilatat lefttoright righttoleft

\setezaaranjareapag [...^{*};...]

* dezactivat 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2*2*4 2*4*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP oglindit rotat douafete negativ fundal 90 180 270

\seteazafundal [...^{*};...]

* offsetstanga = DIMENSIUNE
offsetdreapta = DIMENSIUNE
offsetsus = DIMENSIUNE
offsetjos = DIMENSIUNE
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
stare = start stop
inherits from \seteazainconjurat

\seteazafundaluri [...¹.] [...²;...] [...³.;...]

1 sus antet TEXT subsol ~~subsol~~ ~~pagina~~ lfoaie paginastanga paginadreapta
2 bordurastanga marginestanga TEXT marginedreapta borduradreapta
3 stare = start stop cd:repeat
inherits from \seteazainconjurat

\seteazaliniinegre [...^{*};...]

* latime = DIMENSIUNE max
inaltime = DIMENSIUNE max
inaltime = DIMENSIUNE max
alternativ = a b
distanta = DIMENSIUNE
n = NUMAR
culoare = NUME

\seteazablanc [...]

* normal implicite ~~standard~~ linie jumatatelinie DIMENSIUNE mare mediu mic fixat flexibil global necunoscut

```
\seteazabloc [...1;...] [...,2,...]
1 NUME
2 inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
intern = COMANDA
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
fisier = FILE
```

```
\seteazafonttext [...*...]
* NUME serif regular roman sans suport sansserif mono type teletype scrismmanual caligrafic 5pt ... 12pt
```

```
\seteazamediulfonttext [...1] [...2] [...,3,...]
1 inherits from \definestemediulfonttext OPTIONEEL
2 inherits from \definestemediulfonttext
3 inherits from \definestemediulfonttext
```

```
\seteazajos [...1] [...,2,...]
1 inherits from \seteazaantet OPTIONEEL
2 inherits from \seteazaantet
```

```
\seteazatextejos [...1] [...2] [...3]
1 text margine bordura OPTIONEEL
2 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
3 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
```

```
\seteazabuffer [...1] [...,2,...]
1 NUME OPTIONEEL
2 paragraf = NUMAR
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
```

```
\seteazabutoane [...,*...]
* stare = start stop
inherits from \seteazainconjurat
```

```
\seteazamajuscule [...,*...]
* titlu = da nu
sc = da nu
```

```
\seteazalegenda [...1] [...,2,...]
1 NUME
2 inherits from \seteazalegendele
```

```
\seteazalegendele [...,*...]
* locatie = sus subsol niciunul inalt jos centru stanga centru dreapta lefthanging righthanging marginestanga
marginedreapta innermargin outermargin
latime = ajustat broad max DIMENSIUNE
latimeminima = ajustat DIMENSIUNE
stiltitlu = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
numar = da nu niciunul
intre = COMANDA
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane
mod = bytext bycd:section
separator = TEXT
stopper = TEXT
comanda = COMANDA
distanta = DIMENSIUNE
```

`\seteazaclipping [.,.=.,..]`

* stare = start stop
n = NUMAR
nx = NUMAR
ny = NUMAR
x = NUMAR
y = NUMAR
sx = NUMAR
sy = NUMAR
latime = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE
hoffset = DIMENSIUNE
voffset = DIMENSIUNE
offset = DIMENSIUNE
offsetstanga = DIMENSIUNE
offsetdreapta = DIMENSIUNE
offsetsus = DIMENSIUNE
offsetjos = DIMENSIUNE
mp = NUME

`\seteazaculoare [..*]`

* NUME

`\seteazaculori [.,.=.,..]`

* stare = start stop global local
conversie = da nu totdeauna niciodata
reducere = da nu
rgb = da nu
cmyk = da nu
mpcmyk = da nu
mpspot = da nu
factor = da nu
culoaretex = NUME
split = c m y k p s nu NUME
criteriu = tot niciunul
intent = niciunul overprint knockout

`\seteazaculoane [.,.=.,..]`

* n = NUMAR OPTIONEEL
nsus = NUMAR
rigla = on dezactivat
inaltime = DIMENSIUNE
toleranta = foartestrict strict tolerant foartetolerant dilatat
distanta = DIMENSIUNE
balanta = da nu
aliniere = text intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
blanc = fixat jumatatelinie linie flexibil mare mediu mic
optiune = fundal
directie = stanga dreapta
inherits from \seteazainconjurat

`\seteazacombinari [.,.=.,..]`

* inainte = COMANDA
intre = COMANDA
dupa = COMANDA
distanta = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE ajustat
latime = DIMENSIUNE ajustat
locatie = sus centru subsol stanga dreapta
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoare = NUME

`\seteazalistacombinata [.1.] [.,.=.2,..]`

1 NUME
2 nivel = 1 2 3 4 SECTIUNE curent
inherits from \seteazalista

`\seteazacomentariu [...,*,...]`

* stare = start stop
latime = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE
culoare = NUME
titlu = TEXT
spatiu = da nu
simbol = normal Nou Balon Adaugare Ajutor Paragraf Cheie NUME
optiune = max buffer
margine = DIMENSIUNE
distanta = DIMENSIUNE

`\seteazadescriere [...,1,...] [...,2,...]`

1 NUME OPTIONEEL
2 stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoare = NUME
latime = ajustat broad DIMENSIUNE
distanta = DIMENSIUNE
exemplu = TEXT
text = TEXT
closesymbol = TEXT
closecommand = \...#1
closesymbol = TEXT
titleleft = TEXT
titleright = TEXT
distantatitlu = DIMENSIUNE
stiltitlu = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoaretitlu = NUME
alinie = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
margine = standard da nu DIMENSIUNE
locatie = stanga dreapta sus serried inmargine instanga indreapta suspendat
stiltitlu = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoaretitlu = NUME
headcommand = COMANDA
suspenda = ajustat broad NUMAR
inainte = COMANDA
intre = COMANDA
dupa = COMANDA
aliniaturmator = da nu
aliniat = niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par
DIMENSIUNE
comanda = COMANDA
paragraf = da nu

`\seteazaenumerare [...,1,...] [...,2,...]`

1 NUME OPTIONEEL
2 *inherits from* \seteazadescriere

`\seteazafiguriexterne [...,*.]`

* scala = NUMAR
yscala = NUMAR
yscala = NUMAR
factor = max ajustat broad
factorw = NUMAR max broad ajustat
hfactor = NUMAR max broad ajustat
latime = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE
frame = on dezactivat
preset = da nu
display = FILE
previzualizare = da nu
repete = da nu
obiect = da nu
type = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
metoda = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
optiune = incadrat gol test
frames = on dezactivat
ymax = NUMAR
xmax = NUMAR
director = TEXT
locatie = local global implicit niciunul
latimemaxima = DIMENSIUNE
inaltimemaxima = DIMENSIUNE
conversie = TEXT
prefix = TEXT
interactiune = da nu

```

\seteazacamp [..1.] [..,2...] [..,3...] [..,4...] [..,5...]
1 NUME
2 eticheta orizontal vertical incadrat
3 inherits from \seteazacampuri
4
5

```

```

\seteazacampuri [..,1...] [..,2...] [..,3...] [..,4...]
1 reset eticheta orizontal vertical incadrat
2 n = NUMAR
distanta = DIMENSIUNE
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
intre = COMANDA
culoare = NUME
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
alinieri = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
optiune = readonly obligatoriu protejat sortat nedisponibil ascuns tiparibil
clickintru = REFERENCE
clickies = REFERENCE
regiuneintrare = REFERENCE
regiuneiesire = REFERENCE
dupatasta = REFERENCE
format = REFERENCE
verifica = REFERENCE
calculeaza = REFERENCE
offsetcamp = DIMENSIUNE
culoareframecamp = NUME
culoarefundalcamp = NUME
inherits from \seteazainconjurat
3 inherits from \seteazacampuri
4 inherits from \seteazacampuri

```

```

\seteazaliniiumplere [..,*...]
* latime = DIMENSIUNE
margine = DIMENSIUNE
distanta = DIMENSIUNE
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA

```

```

\seteazarigleumplere [..,*...]
* latime = ajustat broad DIMENSIUNE
distanta = DIMENSIUNE
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
n = NUMAR
spatiereinterliniara = mic mediu mare
separator = TEXT

```

```

\seteazafloat [..1.] [..,2...]
1 NUME
2 inaltime = DIMENSIUNE
latime = DIMENSIUNE
inaltimemaxima = DIMENSIUNE
latimemaxima = DIMENSIUNE
latimeminima = DIMENSIUNE
implicit = NUME
marginipagina = LISTA
distantamarginestanga = DIMENSIUNE
distantamarginedreapta = DIMENSIUNE
locatie = stanga centru dreapta
inherits from \seteazainconjurat

```

```

\seteazafloats [..,*.,..]
*   locatie           = stanga dreapta centru
    latime            = ajustat DIMENSIUNE
    inainte           = COMANDA
    dupa              = COMANDA
    margine           = DIMENSIUNE
    spatiuinainte     = mic mediu mare niciunul
    spatiudupa        = mic mediu mare niciunul
    spatiulateralinainte = mic mediu mare niciunul
    spatiulateraldupa  = mic mediu mare niciunul
    aliniaturmator    = da nu
    nsus              = NUMAR
    njos              = NUMAR
    nlinii            = NUMAR
    implicit          = NUME
    toleranta         = 0 1 2
    distantamarginestanga = DIMENSIUNE
    distantamarginedreapta = DIMENSIUNE
    sidealign         = normal linie
    numerotare        = da nocheck
    inherits from \seteazainconjurat

```

```

\seteazaimpartireafloat [..,*.,..]
*   conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane
    linii      = NUMAR

```

```

\setupfonthandling [.1.] [.2.]
1   NUME
2   inherits from \definefonthandling

```

```

\setupfontsynonym [.1.] [.2.]
1   NUME
2   inherits from \definestesinonimfont

```

```

\seteazasubsol [.1.] [..,2.,..]
1   inherits from \seteazaantet
2   inherits from \seteazaantet

```

```

\seteazatextesubsol [.1.] [.2.] [.3.]
1   text margine bordura OPTIONEEL
2   TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
3   TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina

```

```

\seteazadefinireanotasubsol [..,*.,..]
*   inherits from \seteazadescriere

```

```

\seteazanotasubsol [..,*.,..]
*   conversie      = numere caractere Caractere numereromane Numereromane
    mod            = bytext bycd:section
    locatie        = pagina TEXT coloane firstcolumn lastcolumn inalt niciunul
    rigla          = on dezactivat
    inainte        = COMANDA
    dupa           = COMANDA
    latime         = DIMENSIUNE
    inaltime       = DIMENSIUNE
    fonttext       = 5pt ... 12pt mic mare
    stil           = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
    distanta       = DIMENSIUNE
    distantacoloane = DIMENSIUNE
    distantamargine = DIMENSIUNE
    n              = NUMAR
    comandanumar   = \...#1
    comandatext    = \...#1
    split          = tolerant strict foartestricat NUMAR
    stiltext       = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
    culoaretext    = NUME
    interactiune   = da nu
    factor         = NUMAR
    inherits from \seteazainconjurat

```

```
\seteazaformulare [.,.*.,..]
* metoda = HTML FDF
```

```
\seteazaformule [.,.*.,..]
* locatie = stanga dreapta
  stanga = TEXT
  dreapta = TEXT
  aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
  optiune = centru
  strut = da nu
  distanta = DIMENSIUNE
  margine = DIMENSIUNE standard da nu
  aliniere = flushleft flushright centru center
  marginestanga = DIMENSIUNE
  marginedreapta = DIMENSIUNE
  aliniaturmator = da nu
  alternativ = NUME
  spatiuinainte = DIMENSIUNE
  dupa = DIMENSIUNE
  separator = TEXT
  conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane TEXT
```

```
\seteazainconjurat [1.] [.,.2.,..]
1 NUME OPTIONEEL
2 inaltime = ajustat broad DIMENSIUNE
  latime = ajustat broad fixat local DIMENSIUNE
  autolatime = da nu fortat
  offset = niciunul overlay implicit DIMENSIUNE
  locatie = adancime suspendat inalt lohi jos sus centru subsol mentine
  optiune = niciunul gol
  strut = da nu global local
  aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
  jos = COMANDA
  sus = COMANDA
  frame = on dezactivat niciunul overlay
  framesus = on dezactivat
  framejos = on dezactivat
  framestanga = on dezactivat
  framedreapta = on dezactivat
  offsetframe = DIMENSIUNE
  adancimeframe = DIMENSIUNE
  coltframe = rotund rectangular
  razaframe = DIMENSIUNE
  culoareframe = NUME
  fundal = ecran culoare niciunul primplan NUME
  ecranfundal = NUMAR
  culoarefundal = NUME
  offsetfundal = incadrat DIMENSIUNE
  adancimefundal = DIMENSIUNE
  coltfundal = rotund rectangular
  razafundal = DIMENSIUNE
  inaltime = DIMENSIUNE
  colt = rotund rectangular
  raza = DIMENSIUNE
  gol = da nu
  foregroundcolor = NUME
  foregroundstyle = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  grosimerigla = DIMENSIUNE
```

```
\definestetexteinconjurate [1.] [.,.2.,..]
1 NUME OPTIONEEL
2 fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
  stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  stanga = COMANDA
  dreapta = COMANDA
  inainte = COMANDA
  dupa = COMANDA
  intern = COMANDA
  corectielinie = on dezactivat
  corectieadancime = on dezactivat
  margine = standard da nu
  locatie = stanga dreapta centru niciunul
  aliniat = niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par
  DIMENSIUNE
  inherits from \seteazainconjurat
```

\seteazatitlu [...¹...] [...²...]

1 SECTIUNE
2 stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stiltext = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stilnumar = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoare = NUME
culoaretext = NUME
culoarenumar = NUME
numar = da nu
numarpropriu = da nu
pagina = stanga dreapta da
continua = da nu
antet = niciunul gol inalt faramarcare
text = niciunul gol inalt faramarcare
subsol = niciunul gol inalt faramarcare
inainte = COMANDA
intre = COMANDA
dupa = COMANDA
alternativ = normal inmargin centru TEXT
suspenda = niciunul broad ajustat linie NUMAR
comanda = \...#1#2
comandanumar = \...#1
comandatext = \...#1
deepnumbercommand = \...#1
deeptextcommand = \...#1
prefix = + - TEXT
punetitlu = da nu gol
numarincrement = da nu LISTA FILE
resetnumber = da nu
fisier = NUME
expansiune = da nu comanda
textmargin = da nu
inherits from \seteazatitluri

\seteazaantet [...¹...] [...²...]

1 ~~TEXT~~ margine bordura ~~OPTIONEEL~~
2 stare = normal stop start gol inalt niciunul faramarcare NUME
strut = da nu
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stilstanga = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stildreapta = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
latimestanga = DIMENSIUNE
marginedreapta = DIMENSIUNE
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA

\seteazatexteantet [...¹...] [...²...] [...³...]

1 ~~text~~ margine bordura ~~OPTIONEEL~~
2 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
3 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina

\seteazanumartitlu [...¹...] [...²...]

1 SECTIUNE
2 NUMAR +cd:number -cd:number

\seteazatitluri [...^{*}...]

* numarsectiune = da NUMAR nu
alternativ = normal margine centru TEXT paragraf
separator = TEXT
stopper = TEXT
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
alinieretitlu = da obiectmobil nu
toleranta = foartestrict strict tolerant foartetolerant dilatat
aliniaturmator = da nu
comanda = \...#1#2
margin = DIMENSIUNE

\seteazatexttitlu [...¹...] [...²...]

1 nl fr en uk de es ~~C#PTIQNEEL~~
2 NUME = TEXT

\seteazaliniesilabe [...^{*}...]

* semn = -- --- - ~ () = /

```

\setezaaliniate [...1;...] [...2.,...]
1 NUME OPTIONEEL
2 stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stilitlu = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
latime = ajustat DIMENSIUNE
text = TEXT
exemplu = TEXT
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
distanta = DIMENSIUNE
separator = TEXT

```

```

\setezaaliniat [...*...]
* niciodata niciunul nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par DIMENSIUNE

```

```

\seteazamarginal [...1.] [...2.,...]
1 stanga dreapta NUMAR OPTIONEEL
2 locatie = stanga dreapta ambele
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
linie = NUMAR
distanta = DIMENSIUNE
separator = TEXT
latime = DIMENSIUNE
distanta = DIMENSIUNE
stack = da nu
inherits from \seteazainconjurat

```

```

\seteazainteractiunea [...*...]
* stare = start stop
meniul = on dezactivat
pagina = da nu
click = da nu
split = da nu
display = nou
actiunedeschidere = REFERENCE
actiuneinchidere = REFERENCE
actiunedeschiderepagina = REFERENCE
actiuneinchiderepagina = REFERENCE
calculeaza = NUME
strut = da nu
latime = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoare = NUME
culoarecontrast = NUME
setsimbol = NUME
titlu = TEXT
subtitlu = TEXT
autor = TEXT
data = TEXT
keyword = TEXT
fieldlayer = auto NUME

```

```

\seteazabarainteractiune [...*...]
* stare = start stop
alternativ = a b c d e f g
simbol = da nu
latime = DIMENSIUNE inaltime ajustat
inaltime = DIMENSIUNE inaltime ajustat
inaltime = DIMENSIUNE
culoare = NUME
pas = NUMAR mic mediu mare
inherits from \seteazainconjurat

```

\seteazameniuiinteractiune [...¹,...] [...²,...]

1 NUME
2 inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
intre = COMANDA
stanga = COMANDA
dreapta = COMANDA
mijloc = COMANDA
stare = start stop niciunul local
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoare = NUME
culoarecontrast = NUME
distanta = overlay DIMENSIUNE
aceeasipagina = da gol nu niciunul
referintanecunoscuta = da gol nu niciunul
offsetstanga = DIMENSIUNE
offsetdreapta = DIMENSIUNE
offsetsus = DIMENSIUNE
offsetjos = DIMENSIUNE
pozitie = da nu
inherits from \seteazainconjurat

\seteazaecraninteractiune [...^{*},...]

* latime = DIMENSIUNE ajustat max
inaltime = DIMENSIUNE ajustat max
spatiuspate = DIMENSIUNE
spatiusus = DIMENSIUNE
offsetoriz = DIMENSIUNE
veroffset = DIMENSIUNE
optiune = max ajustat douafete ofata auto niciunul semncarte
intarziere = NUMAR niciunul

\seteazaspatiuinterliniar [...]

* reset mic mediu auto mare on ~~deactivat~~

\seteazaspatiuinterliniar [...^{*},...]

* inaltime = NUMAR
inaltime = NUMAR
linie = DIMENSIUNE
sus = NUMAR
jos = NUMAR

\setupitemgroup [...¹.] [...².] [...³,...] [...⁴,...]

1 NUME OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NUMAR fiecare
3 standard broad serried impachetat despachetat faraalb inainte dupa stopper unit lamargine inmargine autointro larg
repetat SECTIUNE paragraf intext aleator reverse
4 margine = nu standard DIMENSIUNE
marginestanga = nu standard DIMENSIUNE
marginedreapta = nu standard DIMENSIUNE
latime = DIMENSIUNE
distanta = DIMENSIUNE
pas = DIMENSIUNE
factor = NUMAR
elemente = NUMAR
start = NUMAR
inainte = COMANDA
intre = COMANDA
dupa = COMANDA
stanga = TEXT
dreapta = TEXT
inaintetitlu = COMANDA
dupatitlu = COMANDA
stiltitlu = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stilmarcaj = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stilsimbol = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stopper = TEXT
n = NUMAR
simbol = NUMAR
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
symaliniere = stanga dreapta flushleft flushright centru center
aliniaturmator = da nu
textdistance = niciunul mare mediu mic

```

\seteazaelemente [.,.*.,..]
* locatie = stanga dreapta inmargin sus subsol
  simbol = 1 2 ... n a ... TEXT niciunul
  latime = DIMENSIUNE
  n = NUMAR necunoscut
  inainte = COMANDA
  intre = COMANDA
  aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
  dupa = COMANDA

```

```

\seteazatexteticheta [.1.] [.2.]
1 nl fr en uk de es cz ..OPTIONEEL
2 NUME = TEXT

```

```

\setarelimba [.1.] [.,.2.,..]
1 nl fr en uk de es cz ..
2 inherits from \instalarelimba

```

```

\seteazaaspect [.,.*.,..]
* latime = DIMENSIUNE ajustat centru
  inaltime = DIMENSIUNE ajustat centru
  spatiuspate = DIMENSIUNE
  spatiusus = DIMENSIUNE
  margine = DIMENSIUNE
  marginestanga = DIMENSIUNE
  marginedreapta = DIMENSIUNE
  antet = DIMENSIUNE
  subsol = DIMENSIUNE
  sus = DIMENSIUNE
  jos = DIMENSIUNE
  bordurastanga = DIMENSIUNE
  borduradreapta = DIMENSIUNE
  distantaantet = DIMENSIUNE
  distantasubsol = DIMENSIUNE
  distantasus = DIMENSIUNE
  distantajos = DIMENSIUNE
  distantamarginestanga = DIMENSIUNE
  distantamarginedreapta = DIMENSIUNE
  distantabordurastanga = DIMENSIUNE
  distantacoltdreapta = DIMENSIUNE
  offsetoriz = DIMENSIUNE
  veroffset = DIMENSIUNE
  stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  culoare = NUME
  marcaje = on dezactivat culoare ecran TEXT pagina
  locatie = stanga centru dreapta subsol sus ofata douafete
  scala = DIMENSIUNE
  nx = NUMAR
  ny = NUMAR
  dx = DIMENSIUNE
  dy = DIMENSIUNE
  linii = NUMAR
  coloane = NUMAR
  distantacoloane = DIMENSIUNE
  grid = da nu
  spatiujos = DIMENSIUNE
  cutspace = DIMENSIUNE
  textdistance = DIMENSIUNE
  latimetext = NUMAR
  textmargin = DIMENSIUNE
  clipoffset = DIMENSIUNE
  pagina = NUME
  hartie = NUME

```

```

\seteazalegenda [.,.*.,..]
* n = NUMAR
  distanta = DIMENSIUNE
  intre = COMANDA
  latime = DIMENSIUNE
  inaltime = DIMENSIUNE
  locatie = dreapta subsol
  fonttext = 5pt ... 12pt mic mare

```

`\seteazanumerotarelinii [..,*.,...]`

* conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane TEXT
start = NUMAR
pas = NUMAR
latime = DIMENSIUNE
locatie = centru stanga margine inmargin instanga dreapta indreapta intern extern text begin end
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
prefix = TEXT
referinta = on dezactivat

`\seteazalinii [..,*.,...]`

* inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
intre = COMANDA
aliniat = niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par DIMENSIUNE
spatiu = da nu
optiune = impachetat

`\seteazagrosimelinie [.*.]`

* DIMENSIUNE

`\seteazalista [...,1...] [...,2.,...]`

1 NUME
2 stare = start stop
alternativ = a b c ... niciunul comanda
cuplare = on dezactivat
criteriu = SECTIUNE local precedent curent aici intro tot
marginipagina = LISTA
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stilnumar = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stiltext = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stilpagina = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoare = NUME
comanda = \...#1#2#3
comandanumar = \...#1
comandatext = \...#1
comandapagina = \...#1
interactiune = cd:sectionnumber TEXT numarpagina tot
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
intre = COMANDA
stanga = TEXT
dreapta = TEXT
eticheta = da nu
prefix = da nu niciunul
numarpagina = da nu
numartitlu = da nu
cd:sectionnumber = da nu
alinieretitlu = da nu
margine = DIMENSIUNE
latime = DIMENSIUNE ajustat
inaltime = DIMENSIUNE ajustat broad
inaltime = DIMENSIUNE ajustat broad
distanta = DIMENSIUNE
separator = TEXT
stopper = TEXT
simbol = niciunul 1 2 3 ...
expansiune = da nu comanda
latimemaxima = DIMENSIUNE
inherits from \seteazainconjurat

`\setuplistalternative [.1.] [...,2.,...]`

1 a b c
2 comanda = COMANDA
latime = DIMENSIUNE
dilatata = DIMENSIUNE
distanta = DIMENSIUNE

`\seteazamakeup [..1.] [..,2.,..]`

1 NUME
2 latime = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE
voffset = DIMENSIUNE
hoffset = DIMENSIUNE
pagina = stanga da dreapta
comenzi = COMANDA
douafete = da nu gol
stareantet = normal stop start gol niciunul faramarcare
staresubsol = normal stop start gol niciunul faramarcare
staretext = normal stop start gol niciunul faramarcare
staresus = stop start
starejos = stop start
pagestate = stop start
culoare = NUME

`\seteazablocurimarginale [..,*.,..]`

* locatie = inmargin stanga centru dreapta
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
latime = DIMENSIUNE
alinieri = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
sus = COMANDA
intre = COMANDA
jos = COMANDA
stanga = COMANDA
dreapta = COMANDA
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA

`\seteazaliniimargine [*.]`

* nivel = NUMAR
grosimerigla = DIMENSIUNE

`\seteazamarcaje [..1.] [..2.]`

1 NUME
2 stare = start stop
separator = COMANDA
expansiune = da nu

`\seteazaingust [..,*.,..]`

* stanga = DIMENSIUNE
dreapta = DIMENSIUNE
mijloc = DIMENSIUNE

`\seteazanumerotare [..,*.,..]`

* mod = bytext bycd:section
stare = start stop

`\seteazaplasareaopozita [*.]`

* stare = start stop
inainte = COMANDA
intre = COMANDA
dupa = COMANDA

`\setareoutput [...*,...]`

* NUME

`\seteazanumarpagina [..,*.,..]`

* numar = NUMAR
stare = start stop mentine

`\seteazanumerotarepagina [...,*,...]`

* alternativ = ofata douafete
locatie = antet subsol stanga dreapta centru margine marginebordura instanga indreapta
conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stanga = TEXT
dreapta = TEXT
mod = bytext bycd:section
text = TEXT
separatornumar = TEXT
separatortext = TEXT
cd:sectionnumber = da nu
separator = TEXT
strut = da nu
stare = start stop
latime = DIMENSIUNE
comanda = \...#1
pagina = ultim da nu

`\seteazatranzitiepagina [...*,...]`

* reset NUMAR OPTIONEEL

`\seteazapaleta [...*]`

* NUME

`\setuppaper [...,*,...]`

* hartie = NUME
pagina = NUME
nx = NUMAR
ny = NUMAR
latime = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE
spatiusus = DIMENSIUNE
spatiuspate = DIMENSIUNE
optiune = max ajustat
metoda = normal NUME

`\seteazadimensiunihartie [...1,...] [...2,...]`

1 A3 A4 A5 A6 letter ... CD NUME vedere oglindat OPTIONEEL 90 180 270
2 negativ *inherits from* \seteazadimensiunihartie

`\seteazanumerotareparagrafe [...,*,...]`

* stare = start stop reset linie
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
distanta = DIMENSIUNE

`\seteazaparagrafe [...1.] [...2.] [...3.,...]`

1 NUME OPTIONEEL
2 NUMAR fiecare
3 stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
latime = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
toleranta = foartestrict strict tolerant foartetolerant dilatat
distanta = DIMENSIUNE
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
intern = COMANDA
comanda = COMANDA
rigla = on dezactivat

`\setarepozitie [...,*,...]`

* stare = start overlay
unitate = cm pt em mm ex es in
factor = NUMAR
scala = NUMAR
offset = da nu
xstep = absolut relativ
ystep = absolut relativ

```
\seteazaprofile [.,.*.,..]
* optiune = test
```

```
\seteazaprograme [.,.*.,..]
* director = TEXT
```

```
\seteazapublicatii [.,.*.,..]
* alternativ = apa normal
  inherits from \seteazaenumerare
```

```
\seteazaminicitat [.,.*.,..]
* inainte = COMANDA
  dupa = COMANDA
  stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  culoare = NUME
  locatie = TEXT margine
```

```
\seteazalistareferinte [.1.] [.,.*.,..]
1 NUME OPTIONEEL
2 stare = start stop
  criteriu = SECTIUNE local precedent tot
  comanda = COMANDA
  inainte = COMANDA
  dupa = COMANDA
```

```
\seteazareferinte [.,.*.,..]
* stare = start stop
  cd:sectionnumber = da nu
  prefix = + - TEXT
  interactiune = eticheta TEXT tot simbol
  latime = DIMENSIUNE
  stanga = COMANDA
  dreapta = COMANDA
  convertestefisier = da nu mic mare
  separator = TEXT
  autofile = da nu pagina
  global = da nu
  export = da nu
```

```
\seteazaregistru [.1.] [.2.] [.,.*.,..]
1 NUME SINGULAR OPTIONEEL
2 NUME
3 n = NUMAR
  balanta = da nu
  aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
  stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  stilpagina = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  stilttext = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  indicator = da nu
  cuplare = da nu
  cd:sectionnumber = da nu
  criteriu = SECTIUNE local tot
  distanta = DIMENSIUNE
  simbol = 1 2 ... n a ... niciunul
  interactiune = numarpagina TEXT
  expansiune = da nu comanda
  referinta = on dezactivat
  comanda = \...#1
  locatie = stanga centru dreapta
  latimemaxima = DIMENSIUNE
  referintanecunoscuta = gol niciunul
  alternativ = a b A B
  prefix = ambele primul niciunul
  compress = nu da
  deeptextcommand = \...#1
```

```
\seteazarotare [.,.*.,..]
* rotatie = NUMAR
  locatie = normal inalt ajustat broad adancime
  inherits from \seteazainconjurat
```

```
\seteazaecrane [..,*.,..]
* metoda = punct rigla extern
rezolutie = NUMAR
factor = NUMAR
ecran = NUMAR
```

```
\seteazasectiune [.1.] [.2.] [...,2.,..]
1 NUME OPTIONEEL
2 NUME
3 conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane
numarprecedent = da nu
```

```
\seteazablocsectiune [.1.] [...,2.,..]
1 NUME
2 numar = da nu
pagina = da dreapta
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
```

```
\seteazasortare [.1.] [...,2.,..]
1 NUME
2 inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
comanda = \...#1
stare = start stop
criteriu = tot folosit
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
expansiune = da nu comanda
```

```
\seteazaspatiu [...]
* broad impachetat
```

```
\seteazastrut [...]
* da nu cap TEXT
```

```
\seteazanumarsubpagina [...,*.,..]
* mod = bytext bycd:section
stare = start stop niciunul
```

```
\seteazasimbol [...]
* NUME
```

```
\setaresincronizare [...,*.,..]
* stare = start stop
```

```
\setarebarasincronizare [...,*.,..]
* alternativ = pagina local
latime = DIMENSIUNE inaltime ajustat
inaltime = DIMENSIUNE
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoare = NUME
inherits from \seteazainconjurat
```

```
\seteazasinonime [.1.] [...,2.,..]
1 NUME
2 stiltext = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stilsinonim = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
locatie = stanga dreapta sus serried inmarginie instanga indreapta
latime = DIMENSIUNE
stare = start stop
criteriu = tot folosit
conversie = da nu
expansiune = da nu comanda
comanda = \...#1#2#3
```

```
\seteazasistem [.,.,*.,..]
* rezolutie = NUMAR
  fisier    = TEXT
  director  = TEXT
  aleator   = normal mic mediu mare NUMAR
```

```
\seteazatab [.,.,*.,..]
* exemplu  = TEXT
  latime   = DIMENSIUNE
  stiltitlu = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  locatie  = stanga dreapta
```

```
\seteazatabele [.,.,*.,..]
* distanta = mic mediu mare
  fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
  HL        = NUMAR mic mediu mare niciunul
  VL        = NUMAR mic mediu mare niciunul
  inaltime  = NUMAR strut
  inaltime  = NUMAR strut
  grosimerigla = DIMENSIUNE
  culoarerigla = NUME
  aliniere  = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
  comenzi   = COMANDA
  aliniere  = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
  fundal    = ecran culoare niciunul
  ecranfundal = NUMAR
  culoarefundal = NUME
  fonttext  = 5pt ... 12pt mic mare
```

```
\seteazatabulatori [.1.] [.,.,2.,..]
1 NUME OPTIONEEL
2 unitate = DIMENSIUNE
  aliniat = niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par DIMENSIUNE
  inainte = COMANDA
  dupa    = COMANDA
  intern  = COMANDA
  EQ      = TEXT
  culoarerigla = NUME
  aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
  grosimerigla = DIMENSIUNE
  distanta = blank grila adancime DIMENSIUNE mic mediu mare niciunul
  fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
  rigla    = normal linie
  split    = da nu
```

```
\seteazatext [.1.] [.,.,2.,..]
1 inherits from DP\seteazaantet
2 inherits from \seteazaantet
```

```
\seteazarigletext [.,.,*.,..]
* locatie = stanga inmarginie
  inainte = COMANDA
  dupa    = COMANDA
  intre   = COMANDA
  latime  = DIMENSIUNE
  distanta = DIMENSIUNE
  fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
  culoare = NUME
  stil    = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  culoarerigla = NUME
```

```
\seteazatextetext [.1.] [.2.] [.3.]
1 text margine borduraOPTIONEEL
2 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
3 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
```

```

\seteazaliniesubtire [.*.]
* spatiereinterliniara = mic mediu mare
  n                     = NUMAR
  inainte               = COMANDA
  intre                 = COMANDA
  dupa                  = COMANDA
  culoare               = NUME
  culoarefundal        = NUME
  inaltime              = DIMENSIUNE max
  inaltime              = DIMENSIUNE max
  alternativ             = a b c d
  grosimerigla         = DIMENSIUNE
  culoare               = NUME
  fundal                = culoare
  culoarefundal        = NUME

```

```

\seteazatoleranta [...,*...]
* orizontal vertical dilatat spatiu foartestric strict tolerant foartetolerant

```

```

\seteazasus [..1.] [...,*2,...]
1 inherits from \seteazaantet
2 inherits from \seteazaantet

```

```

\seteazatextesus [..1.] [..2.] [..3.]
1 text margine bordura SECTIONEEL
2 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
3 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina

```

```

\seteazatype [...,*=,...]
* spatiu = on dezactivat
  optiune = inclinat normal niciunul
  stil    = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  culoare = NUME

```

```

\seteazatyping [..1.] [...,*2,...]
1 fisier typing NUME SECTIONEEL
2 spatiu = on dezactivat
  pagina = da nu
  optiune = inclinat normal comenzi culoare niciunul
  text    = da nu
  comandai = COMANDA
  comandav = COMANDA
  comandac = COMANDA
  inainte  = COMANDA
  dupa     = COMANDA
  margine  = DIMENSIUNE standard da nu
  marginepara = DIMENSIUNE
  margineimpara = DIMENSIUNE
  blanc    = DIMENSIUNE mic mediu mare standard jumatatelinie linie
  escape   = TEXT
  spatiu   = on dezactivat
  tab      = NUMAR da nu
  pagina   = da nu
  aliniaturmator = da nu
  stil     = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  culoare  = NUME
  paleta   = NUME
  range    = TEXT
  linii    = da nu despsilabe
  gol      = da tot nu
  numerotare = linie fisier nu
  fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
  strip    = nu auto NUMAR

```

```

\seteazasublinie [...,*=,...]
* alternativ = a b c
  grosimerigla = DIMENSIUNE
  offsetjos    = DIMENSIUNE
  offsetsus    = DIMENSIUNE
  culoarerigla = NUME

```

```
\seteazaurl [...,*,...]
* stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  urlalternativ = niciunul ambele inainte dupa
  spatiuurl = da nu
```

```
\seteazaversiuni [...,*,...]
* numar = NUMAR
  stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
```

```
\seteazaspatiualb [...*]
* niciunul mic mediu marelinie fixat fix DIMENSIUNE
```

```
\afiseazafonttext [...*...]
* inherits from \seteazafonttext
```

```
\afiseazamediufonttext [...*...]
* inherits from \seteazafonttext
```

```
\afiseazaculoare [...*]
* NUME
```

```
\afiseazagrupculoare [...1...] [...2;...]
1 NUME
2 orizontal vertical nume valoare NUMAR
```

```
\afiseazafiguriexterne [...,*,...]
* alternativ = a b c OPTIONEEL
```

```
\afiseazacampuri [...*...]
* NUME OPTIONEEL
```

```
\afiseazarama [...*]
* TEXT margine bordura
```

```
\afiseazagrid [...1;...] {...2}
1 reset sus subsol orizontul tot linii incadrat nonnumber dreapta stanga extern
2 CONTENT
```

```
\afiseazaaspect
```

```
\afiseamazakeup
```

```
\afiseazapaleta [...1...] [...2;...]
1 NUME
2 orizontal vertical nume valoare
```

```
\afiseazatiparire [...1;...] [...2;...] [...3;...]
1 inherits from \seteazadimensiunihartie
2 inherits from \seteazadimensiunihartie
3 inherits from \seteazaaspect
```

```
\afiseazasetari
```

```
\afiseazastruts
```

```
\afiseazasetsimboluri [...*]
* NUME
```

`\olinie [...]`
* REFERENCE

`\undeva {1.} {2.} [3.]`
1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

`\sort [1.] {2.}`
1 TEXT
2 CONTENT

`\spatiu`

`\impartefloat [...,1.,...] {2.} {3.}`
1 inherits from \seteazaimpartireafloat
2 CONTENT
3 CONTENT

`\startalignment [...,*...] ... \stopalignment`
* inherits from \seteazaliniea

`\startfundal {...} ... \stopfundal`
* CONTENT

`\startbuffer [...] ... \stopbuffer`
* NUME OPTIONEEL

`\startbuffer [...] ... \stopbuffer`
* NUME OPTIONEEL

`\startculoare [...] ... \stopculoare`
* NUME

`\startcolumns [...,1.,...] ... \stopcolumns`
* inherits from \seteazaculoare

`\startcombination [...] ... \stopcombination`
* N*M

`\startcomentariu [1.] [...,2.,...] ... \stopcomentariu`
1 NUME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 inherits from \seteazacomentariu

`\startcomponenta \stopcomponenta`
* FILE NAME

`\startdescriere {...} ... \stopdescriere`
* CONTENT

`\startdocument [...] ... \stopdocument`
* NUME

`\startenumerare ... \stopenumerare`

`\startmediu \stopmediu`
* FILE NAME

```
\startfact .1. .2. .3. ... \stopfact
1 NOTHING
2 NOTHING
3 NOTHING
```

```
\startfigure [1.] [2.] [...,3.,...] ... \stopfigure
1 NUME
2 FILE
3 factor = NUMAR
frame = on dezactivat
```

```
\startobiectmobil text [1.] [2.] {3.} {4.} ... \stopobiectmobil text
1 stanga dreapta inalt centru jos offset inalt
2 REFERENCE
3 CONTENT
4 CONTENT
```

```
\startformula ... \stopformula
```

```
\starttextinconjurat [1.] [...,2.,...] ... \stoptextinconjurat
1 stanga dreapta centru niciumel OPTIONEEL
2 inherits from \definestetexteinconjurat
```

```
\starthiding ... \stophiding
```

```
\startmenuinteractiune [*.] ... \stopmenuinteractiune
* NUME
```

```
\startitemgroup [1.] [...,2.,...] [...,3.,...] ... \stopitemgroup
1 NUME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 a A KA n N m r R KR NUMAR continuu standard broad serried impachetat stopper unit lamargine inmargin intro
coloane text paragraf repetat
3 inherits from \setupitemgroup
```

```
\startlegend [1.] .2. .3. .4. ... \stoplegend
1 doi OPTIONEEL
2 NOTHING
3 NOTHING
4 NOTHING
```

```
\startline [*.] ... \stopline
* REFERENCE
```

```
\startlinecorrection ... \stoplinecorrection
```

```
\startlinenumering [*.] ... \stoplinenumering
* continuu
```

```
\startlines ... \stoplines
```

```
\startlocal ... \stoplocal
```

```
\startlocalenvironment ... \stoplocalenvironment
```

```
\startlocalfootnotes ... \stoplocalfootnotes
```

```
\startmakeup [1.] [...,2.,...] ... \stopmakeup
1 NUME OPTIONEEL
2 inherits from \setezamakeup
```

`\startmarginblock ... \stopmarginblock`

`\startliniemargine [...*] ... \stopliniemargine`
* NUMAR

`\startnume makeup ... \stopnume makeup`

`\startnarrower [...*...] ... \stopnarrower`
* stanga centru dreapta left -middle -right -none

`\startopposite ... \stopopposite`

`\startoverlay {1.} {2.} ... \stopoverlay`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\startoverview [...*...] ... \stopoverview`
* NUME

`\startimpachetat [...*] ... \stopimpachetat`
* blank OPTIONEEL

`\startparagraf ... \stopparagraf`

`\startpositioning ... \stoppositioning`

`\startpostponing ... \stoppostponing`

`\startprodus *. ... \stopprodus`
* FILE NAME

`\startprofile [...*...] ... \stopprofile`
* NUME

`\startproiect *. ... \stopproiect`
* FILE NAME

`\startcitat [...*...] ... \stopcitat`
* stanga centru dreapta

`\startregistru [1.] {+.2.+.}`
1 TEXT OPTIONEEL
2 INDEX

`\startsymbolset [...*] ... \stopsymbolset`
* NUME

`\startsynchynchronization ... \stopsynchynchronization`

`\starttable [...*] ... \stoptable`
* TEXT NUME

`\starttables [...*] ... \stoptables`
* TEXT NUME

```
\starttabulate [.1.] [.,.2.,...] ... \stoptabulate
1 TEXT OPTIONEEL OPTIONEEL
2 inherits from \seteazafiguriexterne
```

```
\starttriglatext [.1.] {.2.} ... \stoptriglatext
1 sus subso1 OPTIONEEL OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\starttyping ... \stoptyping
```

```
\startunpacked ... \stopunpacked
```

```
\startversiune [...*...] ... \stopversiune
* NUMAR
```

```
\intins {...}
* WORD
```

```
\sub [...*...]
* REFERENCENEEL
```

```
\subject [...1,...] {.2.}
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\subsection [...1,...] {.2.}
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\subsubject [...1,...] {.2.}
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\subsubsection [...1,...] {.2.}
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\subsubsubject [...1,...] {.2.}
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\trecilafonttext [...*...]
* NUME serif regular roman sans suport sansserif mono type teletype scrismanual caligrafic 5pt ... 12pt mic mare
```

```
\sim {...}
* CONTENT
```

```
\simbol [.1.] [.2.]
1 NUME OPTIONEEL
2 NUME
```

```
\barasincronizare [.1.] [.,.2.,...]
1 NUME
2 alternativ = pagina local
inherits from \setarebarasincronizare
```

```
\sincronizeaza
```



```
\folosestecomenzi {...}
* CONTENT
```

```
\usedirectory [...*...]
* NUME reset
```

```
\folosestecodificarea [...*...]
* NUME
```

```
\folosestedocumentextern [.1.] [.2.] [.3.]
1 NUME
2 fisier
3 TEXT
```

```
\folosestefiguraexterna [.1.] [.2.] [.3.] [...4...]
1 NUME OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
2 FILE
3 NUME
4 inherits from \seteazafiguriexterne
```

```
\folosestefisierextern [.1.] [.2.] [.3.] [...4...]
1 NUME
2 NUME
3 FILE
4 fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
```

```
\folosestefisiereexterne [.1.] [...2...]
1 NUME
2 fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
   fisier = FILE
```

```
\folosestemuzicaexterna [.1.] [.2.]
1 NUME
2 FILE
```

```
\folosestemodul [...*...]
* NUME
```

```
\folosestereferinte [...*...]
* FILE
```

```
\folosestespeciale [...*...]
* reset NUME
```

```
\folosestesimboluri {...}
* NUME
```

```
\usetypescript [...1...] [...2...] [...3...]
1 NUME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NUME
3 NUME
```

```
\usetypescriptfile [...*...]
* FILE
```

```
\folosesteURL [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]
1 NUME
2 TEXT
3 fisier
4 TEXT
```

\versiune [...]
* final concept temporar

\vl [...]
* NUMAR

\zidinsaptamana {...}
* CONTENT

\ZIDINSAPTAMANA {...}
* CONTENT

\spatialb

\Cuvant {...}
* WORD

\CUVANT {...}
* WORD

\cuvantdreapta {...}
* CONTENT

\CUVINTE {... ..}
* WORD

\Cuvinte {... ..}
* WORD

\scrieintreliste [.1.] {.2.}
1 SECTIUNE NUME
2 CONTENT

\scrieinlista [.1.] {.2.} {.3.}
1 SECTIUNE NUME
2 CONTENT
3 CONTENT

\scrieinlistareferinte [.1.] {.2.} {.3.}
1 NUME
2 CONTENT
3 CONTENT

\scrieinregistru [.1.] [.2.] {...+3.+...}
1 NUME SINGULAR OPTIONEEL
2 TEXT
3 INDEX



PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com